



ASFALTOVÁ VOZOVKA

TP 170 - TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ V
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D1
VOZOVKA D1-A-2

ASFALTOVÝ BETON ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP	0,70 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACP 22+	90 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI-EP	1,00 kg/m ²	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A 0/32; G _E	200 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A 0/63; G _E	150 mm	ČSN 73 6126-1
PLÁŇ UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ NA E _{gel,2} ≥ 45 MPa		
CELKEM	480 mm	
SANACE AKTIVNÍ ZÓNY:		
ŠTĚRKODRŤ ŠD _B 0/63; G _N	500 mm	ČSN 73 6126-1
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	200 g/m ²	

ASFALTOVÁ VOZOVKA - OBNOVA KRYTU

ASFALTOVÝ BETON ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP	0,70 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACP 22+	90 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI-EP	1,00 kg/m ²	ČSN 73 6129
CELKEM	130 mm	

DLÁŽDĚNÉ PLOCHY

ŽULOVÁ DLAŽBA 8/10	100mm	ČSN 73 6131
CEMENTOVÁ MALTA	40mm	ČSN EN 13 242+A1
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A 0/32; G _E	200mm	ČSN 73 6126-1
PLÁŇ UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ		
CELKEM	340mm	

DOZDĚNÍ SPÁRY K PODEZDÍVCE

CEMENTOVÁ MALTA	200mm
CELKEM	200mm

ZELEŇ

ZÁSYP ZÚRODNITELNOU ZEMINOU	200mm
OSETÍ VHODNOU TRAVNÍ SMĚSÍ	40 g/m ²
DOSYP VHODNOU ZEMINOU	dle sit.
CELKEM	>200mm

NAPOJENÍ NA PARKOVOU CESTU

ŠTĚRKODRŤ ŠD _A 0/32; G _E	200mm
CELKEM	200mm

S-JTSK, Bpv

ZHOTOVITEL:	OBJEDNATEL:
PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.	STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
Školská 689/20	náměstí Svobody 2
110 00 Praha 1 – Nové Město	415 95 Teplice
TEL: +420 607 649 782	
E-MAIL: projekty@chladny.cz	
HIP:	Ing. Miroslav Chladný
STUPEŇ:	DPZ
VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav Liška
DATUM:	12/2024
KONTROLOVAL:	Ing. Miroslav Chladný
AUTORIZACE:	Č. PARÉ:
ZAKÁZKA:	
Rekonstrukce ul. Moravská včetně VO	
ČÁST PD:	D. Dokumentace objektů
NÁZEV VÝKRESU:	Vzorové příčné řezy
REVIZE:	MĚŘÍTKO:
-	1:50
Č. VÝKRESU:	D.1.3