



ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.	----	----
1.	----	----

<small>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</small>  PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792 HIP: Ing. Petr Vopalecký		<small>SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.</small>	<small>OTISK RAZÍTKA:</small>	
Investor: Statutární město Teplice, Náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice				
KÚ: Teplice (766003), Teplice-Řetenice (766135)				
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Filip, Ph.D.		<small>ZPRACOVATEL ČÁSTE:</small>  PROJEKCE DOPRAVNÍ		
Vypracoval: Ing. Petr Vopalecký				
Datum: 09/2025	Číslo zakázky: 22-046-4.01	Formátů A4:	Stupeň: DPS	
Zakázka:	TEPLICE - REKONSTRUKCE UL. FRANCOUZSKÁ		Měřítko: ----	Paré:
Příloha:	DODATEK K SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ		Číslo přílohy: B.1	

Na základě požadavku zadavatele projektu Teplice – rekonstrukce ulice Francouzská je tímto dodatkem provedena změna v projektu po jeho odevzdání.

Město Teplice požaduje k novým kabelům veřejného osvětlení položit dvě nové chráničky jako přípravu pro budoucí vedení.

První chránička bude chránička optického kabelu HDPE bezhalogenová, průměr 40 mm, mechanická odolnost 750N/20cm, barva oranžová.

Druhá chránička bude sloužit pro protažení napájecího kabelu pro kamerový systém. Chránička bude ohebná dvouplášťová korugovaná KOPOFLEX s vnějším průměrem 63 mm, barva červená, materiál bezhalogenový HDPE, mechanická odolnost 450 N.

Na začátku řešeného území (u lesoparku), na křižovatce s Polskou ulicí, na křižovatce s Varšavskou ulicí a na konci řešeného území u křižovatky s Pařížskou ulicí budou umístěny vždy dvě šachty. Do zeleně bude umístěna ventilová šachta s rozměry spodní části 640x500 mm, horní části 500x360 mm a výškou 305 mm. Do chodníku pak bude umístěna kabelová komora z polypropylenu, s rozměry 450x450 mm a hloubkou 400 mm. Na ní bude pomocí šroubů instalováno víko kompozitní B125, barva černá.