


VZDÁLENOSTI PODPOR  
POTRUBÍ PP-R PN20

| Ø potrubí<br>(mm) | 20" | 30" | 50" | 80" |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 16                | 90  | 85  | 80  | 65  |
| 20                | 95  | 90  | 85  | 70  |
| 25                | 100 | 100 | 95  | 85  |
| 32                | 120 | 115 | 110 | 90  |
| 40                | 130 | 130 | 120 | 100 |
| 50                | 150 | 150 | 130 | 110 |
| 63                | 170 | 160 | 160 | 125 |
| 75                | 185 | 180 | 160 | 140 |
| 90                | 200 | 200 | 180 | 150 |
| 110               | 220 | 215 | 195 | 165 |
| 125               | 235 | 230 | 210 | 175 |


VÝPIS VODOVODNÍHO POTRUBÍ  
PP-R DN 15 (1/2") PN20 (Ø16 x 2,7mm)  
PP-R DN 20 (3/4") PN20 (Ø20 x 3,4mm)  
PP-R DN 25 (1") PN20 (Ø25 x 4,2mm)  
PP-R DN 32 (6/4") PN20 (Ø32 x 5,4mm)  
PP-R DN 40 (1 1/2") PN20 (Ø40 x 6,7mm)  
PP-R DN 50 (2") PN20 (Ø50 x 8,3mm)  
PP-R DN 63 (2 1/2") PN20 (Ø63 x 10,5mm)

LEGENDA VODOVODU:

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY STUDENÉ VODY - POKUD NEBUDE KOLIDOVAT S NOVÝMI ROZVODY, TAK ODPOVÍT A PONECHAT
- POTRUBNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY - STABÍ EXOPLASTIK PPR TRUBKY PN20 S NAVLEKOVOU PĚNOVOU IZOLACÍ 1.10mm
- UMÝVAČO - STÁVAJÍCÍ
- KLOZETOVÁ MÍSTA - STÁVAJÍCÍ
- SPRCHA - STÁVAJÍCÍ
- VÝLEVA - STÁVAJÍCÍ
- PISOÁR - STÁVAJÍCÍ
- KUCHYŇSKÝ DŘEZ - STÁVAJÍCÍ
- MYČKA NÁDOBÍ - STÁVAJÍCÍ
- AP - AUTOMATICKÁ PRAČKA - STÁVAJÍCÍ
- EOV - ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY - STÁVAJÍCÍ
- EOV5 - MALÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY OBJEMU 5 l DŘAŽICE TO 5.1 IN TLAKOVÝ - NOVÝ
- KK - KULOVÝ KOHOUT
- OZNAČENÍ POTRUBÍ STUPAJÍCÍ SKZE NOSNOU KONSTRUKCI DO HORNÍHO PODLAŽÍ
- OZNAČENÍ POTRUBÍ KLESAJÍCÍ SKZE NOSNOU KONSTRUKCI DO SPODNÍHO PODLAŽÍ NEBO ZÁKLADU



SCHEMA OBJEKTU ZŠ KOPERNÍKOVA



|                                    |  |                                |
|------------------------------------|--|--------------------------------|
| Autorizoval:                       | Roman Brzek  | PROJEKTY, ROZPOČTY, PŘR        |
| Vypracoval:                        | Jitka Dvořáčková   | IC: 88529908                   |
| Investor/stavebník:                | Statutární město Teplice, Náměstí svobody 2, 415 95 Teplice          | tel.: 605 959 783, 604 408 128 |
| Místo stavby:                      | ZŠ Koperníkova, Teplice, poz. parc. č.1728/18 a 1728/12 k.ú. Teplice | projekty.staveb@seznam.cz      |
| Název stavby:                      | Teplice – ZŠ Koperníkova – Rekonstrukce ZTI                          | Formát: 12x A4                 |
| D.1.4 – Technická prostředí staveb |  | Stupeň: DPS                    |
| D.1.4.b) Výkresová část            | Výkres: PŮDORYS 1.NP – PAVILON B                                     | Datum: 05/2025                 |
|                                    |  | Mařtka: 1 : 100                |
|                                    |  | Vyhotovení čísla:              |
|                                    |  | Č.výkresu: D.1.4.04            |