

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor dopravy
náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice



adresy dle rozdělovníku

naše č.j. :

OD/123745/22/Ro/stavpov

Vyřizuje/telefon

Roth/417510579, Roth@teplice.cz

v Teplicích dne:

20. 3. 2023

S t a v e b n í p o v o l e n í

Odbor dopravy Magistrátu města Teplice, zahájil dne 8.4.2022 na žádost stavebníka – **statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice** v řízení zastoupeno **Bc. Šárka Marešová – vedoucí oddělení investic a realizací MgMT** - řízení o vydání stavebního povolení stavby „**Rekonstrukce komunikace v ul. Duchcovská**“.

Odbor dopravy Magistrátu města Teplice, jako příslušný speciální stavební úřad pro pozemní komunikace podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba „Rekonstrukce komunikace v ul. Duchcovská“

umístěná na části **p.p.č. 4343/1, k.ú. Teplice**, se podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

Stavba bude obsahovat:

Předmětem stavebního řízení je oprava krytu vozovky v ul. Duchcovská v Teplicích. Úsek stavby je vymezen křižovatkou s ul. Lounská a křižovatkou s ul. Bratislavská. V rámci oprav bude provedena rekonstrukce jednotlivých zastávek BUS v daném úseku. Dojde také k optimalizaci přechodů pro chodce, včetně normového zkrácení přechodu u nemocnice.

Projektovou dokumentaci zpracoval RapidMost spol. s r.o., Marš. Rybalka 1020, 434 01 Most, z 02/2022, zak. č. 2022/221.

Základní údaje stavby:

Název stavby:	„Rekonstrukce komunikace v ul. Duchcovská“
Místo stavby:	k.ú. Teplice, obec s rozšířenou působností Teplice
Stavebník:	statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Projektant:	Ing. Vladimír Plhák
Zodpovědný projektant:	Ing. Vladimír Plhák
Zhotovitel:	bude vybrán na základě výběrového řízení
Zahájení stavby:	na základě výběrového řízení – cca 2026
Dokončení stavby:	12/2028

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a provozu technických zařízení a bude dbáno na ochranu zdraví osob na staveništi.

3. Stavebník zajistí vytyčení polohy stavby oprávněným zeměměřičem dle schválené dokumentace, doklad doloží při kolaudaci. Zároveň zajistí pro potřeby stavby odběrná místa vody a elektřiny se správci určených sítí.
4. Při stavbě bude dodrženo zejména ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a ČSN 73605 a další závazné právní předpisy a technické normy upravující požadavky na provádění staveb (zejména stavební, bezpečnostní, protipožární a zdravotní), ve znění pozdějších (či nahrazujících) předpisů.
5. Stavbu bude provádět oprávněná organizace na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel bude zdejšímu stavebnímu úřadu oznámen před zahájením stavby včetně doložení dokladů o oprávněnosti stavební firmy k provádění stavebních prací.
6. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se zavazuje stavebník (investor) pro sebe i své právní nástupce v této držbě svým nákladem odstranit nebo plnohodnotně nahradit.
7. Během výstavby bude dbáno na ochranu inženýrských sítí dle příslušných předpisů. Budou splněny obecné podmínky ochrany – speciální podmínky jsou citovány (pokud je vlastník inženýrské sítě vyslovil) níže. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být další provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu.
8. Vozidla a stavební mechanismy opouštějící staveniště nebudou znečišťovat veřejnou komunikaci, v opačném případě zajistí stavebník okamžitou nápravu.
9. **Stavba bude označena tabulí, na které bude uvedeno:**
 - **označení stavby**
 - **stavebník**
 - **zhotovitel**
 - **stavební úřad, který stavbu povolil**
 - **termín dokončení stavby**
10. Po dokončení stavby bude písemně požádáno o provedení kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí. K žádosti budou předloženy potřebné doklady, včetně dokladů o vytyčení stavby a geometrického plánu (v případě provedení parcelních změn), protokoly o provedených zkouškách, osvědčení o jakosti použitých výrobků a další.
11. Před zahájením realizace stavby budou aktualizována případné nové podmínky vlastníků inženýrských sítí s ohledem na již plánované akce rekonstrukcí těchto sítí. S případnou úpravou realizace stavby bude seznámen speciální stavební úřad, aby provedl jejich odsouhlasení – případně vydal povolení změny stavby.
12. Při provádění stavby budou dodrženy následující podmínky (účastníků řízení, dotčených orgánů, atd.):
 - a) **PČR KŘ DI Teplice**
 - Provoz světelného signalizačního zařízení v předmětné lokalitě bude po dokončení stavby zkušebně nastaven na 24 hodinový – nepřetržitý režim, který bude po uplynutí 6 měsíců vyhodnocen správcem SSZ společně s DI Policie Teplice a dle výsledků hodnocení případně upraven.
 - b) **MgM Teplice, OŽP (odpady)**
 - Stavebník k žádosti o souhlas s kolaudací předloží Magistrátu města Teplice odboru životního prostředí, doklady o odstranění všech vzniklých odpadů (např. vážní lístky ze skládky popř. z recyklačního zařízení) na zařízeních k tomu určených (lze také elektronicky). Budou doloženy všechny odpady, které jsou uvedeny v závazném stanovisku (zn.: MgMT-OŽP 022725/2022/ZS_021/Lej ze dne 11.3.2022). Čestné prohlášení není dokladem o likvidaci odpadů.
 - c) **ČEZ Teplárenská, a.s.**
 - Stavebník musí minimálně pět pracovních dnů předem oznámit technikovi příslušné provozní oblasti rozvodu tepla PJ Sever, oddělení Teplice termín zahájení prací. Na základě tohoto oznámení bude stavebníkovi, v souladu s §87, odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., vydán souhlas s prováděním prací v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla včetně stanovení prováděcích podmínek.
 - Stavebník musí na své náklady před zahájením prací zajistit přesné vytyčení zařízení pro rozvod tepla a následně prokazatelně seznámit s jeho polohou pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. V případě nejasností ověří přesnou polohu zařízení ručně kopanou sondou.

- Výkopové práce v místech křížení zařízení pro rozvod tepla musí být prováděny ručně a to:
 1. ve vzdálenosti 1 m oboustranně od vnější hrany tělesa topného kanálu,
 2. ve vzdálenosti 2,5 m oboustranně od hrany vnější izolace u zařízení v bezkanálovém provedení.
 - Místa křížení musí být před zahrnutím zkontrolována a písemně předána technikovi ČEZ Teplárenská, a.s. popř. jím pověřenému zaměstnanci.
 - Budeme neprodleně přizváni ke každému obnažení našeho zařízení, včetně provádění každé sondy. Pokud bude odhaleno poškození našeho zařízení bez naší přítomnosti, budeme nuceni předpokládat, že poškození způsobila stavba.
 - Po ukončení stavby — nejpozději do její kolaudace bude předáno technikovi ČEZ Teplárenská, a.s. popř. jím pověřenému zaměstnanci geodetické zaměření stavby, která se nachází v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla v elektronické podobě zpracované dle podmínek umístěných na geoportal.cezteplarenska.cz
- d) **GasNet Služby, s.r.o.**
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
 - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
 - Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany. - Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
 - Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
 - autobusové zastávky umístit mimo ochranné pásmo PZ
 - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden ve stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu našeho stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
 - **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MA PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
 - Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii našeho stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
 - Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden ve stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
 - Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 - O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
 - Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené naším stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ.
- a) **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
- Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a zhotovitele stavby.
 - Před započítáním prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz
 - V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
 - Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
 - Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
 - Poklopy od zemních armatur a kanalizačních šachet dotčených stavbou požadujeme upravit do nové nivelety.
 - Požadujeme zachovat stávající krytí nad vodohospodářskými sítěmi dotčenými stavbou.
 - Stavbu je možné realizovat pouze za podmínky provedení dílčích rekonstrukcí částí vodohospodářských sítí (vodovod a kanalizace) v předmětném úseku navržené rekonstrukce komunikace. Tuto rekonstrukci uplatňuje provozovatel této infrastruktury na jeho vlastníkově a realizace musí proběhnout v předstihu plánované realizace rekonstrukce komunikace.
- b) **GRATSY, s.r.o.**
- Je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítáním zemních prací požádat o vytyčení správce dešťové kanalizace.
 - Při provádění stavební činnosti je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození kanalizace včetně jejích přípojek, a uličních vpustí.
 - Odkryté úseky hlavní stoky dešťové kanalizace nebo přípojek budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození kanalizace nebo přípojek, případně uličních vpustí.
- c) **ČEZ Distribuce, a.s.,**

- naše kabely budou stavebníkovi bezplatně na požádání vytýčeny. Kabely lze bez našeho vědomí odkryt pouze k zákrytovým deskám. Pro další práce se kabely musí vypnout.
 - Vytýčení, případnou odstávku kabelů a hlavně kontrolu uložení před záhozem (se zápisem do stavebního deníku), nárokujte u provozovatele, oddělení Sítí Louny, pracoviště Teplice. Trasy a hloubky uložení se i po vytýčení musí považovat za informativní.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a vyjádření.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- d) **Marius Pedersen, a.s.,**
- před započítím výkopových prací bude provedeno přesné vytýčení kabelů VO.
 - v místě křížení či souběhu se zařízením VO požadujeme dodržení normy ČSN 73 6005
 - v místech kabelových tras požadujeme provádět výkopové práce ručně.
 - v případě obnažení kabelů provedeme před záhozem kontrolu a zápis do stavebního deníku.
 - před záhozem výkopu požadujeme přizvání technika správy VO ke kontrole stavu zařízení.
 - dojde-li k poškození kabelu, či jiného zařízení VO, je zhotovitel povinen neprodleně kontaktovat správce.
 - za případné poškození zařízení VO je odpovědný zhotovitel.
- e) **Marius Pedersen, a.s.,**
- před započítím veškerých výkopových prací bude provedeno přesné vytýčení kabelů SSZ.
 - v místě křížení či souběhu se zařízením SSZ požadujeme dodržení normy ČSN 73 6005.
 - v místech kabelových tras požadujeme provádět výkopové práce ručně.
 - v případě obnažení kabelů provedeme před záhozem kontrolu a zápis do stavebního deníku.
 - před záhozem výkopu požadujeme přizvání technika správy SSZ ke kontrole stavu zařízení.
 - dojde-li k poškození kabelu, či jiného zařízení SSZ, je zhotovitel povinen neprodleně kontaktovat správce.
 - za případné poškození zařízení SSZ je odpovědný zhotovitel.
- f) **CETIN, a.s.,**
- budou dodrženy obecné podmínky k ochraně inženýrských sítí dle vyjádření ze dne 9.7.2021, č.j.: 717720/21

- g) **TepNet, a.s.,**
 - Zhotovitel si u společnosti TepNet, a.s., objedná vytýčení liniového kabelového vedení před započítáním stavebních prací. Pro jejich vytýčení kontaktujte tel.: 417 554 041.
 - Zařízení společnosti TepNet, a.s., nebude vlastní stavbou nikterak poškozeno, nebude omezen ani ohrožen provoz zařízení. S optickým a metalickým vedením nebude nikterak manipulováno.
- h) **Vodafone Czech Republic, a.s.,**
 - veškeré práce budou předem projednané se zástupcem společnosti.
 - sítě budou uloženy do půlených chrániček SITEL 160/110mm a to na náklady investora.
 - pokud bude v místě stavby nedostatečná hloubka uložení vedení VVKS, je nutné toto vedení zahloubit tak, aby technologické vrstvy plánovaných zpevněných povrchů nemohly ohrozit vedení VVKS.
 - stavební dozor za společnost Vodafone Czech Republic, a.s., provede zástupce společnosti InfoTel, spol. s r.o., pan Pavel Žďárský, tel.: 739 529 331.
- i) **ARRIVA CITY, s.r.o.**
 - Je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby při použití techniky a mechanizace nedošlo k mechanickému poškození TTV. Je zakázáno přiblížit se k živým částem trolejového vedení pod napětím na vzdálenost bližší než 1 metr. O této skutečnosti budou prokazatelně poučeni všichni pracovníci stavby. V případě potřeby je možné uskutečnit výluk trolejbusového provozu pouze o víkendech a státem uznávaných svátcích.
 - Během akce nebude výrazně omezen provoz MHD a po celou dobu akce zůstane vozidlům MHD zachován průjezdný jízdní profil o minimální šíři 3,5m. Trolejbus se může vzdálit od osy trolejového vedení maximálně na vzdálenost 3,5m.
 - Dočasné náhradní stanice navrhujeme umístit v nejbližším možném místě u původní stanice (k vyjádření byl doložen zakres, který je součástí spisu). Zhotovitel zajistí zpevnění travnaté plochy v prostoru dočasné náhradní stanice o délce 30m pro bezpečný nástup a výstup cestujících, a bude-li to nutné, tak i prořez větví. Po skončení akce zajistí zhotovitel následné uvedení travnaté plochy do původního stavu.
 - Dodání označníků pro dočasné náhradní stanice zajistí provozovatel městské hromadné dopravy.
 - Stanice „Teplice, Okresní soud“ bude dočasně zrušena bez náhrady.
 - V rámci realizace prací u stavěného prahu před budovou nemocnice v souvislosti s provozem MHD se stanoví podmínky etapizace:
 1. Vybourat přechod, upravit podkladní vrstvy a případně doložit ACp 16 - provoz přípojnými pruhy
 2. Postavit tvar zálivu včetně chodníků - provoz jízdními pruhy
 3. Odfrézovat a položit ACI 16 a obrus ACo 11 - provoz jízdními pruhy s občasnými přestávkami pro pokládku AC.

O d ů v o d n ě n í

Povolovaná stavba je vyvolána záměrem stavebníka realizovat opravu krytu vozovky v ul. Duchcovská v Teplicích. Úsek stavby je vymezen křižovatkou s ul. Lounská a křižovatkou s ul. Bratislavská. V rámci oprav bude provedena rekonstrukce jednotlivých zastávek BUS v daném úseku. Dojde také k optimalizaci přechodů pro chodce, včetně normového zkrácení přechodu u nemocnice.

Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace opatřením ze dne 21. června 2022 určil termín *do 15 dnů ode dne doručení* dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení pro podání námitek a připomínek k výše uvedené stavbě.

Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 109 až 114 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Z důvodu podmínky ARRIVY CITY, s.r.o., ohledně nutnosti zajištění jízdního pruhu o šíři 3,5m, byla mezi speciálním stavebním úřadem, dopravcem a projektantem vedena diskuze o možnosti splnění podmínky v místě stavěného příčného prahu u budovy nemocnice v ul. Duchcovské. Z diskuze a místního šetření vyplynul návrh na etapizaci prací, který byl zapsán jako podmínky dopravce.

Dle sdělení odpovědného projektanta, bude během realizace stavby zajištěn provoz v ul. Duchcovská, bez nutnosti stanovení objízdných tras. Nemusí tak být uplatněna podmínka z vyjádření MgM Teplice, OD, ze dne 5.4.2022, č.j.: OD/019915/22/Ro/Stan.

Po projednání koordinace připravovaných akcí v místě byl dne 20.3.2023 odsouhlasen termín stavby a předpoklad jejího dokončení.

Speciální stavební úřad zjistil, že dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti a ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

K žádosti a průběhu stavebního řízení bylo doloženo:

- 2xPD přikládaná k žádosti o stavební povolení
- závazné stanovisko PČR KŘ DI Teplice, ze dne 28.3.2022, čj.: KRPÚ-42022-2/čj-2022-040906
- vyjádření MgM Teplice, OD, ze dne 5.4.2022, čj.: OD/019915/22/Ro/Stan
- souhrnné stanovisko MgM Teplice, OŽP, ze dne 2.3.2022, zn.: MgMT OŽP 019903/2022/V-171/Kol
- závazné stanovisko MgM Teplice, OŽP (odpady), ze dne 11.3.2022, zn.: MgMT – OŽP 022725/2022/ZS_021/Lej
- závazné stanovisko Ministerstvo zdravotnictví ČR, ze dne 22.2.2022, čj.: MZDR 6273/2022-2/ČIL-Pr
- sdělení MgM Teplice, ÚPSŘ, ze dne 8.3.2022, čj.: MgMT/026636/2022
- vyjádření ČEZ Teplárenská, a.s., ze dne 5.7.2021, zn.: 2021/01/7455/MCER
- vyjádření ČEZ Teplárenská, a.s., ze dne 12.1.2022, zn.: 2022/01/8956/MCER
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., ze dne 15.7.2021, zn.: 5002416624
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., ze dne 15.2.2022, zn.: 5002552462
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 7.7.2021, zn.: SCVKZAD109243
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 24.2.2022, zn.: O22690018648/ÚTPČMO/Mu
- sdělení GRATSY, s.r.o., ze dne 20.7.2021
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 27.12.2021, zn.: 0101655652
- vyjádření/souhlas ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 1.2.2022, zn.: 1123434543
- vyjádření/souhlas ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 1.2.2022, zn.: 1123434542
- sdělení Telco Pro Services, a.s., ze dne 6.7.2021, zn.: 0201268819
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 27.12.2021, zn.: 0700483750
- vyjádření Marius Pedersen, a.s., ze dne 7.7.2021, 2514a/21 MP
- vyjádření Marius Pedersen, a.s., ze dne 7.7.2021, 2514b/21 MP
- vyjádření CETIN, a.s., ze dne 9.7.2021, čj.: 717720/21
- vyjádření ČD – Telematika, a.s., ze dne 7.7.2021, čj.: 1202113433
- vyjádření České Radiokomunikace, a.s., ze dne 12.7.2021, zn.: UPTS/OS/279619/2021
- souhlas TepNet a.s., ze dne 4.8.2021
- souhlas Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 16.7.2021, zn.: 210705-1114312197
- souhlas T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 6.7.2021, zn.: E34681/21
- vyjádření Lázně Teplice v Čechách, a.s., ze dne 13.7.2021, zn.: e-mail 11/21 Ja
- vyjádření ARRIVA CITY, s.r.o., ze dne 8.7.2021, zn.: 109/21/PTZ/Hru
- vyjádření ARRIVA CITY, s.r.o., ze dne 10.1.2022, zn.: 003/22/PTZ/Hru.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci podat odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu města Teplice. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže se do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, stavba nezačíná. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím (např. z důvodu předchozí realizace přeložek či rekonstrukce inženýrských sítí, či z důvodu finanční nouze). Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.



kel
oprávněná úřední osoba
Marek Roth, o.č. 1966
odborný pracovník

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MgM Teplice a následně vráceno zpět ke zdejšímu úřadu:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Podle §2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Sazebníku správních poplatků, nepodléhá toto rozhodnutí správnímu poplatku.

Obdržel dle rozdělovníku:

Účastníci řízení (dle §109 písm. a) až d) stavebního zákona):

- statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
 - o v řízení zastoupeno Bc. Šárka Marešová – vedoucí oddělení investic a realizací MgMT
- SČVaK a.s., závod Most, Dělnická 14, 434 72 Most
- Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha

Účastníci řízení (dle §109 písm. e) až f) stavebního zákona) (doručeno veřejnou vyhláškou):

- vlastníci pozemků:
 - o 3279, 3281, 3283, 3285, 3310, 3311, 3313, 3316, 3322/1, 3323, 3324, 3325, 3327, 3328, 3329, 3397, 3398, 3399, 3400, 3415/1, 3415/2, 3416, 3418, 3419, 3421/1, 3421/2, 3421/3, 3421/4, 3436/2, 3436/3, 3437/5, 3438/5, 3444/1, 3444/2, 3446, 3447, 3452/1, 3452/3, 3452/7, 3452/14, 3453, 3455/1, 3455/16, 3455/17, 3455/18, 3505/8, 3505/10, 3505/12, 3505/16, 3505/17, 3505/37, 3505/39, 3505/43, 3505/46, 3505/52, 3505/53, 3505/55, 3505/56, 3505/57, 3506/3, 3506/4, 3506/5, 3506/9, 3510, 3511, 3513, 3514, 3515/1, 3516, 3517, 3524, 3525, 3527/1, 3527/2, 3527/3, 3527/4, 3527/5, 3527/6, 3527/7, 3527/8, 3527/9, 3532, 3533, 3534, 3535, 3538, 3541, 3543/1, 3544, 3546, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/21, 3552/22, 3668, 3670, 3671, 3672, 3674, 3675, 3677, 3680, 4323/5, 4336, 4340, 4341, 4342, 4343/3, 4343/4, 4352, 4355, 4357, 4360/1, k.ú. Teplice

Dotčené orgány:

- KŘ PČR Teplice – DI, Masarykova 1363, 415 96 Teplice
- Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, Krupská 346/2, 415 95 Teplice

Na Vědomí:

- Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu (územní plánování), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
- HZS Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, Riegrova 1898, 415 02 Teplice

Magistrát města Teplice, odbor dopravy, pracoviště Krupská 346/2, 415 95 Teplice