



Záměr: Z/2025/86807  
Řízení: R/2025/89009  
Č.j.: **R/2025/89009/5**  
PID: SR00X00VQ44R  
Úřad:

Dne: 23.06.2025

**Magistrát města Teplice**

Adresát:  
**Rozdělovník**

náměstí Svobody 2/2  
41501 Teplice

nmr49w

Vyřizuje: **JITKA MAŽÁRIOVÁ**  
Tel: 417510331

## **ROZHODNUTÍ**

### **POVOLENÍ ZÁMĚRU**

#### **Výroková část:**

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 12.5.2025 podalo

**Statutární město Teplice, IČO 00266621,  
náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 01 Teplice 1,  
které zastupuje**

***Magistrát města Teplice, oddělení investic a realizací,  
IČO 00266621, náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 01 Teplice 1***

dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

## **p o v o l u j e**

stavbu:

### **"rekonstrukce zastávky a nový přechod pro chodce v ul. A. Sochora" Teplice, Trnovany**

(dále jen "záměr") na pozemcích parc.č. 1937/22, 1937/13, 1936/155, 1936/129 a 1936/140 v katastrálním území Teplice-Trnovany.

#### Záměr obsahuje:

- Předmětem projektu je návrh stavebních úprav (nový přechod pro chodce, nové stání komunálního odpadu, rekonstrukce zastávky MHD), dopravního značení (vodorovného) a veřejného osvětlení (nasvícení přechodů pro chodce) oblasti ulice Antonína Sochora a v blízkosti zastávky MHD.
- Přechod pro chodce navržený v délce 7 metrů a šířce 3 metry se bude nacházet v ulici Antonína Sochora. Součástí konstrukce přechodu budou vysazené chodníkové plochy napojené na stávající chodník. Na straně u autobusové zastávky bude vysazená plocha vytvářet záliv pro autobus. Na druhé straně ulice bude nástupní plocha přechodu pro chodce vysazená o 1 metr ze stávajícího průběžného chodníku. Nové zpevněné plochy budou mít dlážděný kryt, přičemž nová dlažba bude barevně totožná se stávajícím průběžným chodníkem. Na obou nástupních plochách bude vytvořen varovný a signální pás pro navedení osob se sníženou schopností pohybu a orientace do směru přecházení. Nový dlážděný kryt bude upnut do převýšených (+12 cm) betonových obrub (150/250/1000), směrem do silnice a do přechodových a (převýšených +2 cm) nájezdových obrub (150/150/1000) v místě vstupu do vozovky. Na straně zeleně bude kryt chodníku upnut do betonových obrub (80/250/1000), které budou vůči krytu převýšené o +7 cm a vytvoří tak vodící linii pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V místě napojení nového krytu a stávající dlážděný kryt bude část stávajícího krytu rozebrána a předlážděna tak, aby nový kryt plynule výškově navazoval na stávající průběžný chodník. V místě napojení nového krytu a stávající asfaltový chodník bude dlážděný kryt upnut do zapuštěné ( $\pm 0$  cm) betonové obruby (80/250/1000), z druhé strany obruby bude stávající asfaltový kryt obnoven tak,

aby vzniklo plynulé výškové napojení. V místě napojení na plochu kontejnerového stání bude kryt upnut do převýšené (+7 cm) betonové obruby (80/250/1000), stávající kryt kontejnerového stání bude přeskládán tak aby se plynule napojil na novou obrubu. Asfaltová vozovka bude podél nových obrub zaříznuta a následně (po skončení konstrukčních prací) bude provedeno obnovení jednotlivých vrstev asfaltového krytu tak, aby vzniklo plynulé výškové napojení na stávající vozovku. Součástí nového přechodu pro chodce bude nasvícení pomocí nových lamp veřejného osvětlení. Přechod pro chodce bude vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení č. V7a (přechod pro chodce s vodícím pásem). Dále budou (pro zdůraznění přechodu pro chodce) po obou stranách umístěny svislé dopravní značky č. IP6 (přechod pro chodce).

- Dále je součástí projektu nové kontejnerové stání. Plocha pro kontejnerové stání je navržena z betonové dlažby o tloušťce 80 mm a celkové konstrukci 320 mm. Dlažba je osazena do betonových obrub (80/250/1000) s převýšením +0,00m. Plocha pro kontejnery je navržena o rozměrech 4,70m na 4,25m. Pro pohodlnou obsluhu kontejnerového stání je vytvořena nájezdová plocha pro manipulaci s odpadem mezi novým přechodem pro chodce a zastávkou MHD. Mezi novou nájezdovou plochou a stávající asfaltovou vozovkou je navržena nájezdová betonová obruba (150/150/1000). V místě vstupu do vozovky je navržen varovný pás.

- Dále je součástí projektu rekonstrukce zastávky MHD. V rámci rekonstrukce bude zastávka prodloužena na délku nástupiště 25 metrů. Z tohoto důvodu se musí přemístit lampa veřejného osvětlení. Stávající asfaltová plocha bude nahrazena dlážděným krytem. Mezi vozovkou a nástupištěm bude převýšená (+16 cm) betonová obruba (150/300/1000). Na straně zeleně bude zastávka obepnuta drenážní betonovou obrubou (100/250/1000) pro odvod povrchové vody do zeleně. Nástupiště zastávky bude opatřeno kontrastním pasem z hladké červené dlažby a signálním pásem pro navedení osob se sníženou schopností pohybu a orientace do směru nástupu. Mezi vodícím pásem a dlážděným krytem zastávky bude vytvořen oddělovací pás v šedé barvě pro vizuální oddělení vodícího pásu od zbytku nástupiště. Součástí návrhu je i nový přístřešek zastávky (autobusové přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a 4 m výšky jsou drobnou stavbou dle Přílohy č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 32 stavebního zákona nevyžadující dle § 171 stavebního zákona povolení). V rámci dokončovacích prací bude obnoveno VDZ č. V11a (Zastávka autobusu nebo trolejbusu), za zastávkou MHD vyznačeno nové VDZ V12c z

důvodu zachování dostatečného prostoru pro výjezd vozidel MHD. Před přechodem pro chodce bude nově vyznačeno nové VDZ V13a pro zachování dostatečného prostoru pro obsluhu stávajícího kontejnerového stání. Dále vznikne parkovací pruh V10d v délce 15,2m. V místě, kde začínají nově navrhovaná stání se zruší stávající VDZ V13a.

- Nový přechod pro chodce bude nasvětlen, budou zde postaveny dva nové přechodové stožáry (A1, A2). Napájení těchto stožárů bude provedeno ze stávajícího stožáru TP 05382 a ze zapínacího místa. Ze stožáru TP 05382 bude napájen nový přechodový stožár A1, ze zapínacího místa bude napájen nový přechodový stožár A2. A z tohoto stožáru A2 bude napájen stožár TP 03462, vedení bude dále pokračovat do plastového rozvaděče umístěného na trakčním stožáru s označením TP 03461. Stávající stožár TP 03461 bude zrušen a demontován z důvodu posunutí autobusové zastávky. Svítidlo ze zrušeného stožáru TP 03461 bude přemístěno na stávající stožár trolejového vedení, který bude osazen výložníkem UDTR-1500 a plastovým rozvaděčem. Stožáry A1, A2 budou mezi sebou propojeny. Jako napájecí kabely pro soustavu osvětlení budou použity CYKY 4Bx16mm<sup>2</sup>. Svítidla budou připojena pomocí kabelu CYKY 5Cx1,5 mm<sup>2</sup> a stožárová svorkovnice je rozšířena o dvě svorky RSA. Pro světlení přechodů budou použita tato svítidla a stožáry:

- Pro stožár A1 bude použit stožár STP-6/D osazený výložníkem UD1-1200 a Streetlight SL 21 mini | PC-R (5XE2G41G08HB) o příkonu 70,9W, světelný bod ve výšce 7 m.

- Pro stožár A2 bude použit stožár STP-6/D osazený výložníkem UD1-3500+250/150°/D a Streetlight SL 21 mini | PC-R (5XE2G41G08HB) o příkonu 70,9W, světelný bod ve výšce 7 m.

- Podrobněji stavbu řeší projektová dokumentace stavby.

### **V souladu s § 211 stavebního zákona se stanovují následující podmínky:**

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 1937/22, 1937/13, 1936/155, 1936/129 a 1936/140 v katastrálním území Teplice-Trnovany, a to v souladu s projektovou dokumentací, koordinačním situačním výkresem C.3 z 04/2025 v

měřítku 1:250 se zakreslením stavebních pozemků a požadovaným umístěním stavby.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Chladný ČKAIT 0402311 a Richard Hubený ČKAIT 0400991; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Veškeré změny stavby budou předem projednány s odborem územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice.

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

5. Stavba bude dokončena do 1.11.2026.

6. Při provádění stavby dojde ke střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi, které jsou umístěny v dotčených pozemcích: zařízení provozovaná společnostmi Gratsy s.r.o., TepNet a.s., Marius Pedersen a.s., a Městskou dopravou Teplice p.o., jejichž připomínky a podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení nebo ochranném pásmu vedení budou v průběhu stavby plněny. Jedná se o podmínky ve vyjádření níže uvedených:

- *GRATSY s.r.o.: sdělení o existenci dešťové kanalizace ze dne 25.2.2025,*
- *TepNet a.s.: vyjádření k existenci sítí ze dne 15.4.2025,*
- *Marius Pedersen a.s.: vyjádření k dokumentaci stavby ze dne 8.4.2025 pod č.ž. MP/PD/043-25,*
- *Městská doprava Teplice p.o.: vyjádření k sítím ze dne 17.2.2025 pod zn. VYJ-RF-2025-025.*

7. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

8. Stavební podnikatel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky, u kterých lze dokladovat, že splňují technické požadavky na výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných k jeho provádění. Doklady o tom předá stavebníkovi.

9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění.

10. Na stavbě bude veden řádný stavební deník podle § 166 stavebního zákona.

11. Na stavbě bude proveden archeologický dohled, případně záchranný archeologický výzkum, podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči.

12. S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

13. Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv sousedících vlastníků, nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.

14. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby (§ 160 stavebního zákona), včetně povinnosti provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, která je základní povinností nejen stavebníka, zhotovitele (stavebního podnikatele), ale též stavbyvedoucího nebo osoby vykonávající stavební dozor (§ 163 a 164 stavebního zákona).

15. Realizace stavby může být provedena až po nabytí účinnosti přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a vydání pravomocného rozhodnutí o uzavírce, dojde-li stavební činností v rámci stavby k zásahu do silničního pozemku; případně zvláštního užívání.

16. Dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., nebude příslušným silničním správním úřadem vydáno povolení výkopových prací.

17. Dokončená stavba podle § 230 odst. 2 stavebního zákona vyžaduje kolaudační rozhodnutí.

18. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí předpokládaný termín dokončení stavby a popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby. Součástí žádosti bude geometrický plán, dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, závazná stanoviska dotčených orgánů a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

*Statutární město Teplice, náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 01 Teplice 1*

### **Odůvodnění:**

Dne 12.5.2025 podal stavebník, Statutární město Teplice, žádost o povolení výše uvedené stavby *„rekonstrukce zastávky a nový přechod pro chodce v ul. A. Sochora“* na pozemcích parc.č. 1937/22, 1937/13, 1936/155, 1936/129 a 1936/140 v katastrálním území Teplice-Trnovany. Žádost byla doplněna dne 20.6.2025. Jedná se o stavbu ostatní, která dle ust. § 171 stavebního zákona vyžaduje povolení. Jelikož záměr splňuje požadavky ust. § 212 stavebního zákona, je povolení stavby vydáno jako první úkon stavebního úřadu.

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka dle ust. § 182 písm. a, c) stavebního zákona přísluší stavebníkovi a současně vlastníkově stavbou dotčených pozemků parc.č. 1937/22, 1937/13, 1936/155, 1936/129 a 1936/140 v katastrálním území Teplice-Trnovany, Statutárnímu městu Teplice. Dalšími účastníky řízení jsou vlastníci a správci technické infrastruktury, společnosti Gratsy s.r.o., TepNet a.s., Marius Pedersen a.s., a Městská doprava Teplice p.o.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost dle ust. § 193 a § 212 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, zájmy jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy, zájmy vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a zájmy oprávněných účastníků řízení. Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, nejedná se o záměr EIA a o záměr vyžadující povolení výjimky.

Z hlediska funkčního využití je požadovaný záměr v souladu s podrobnými podmínkami pro využití dané plochy vyplývající z platného územního plánu Teplice. Pozemky dotčené stavbou se nacházejí dle územního plánu města Teplice převážně v současně zastavěném území, zastavitelné lokalitě 007 ŠANOV II s převažující funkcí bydlení. Limitem v území je ochrana přírodních léčivých zdrojů I. stupně IB.

Ke stavbě vydalo Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel, vyjádření ze dne 9.4.2025 pod zn. MZDR 9093/2025-2/ČIL-Pr. Jako dotčený orgán ochrany přírodních léčivých zdrojů podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřil souhlas s vydáním povolení záměru.

Ke stavbě vydalo Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice, dopravní inspektorát, vyjádření ze dne 23.4.2025 pod č.j.: KRPU-68910-2/ČJ-2025-040906 k povolení záměru. Jako dotčený orgán dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, stanovil v tomto vyjádření podmínku zpracování návrhu úpravy místního provozu. Tato podmínka je zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí pod bodem č. 15.

Nový přechod pro chodce včetně úpravy autobusové zastávky je stavbou provedenou na veřejné komunikaci a je stavbou pro veřejnost. Veřejná dopravní komunikace je nezbytnou součástí každého moderního města. Tvoří komplexní síť cest, silnic, chodníků, přechodů a dalších prvků, které umožňují pohyb lidí a zboží po celém městském prostoru. Její hlavní funkcí je zajistit bezpečnou, plynulou a efektivní přepravu obyvatel i návštěvníků města. Proto umístěním navrženého záměru není tedy nutné stanovovat podmínky, jelikož jde o vybudování přechodu umístěného na stávající stavbě komunikace.



Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné rozhodnutí, přičemž neshledal žádný relevantní právní důvod či překážky, pro které by předmětnou žádost zamítl.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Předložená stanoviska:

- Magistrát města Teplice odbor životního prostředí: sdělení "ZJES" ze dne 7.5.2025 pod č.j.: R/2025/72956/2,
- KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, dopravní inspektorát: vyjádření k povolení stavby ze dne 23.4.2025 pod č.j.: KRPU-68910-2/ČJ-2025-040906,
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel: vyjádření ze dne 9.4.2025 pod zn. MZDR 9093/2025-2/ČIL-Pr,
- Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru: vyjádření ze dne 28.3.2025 pod č.j. MO 297264/2025-1322,
- ČEZ Distribuce, a.s.: sdělení o existenci energetického vedení ze dne 17.2.2025 pod zn. 0102287210,
- ČEZ Distribuce a.s.: souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení ze dne 9.4.2025 pod zn. 001161874451,
- ČEZ Distribuce, a.s.: vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 9.4.2025 pod zn. 001161874361,
- Telco Pro Services, a.s.: sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 18.2.2025 pod zn. 0201837157,
- ČEZ ICT Services, a.s.: sdělení o existenci vedení ze dne 17.2.2025 pod zn. 0700943041,

- *Telco Infrastructure, s.r.o.: sdělení o existenci stavby ze dne 17.2.2025 pod zn. 1100211133,*
- *ČEZ Teplárenská, a.s.: vyjádření k povolení stavby ze dne 17.2.2025 pod zn. 2025/01/8854/MCER,*
- *GasNet Služby, s.r.o.: stanovisko k povolení stavby ze dne 7.4.2025 pod zn. 5003298408,*
- *Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby ze dne 9.4.2025 pod zn. O 25690158214/ÚTPČMO/Mu,*
- *CETIN, a.s.: vyjádření k povolení stavby ze dne 17.2.2025 pod č.j. 46917/25,*
- *GRATSY s.r.o.: sdělení o existenci dešťové kanalizace ze dne 25.2.2025,*
- *AmiCom Teplice s.r.o.: vyjádření k existenci sítí ze dne 18.2.2025,*
- *T-Mobile Czech Republic a.s.: stanovisko k povolení stavby ze dne 11.4.2025 pod zn. E20179/25,*
- *Vodafone Czech Republic a.s.: vyjádření k žádosti ze dne 18.2.2025 pod zn. 250217-1815789069,*
- *TepNet a.s.: vyjádření k existenci sítí ze dne 15.4.2025,*
- *Marius Pedersen a.s.: vyjádření k dokumentaci stavby ze dne 8.4.2025 pod č.ž. MP/PD/043-25,*
- *Marius Pedersen a.s.: vyjádření k sítím světelné signalizace ze dne 20.2.2025 pod č.j. 3716b/25MP,*
- *Městská doprava Teplice p.o.: vyjádření k sítím ze dne 17.2.2025 pod zn. VYJ-RF-2025-025.*

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění platných předpisů, dle položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10 000, - Kč, byl zaplacen dne 20.6.2025.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

*Gratsy s.r.o., Josefská č.p. 474, 417 31 Novosedlice*

*Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 50009 Hradec Králové*

*TepNet a.s., Revoluční č.p. 2876/5, 415 01 Teplice*

*Městská doprava Teplice p.o., E. Dvořákové č.p. 70, 415 01 Teplice*

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- *GRATSY s.r.o. – podmínkám uvedeným ve sdělení o existenci dešťové kanalizace ze dne 25.2.2025 bylo vyhověno a jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí pod bodem č. 6,*
- *Marius Pedersen, a.s. – podmínkám uvedeným ve vyjádření k sítím veřejného osvětlení ze dne 8.4.2025 pod č.ž. MP/PD/043-25 bylo vyhověno a jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí pod bodem č. 6,*
- *Městská doprava Teplice p.o. – podmínkám uvedeným ve vyjádření k sítím ze dne 17.2.2025 pod zn. VYJ-RF-2025-025 bylo vyhověno a jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí pod bodem č. 6,*
- *TepNet a.s. – podmínkám uvedeným ve vyjádření k existenci sítí ze dne 15.4.2025 bylo vyhověno a jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí pod bodem č. 6.*

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odvolacímu orgánu, odboru ÚPSŘ Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10 dnů ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Dle ust. § 198 odst. 1 stavebního zákona platí povolení 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle však 5 let. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....  
**JITKA MAŽÁRIOVÁ**

**Rozdělovník:**

**zástupce stavebníka**

Jana Stejcovská, Vančurova 2775, 41501 Teplice

**účastníci řízení**

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 50009  
Hradec Králové

TepNet a.s., Revoluční 2876/5, 41501 Teplice

Městská doprava Teplice p.o., Emilie Dvořákové 70, Trnovany, 41501  
Teplice

GRATSY s.r.o., Josefská 474, 41731 Novosedlice

**dotčené orgány**

PČR Dopravní inspektorát Teplice, č.p. 708, 41501

Ministerstvo zdravotnictví - ČILZ, č.p. 375, 12800