PR: 1
0.007 84


0.51 0.30 2.52 2.75 0.62 1.15
dle sit.
5.42 5.45 285.47 5.44 5.54 5.59
dle sit.
-10.00%
-1.00%
-1.00%
D B A A B C E
284.00

PR: 2
0.012 72


0.08 0.30 2.50 2.75 0.20 0.42
5.42 5.42 285.45 5.42 5.40 5.45
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
284.00

PR: 3
0.015 36


0.20 0.20 2.50 2.75 0.20 0.40
5.41 5.39 5.41 285.44 5.41 5.39 5.44
-1.00%
-1.00%
B A A B
284.00

PR: 4
0.020 44


0.03 0.40 2.50 2.75 0.20 0.50 0.16
5.41 5.37 285.40 5.37 5.35 5.39
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
284.00

PR: 5
0.033 35


0.05 0.30 0.20 2.50 2.50 0.20 0.30 0.02
5.22 5.18 5.20 285.23 5.20 5.18 5.19
-1.00%
-1.00%
B B A A B C
284.00

PR: 6
0.037 61


0.08 0.30 0.20 2.50 2.50 0.20 0.30 0.02
5.17 5.13 5.15 285.17 5.15 5.13 5.14
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
284.00

PR: 7
0.040 90


0.04 0.10 0.20 2.50 2.50 0.20 0.30 0.01
285.14
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
283.50

PR: 8
0.046 18


0.07 0.10 0.20 2.50 2.50 0.20 0.30 0.01
285.08
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
283.50

PR: 9
0.049 18


0.09 0.10 0.20 2.50 2.50 0.20 0.30 0.01
285.04
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
283.50

PR: 10
0.055 24


0.14 0.40 0.20 2.50 2.50 0.50 0.01
4.94 4.93 4.95 284.97 4.95 4.97
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
283.50

PR: 11
0.057 71


0.08 0.30 0.20 2.54 2.54 0.50 0.05
4.94 4.90 4.92 284.95 4.92 4.93
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
283.50

PR: 12
0.061 10


0.04 0.20 0.20 2.71 2.71 0.20 0.30 0.04
4.89 4.86 4.88 284.91 4.88 4.86 4.90
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
283.50

PR: 13
0.072 58


0.03 0.30 0.20 2.75 2.75 0.20 0.20 0.08
4.79 4.73 4.75 284.78 4.75 4.73 4.76
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
283.50

PR: 14
0.074 34


0.01 0.40 0.20 2.75 2.75 0.20 0.20 0.08
4.73 4.71 4.73 284.76 4.73 4.71 4.74
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
283.50

PR: 15
0.084 00


0.03 0.40 0.20 2.75 2.75 0.20 0.20 0.07
4.68 4.63 4.65 284.68 4.65 4.63 4.62
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
283.00

PR: 16
0.087 08


0.04 0.40 0.20 2.75 2.75 0.20 0.30 0.01
4.61 4.62 4.64 284.66 4.64 4.62 4.65
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
283.00

PR: 17
0.089 63


0.40 0.20 2.75 2.75 0.20 0.30 0.08
4.60 4.59 4.61 284.63 4.61 4.59 4.62
-1.00%
-1.00%
B A A B C
283.00

PR: 18
0.092 36


0.01 0.29 0.20 2.75 2.75 0.40 0.07
4.58 4.55 4.57 284.60 4.57 4.61
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
283.00

PR: 19
0.100 00


0.05 0.40 0.20 2.75 2.75 0.20 0.30 0.03
4.44 4.43 4.45 284.48 4.45 4.43 4.47
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
283.00

PR: 20
0.109 35


0.01 0.40 0.20 2.75 2.75 0.20 0.30 0.03
4.34 4.29 4.31 284.34 4.31 4.29 4.33
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
283.00

PR: 21
0.119 52


0.01 0.50 0.20 2.75 2.75 0.40 0.08
4.23 4.17 4.19 284.21 4.19 4.23
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
282.50

PR: 22
0.122 87


0.02 0.50 0.20 2.75 2.75 0.20 0.20
4.11 4.13 4.15 284.18 4.15 4.13 4.15
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
282.50

PR: 23
0.126 81


0.04 0.50 0.20 2.75 2.75 0.30 0.01
4.15 4.09 4.11 284.14 4.11 4.18
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
282.50

PR: 24
0.129 79


0.50 0.20 2.75 2.75 0.30 0.01
4.09 4.06 4.08 284.10 4.08 4.16
-1.00%
-1.00%
C B A A B C
282.50


PR: 25
0.132 38
0.60 0.20 2.63 2.75 0.50 0.08
4.06 4.02 4.04 284.07 4.04 4.08
-1.00% -1.00%
C B A A B C
282.50


PR: 26
0.136 58
0.19 0.70 2.50 2.75 0.20 0.40
4.08 3.99 284.01 3.99 3.97 4.01
-1.00% -1.00%
C B A A B C
282.50


PR: 27
0.139 44
0.18 0.70 2.50 2.75 0.20 0.40 0.02
4.06 3.95 283.97 3.94 3.92 3.97
-1.00% -1.00%
C B A A B C
282.50


PR: 28
0.141 75
0.06 0.60 0.20 2.50 2.75 0.20 0.40 0.02
3.90 3.89 3.91 283.93 3.91 3.89 3.93
-1.00% -1.00%
C B A A B C
282.50


PR: 29
0.151 34
0.04 0.50 0.20 2.50 2.75 0.20 0.40 0.07
3.76 3.71 3.73 283.76 3.73 3.71 3.76
-1.00% -1.00%
C B A A B C
282.50


PR: 30
0.160 00
0.06 0.40 0.20 2.50 2.75 0.70
3.57 3.53 3.55 283.57 3.55 3.64
-1.00% -1.00%
C B A A B C
282.00


PR: 31
0.161 95
0.04 0.40 0.20 2.50 2.75 0.70 0.04
3.53 3.48 3.50 283.52 3.50 3.61
-1.00% -1.00%
C B A A B C
282.00


PR: 32
0.164 89
0.02 0.40 0.20 2.50 2.75 0.70 0.08
3.45 3.41 3.43 283.45 3.43 3.56
-1.00% -1.00%
C B A A B C
282.00


PR: 33
0.168 68
0.21 0.20 0.20 2.50 2.75 0.70 0.09
3.34 3.31 3.33 283.36 3.33 3.46
-1.00% -1.00%
C B A A B C
282.00


PR: 34
0.172 35
2.50 2.75 0.70 0.06
3.24 283.26 3.24 3.37
-1.00% -1.00%
A A B C
281.50


PR: 35
0.177 50
1.00 0.74 2.89 2.75 0.70 0.12
2.76 2.88 2.95 283.14 3.11 3.23
-11.70% -9.50% -6.40% -1.00%
A1 A A B C
281.50


PR: 36
0.201 79
0.09 0.20 0.20 2.25 2.75 0.20 0.40 0.10
2.55 2.52 2.54 282.59 2.64 2.62 2.64
-2.00% 2.00%
C B A A B C
281.00


PR: 37
0.204 39
0.40 2.25 2.75 0.20 0.30 0.09
2.54 2.50 282.54 2.60 2.58 2.60
-2.00% 2.00%
B A A B C
281.00


PR: 38
0.207 36
0.20 0.20 2.25 2.75 0.20 0.30 0.04
2.45 2.42 2.44 282.49 2.54 2.52 2.57
-2.00% 2.00%
B A A B C
281.00


PR: 39
0.226 50
0.05 0.60 0.20 2.50 2.75 0.30 0.21
2.16 2.16 2.18 282.23 2.29 2.29 2.29
-2.00% 2.00%
C B A A B
281.00


PR: 40
0.229 60
0.12 0.30 0.20 2.50 2.75 0.20 0.30 0.04
2.12 2.13 2.15 282.20 2.26 2.24 2.28
-2.00% 2.00%
C B A A B C
281.00


PR: 41
0.232 24
0.30 0.20 2.50 2.75 0.20 0.30 0.07
2.13 2.11 2.13 282.18 2.24 2.22 2.25
-2.00% 2.00%
C B A A B C
281.00


PR: 42
0.241 59
0.08 0.40 0.20 2.75 2.75 0.20 0.40 0.03
2.09 2.05 2.07 282.12 2.18 2.16 2.20
-2.00% 2.00%
C B A A B C
281.00


PR: 43
0.247 09
0.03 0.50 0.20 2.75 2.75 0.20 0.40 0.06
2.08 2.02 2.04 282.10 2.15 2.13 2.20
-2.00% 2.00%
C B A A B C
281.00


PR: 44
0.253 71
0.03 0.50 0.20 2.75 2.75 0.20 0.40 0.08
1.99 2.00 2.02 282.08 2.13 2.11 2.16
-2.00% 2.00%
C B A A B C
280.50


PR: 45
0.274 74
0.12 0.60 0.20 2.75 2.75 0.70 0.04
1.99 1.92 1.94 281.99 2.05 2.12
-2.00% 2.00%
C B A A B C
280.50


PR: 46
0.278 13
0.10 0.60 0.20 2.75 2.75 0.20 0.50 0.05
1.90 1.89 1.91 281.97 2.02 2.00 2.06
-2.00% 2.00%
C B A A B C
280.50


PR: 47
0.291 61
0.04 0.60 0.20 2.75 2.75 0.20 0.50 0.05
1.78 1.70 1.72 281.78 1.83 1.81 1.86
-2.00% 2.00%
C B A A B C
280.50


PR: 48
0.297 21
0.02 0.60 0.20 2.75 2.75 0.20 0.50 0.06
1.69 1.62 1.64 281.69 1.75 1.73 1.76
-2.00% 2.00%
C B A A B C
280.50


PR: 49
0.304 49
0.05
0.60
0.20
2.75
2.75
0.20
0.50
0.07
1.54
1.51
1.53
281.59
1.64
1.62
1.68
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
280.50


PR: 55
0.348 83
0.08
0.50
0.20
2.75
3.00
0.70
1.13
1.07
1.09
281.14
1.20
1.30
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
280.00


PR: 61
0.411 36
0.10
0.10
0.20
5.44
2.75
2.75
0.20
0.40
0.03
9.03
9.01
9.03
9.39
279.44
9.50
9.48
9.50
6.58%
2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
278.00


PR: 65
0.446 48
0.09
0.40
0.20
3.50
8.27
8.22
8.24
278.31
-2.00%
C
B
A
277.00


PR: 50
0.307 40
0.08
0.60
0.20
2.75
2.88
0.20
0.40
0.06
1.50
1.48
1.50
281.55
1.61
1.59
1.64
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
280.50


PR: 56
0.358 64
0.05
0.60
0.20
3.05
3.00
0.20
0.60
0.05
0.93
0.89
0.91
280.97
1.03
1.01
1.08
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
279.50


PR: 62
0.429 11
0.08
0.20
0.20
3.25
2.75
0.20
0.20
0.08
8.86
8.84
8.86
278.92
8.98
8.96
8.98
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
277.50


PR: 66
0.454 21
0.06
0.40
0.20
3.50
2.50
0.20
0.50
0.01
7.99
7.94
7.96
278.03
8.08
8.06
8.14
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
276.50


PR: 51
0.320 00
0.05
0.60
0.20
2.75
3.00
0.60
0.03
1.42
1.35
1.37
281.43
1.49
1.56
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
280.00


PR: 57
0.366 48
0.09
0.40
0.20
3.45
3.00
0.20
0.40
0.04
0.74
0.69
0.71
280.78
0.84
0.82
0.84
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
279.50


PR: 63
0.434 42
0.06
0.30
0.20
3.25
2.75
0.20
0.50
0.03
8.69
8.65
8.67
278.74
8.79
8.77
8.79
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
277.50


9.42
6.77
7.49
7.60%
276.00


PR: 52
0.332 42
0.05
0.50
0.20
2.75
3.00
0.20
0.40
0.04
1.25
1.23
1.25
281.31
1.37
1.35
1.40
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
280.00


PR: 58
0.375 41
0.09
0.30
0.20
3.93
3.00
0.20
0.40
0.08
0.44
0.41
0.43
280.50
0.56
0.54
0.58
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
279.00


PR: 64
0.442 89
0.12
0.50
0.20
3.25
2.75
0.20
0.30
0.05
8.40
8.35
8.37
278.44
8.49
8.47
8.52
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
277.00


PR: 68
0.475 74
0.15
3.40
2.50
0.40
0.04
7.02
7.04
277.12
7.17
7.20
-2.00%
2.00%
D
A
A
B
C
276.00


PR: 53
0.341 03
0.07
0.60
0.20
2.75
3.00
0.20
0.40
0.02
1.23
1.15
1.17
281.23
1.29
1.27
1.32
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
280.00


PR: 59
0.388 77
0.60
5.73
3.12
10.75
3.13
2.75
0.20
0.50
0.02
8.67
8.61
8.90
9.11
Lom řezu
0.02
280.09
0.13
0.10
0.10
-4.90%
-6.76%
-8.53%
-2.00%
2.00%
B
A
A
B
C
278.00


PR: 54
0.343 97
0.03
0.60
0.20
2.75
3.00
0.60
0.02
1.20
1.13
1.15
281.20
1.26
1.32
-2.00%
2.00%
C
B
A
A
B
C
280.00


PR: 60
0.400 00
0.40
0.20
5.03
0.20
1.00
1.53
2.75
1.00
0.20
2.75
2.75
0.20
0.60
0.03
9.00
8.98
9.02
9.21
9.19
9.35
9.52
Lom řezu
9.63
9.67
9.69
279.74
9.80
9.76
9.78
-2.00%
2.00%
B
A
B
D
D
B
A
A
B
C
278.00


2.39
5.93
6.03
6.10
6.00
6.31
5.27%
D


2.75
0.20
0.30
0.04
8.36
8.34
8.38
2.00%
A
B
C


PR: 67
0.466 97
3.50
2.50
0.20
0.30
0.04
277.56
7.61
7.59
7.63
2.00%
2.00%
A
A
B
C


PR: 69
0.492 29
2.50
1.96
0.20
0.01
276.36
6.40
6.44
2.00%
2.00%
A
A
B
C
275.00

ASFALTOVÁ VOZOVKA

TP 170 - TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ V
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D1
VOZOVKA D1-A-2

ASFALTOVÝ BETON ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-EP	0,70 kg/m²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACP 22+	90 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-EP	1,00 kg/m²	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ $ŠD_A$ 0/32; G_E	200 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ $ŠD_A$ 0/63; G_E	150 mm	ČSN 73 6126-1
PLÁŇ UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ NA $E_{def,2} \geq 45$ MPa		
CELKEM	**480 mm**	
SANACE AKTIVNÍ ZÓNY:		
ŠTĚRKODRŤ $ŠD_B$ 0/63; G_N	500 mm	ČSN 73 6126-1
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	200 g/m^2	

A

ASFALTOVÁ VOZOVKA - OBNOVA KRYTU

ASFALTOVÝ BETON ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-EP	0,70 kg/m²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON ACP 22+	90 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-EP	1,00 kg/m²	ČSN 73 6129
CELKEM	**130 mm**	

A1

DLÁŽDĚNÉ PLOCHY

ŽULOVÁ DLAŽBA 8/10	100mm	ČSN 73 6131
CEMENTOVÁ MALTA	40mm	ČSN EN 13 242+A1
ŠTĚRKODRŤ $ŠD_A$ 0/32; G_E	200mm	ČSN 73 6126-1
PLÁŇ UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ		
CELKEM	**340mm**	

B

DOZDĚNÍ SPÁRY K PODEZDÍVCE

CEMENTOVÁ MALTA	200mm
CELKEM	**200mm**

C

ZELEŇ

ZÁSYP ZÚRODNITELNOU ZEMINOU	200mm
OSETÍ VHODNOU TRAVNÍ SMĚSÍ	40 g/m^2
DOSYP VHODNOU ZEMINOU	dle sit.
CELKEM	**>200mm**

D

NAPOJENÍ NA PARKOVOU CESTU

ŠTĚRKODRŤ $ŠD_A$ 0/32; G_E	200mm
CELKEM	**200mm**

E

S-JTSK, Bpv

ZHOTOVITEL: PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o. Školská 689/20 110 00 Praha 1 – Nové Město TEL: +420 607 649 782 E-MAIL: projekty@chladny.cz	OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE náměstí Svobody 2 415 95 Teplice
HIP: Ing. Miroslav Chladný	STUPEŇ: DPZ
VYPRACOVAL: Ing. Jaroslav Liška	DATUM: 12/2024
KONTROLOVAL: Ing. Miroslav Chladný	
AUTORIZACE: **Ing. Miroslav Chladný** ČKAIT - 0402311 Digitální podpis: 18.03.2025 10:07	Č. PARÉ:

ZAKÁZKA:

Rekonstrukce ul. Moravská včetně VO

ČÁST PD: D. Dokumentace objektů

NÁZEV VÝKRESU: Charakteristické příčné řezy

REVIZE:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
-	1:50	D.1.4