



| | | | | | |
|---|------------------|--|------------------|--|----------------|
| ASFALTOVÁ VOZOVKA TP 170 - TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ V NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D1 VOZOVKA D2-D-1 | | CYKLOSTEZKA TP 170 - TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ CH NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2 VOZOVKA D2-D-1 | | BETONOVÉ SCHODY UNIVERZÁLNÍ SCHODISTOVÝ ELEMENT VÝPLŮVÝ BETON C30/37-XP3 KONSTRUKČNÍ BETON C30/37-XP3 DOSYP VHDNOU ZEMINOU DRČENÉ KAMENIVO 16/32 CELKEM | |
| 40 mm | CSN EN 13108-1 | 60 mm | CSN 73 6131 | 70 mm | CSN EN 206 |
| 0.70 kg/m² | CSN 73 6129 | 40 mm | CSN EN 13 242+A1 | 120 mm | CSN EN 206 |
| 90 mm | CSN EN 13108-1 | STERKORT SD ₀ 032; G ₀ | CSN 73 6126-1 | 120 mm | CSN EN 206 |
| 1.00 kg/m² | CSN 73 6129 | PLÁN UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ NA E _{sub} ≥30 MPa | | 300 mm | CSN EN 206 |
| 200 mm | CSN 73 6126-1 | CELKEM | 250mm | 300 mm | CSN EN 206 |
| 150 mm | CSN 73 6126-1 | | | 300 mm | CSN EN 206 |
| CELKEM | 488 mm | | | 300 mm | CSN EN 206 |
| SANACE AKTIVNÍ ZÓNY: | | | | 300 mm | CSN EN 206 |
| STERKORT SD ₀ 063; G ₀ | 500 mm | | | 300 mm | CSN EN 206 |
| SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | 200 g/m² | | | 300 mm | CSN EN 206 |
| OBNOVA I ZAVAZÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV | | CHODNIKOVÉ PLOCHY - PŘESKLÁDÁNÍ TP 170 - TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ CH NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2 VOZOVKA D2-D-1 | | BETONOVÉ SCHODY UNIVERZÁLNÍ SCHODISTOVÝ ELEMENT VÝPLŮVÝ BETON C30/37-XP3 KONSTRUKČNÍ BETON C30/37-XP3 DOSYP VHDNOU ZEMINOU DRČENÉ KAMENIVO 16/32 CELKEM | |
| 40 mm | CSN EN 13108-1 | 60 mm | CSN 73 6131 | 70 mm | CSN EN 206 |
| 0.70 kg/m² | CSN 73 6129 | 40 mm | CSN EN 13 242+A1 | 120 mm | CSN EN 206 |
| 90 mm | CSN EN 13108-1 | STERKORT SD ₀ 032; G ₀ | CSN 73 6126-1 | 120 mm | CSN EN 206 |
| 1.00 kg/m² | CSN 73 6129 | PLÁN UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ NA E _{sub} ≥30 MPa | | 300 mm | CSN EN 206 |
| 130 mm | CSN 73 6126-1 | CELKEM | 240 mm | 300 mm | CSN EN 206 |
| CHODNIKOVÉ PLOCHY TP 170 - TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ CH NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2 VOZOVKA D2-D-1 | | DOBETONOVANÉ PLOCHY BETON C30/37-XP3 CELKEM | | ASFAUTOVÝ CHODNÍK - VAROVNÉ PÁSY LEPENÉ PASTOVÉ RELIÉFNÍ PRVKY ASFAUTOVÝ BETON ACO 8 SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP BETON C30/37-XP3 PLÁN UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ NA E _{sub} ≥30 MPa CELKEM | |
| 40 mm | CSN EN 13108-1 | 200 mm | CSN EN 206 | 40 mm | CSN EN 13108-1 |
| 0.70 kg/m² | CSN 73 6129 | 200 mm | CSN EN 206 | 0.70 kg/m² | CSN 73 6129 |
| 90 mm | CSN EN 13108-1 | | | 200 mm | CSN EN 206 |
| 1.00 kg/m² | CSN 73 6129 | | | 200 mm | CSN EN 206 |
| 130 mm | CSN 73 6126-1 | | | 200 mm | CSN EN 206 |
| CELKEM | 250mm | | | 200 mm | CSN EN 206 |
| SANACE AKTIVNÍ ZÓNY: | | | | 200 mm | CSN EN 206 |
| STERKORT SD ₀ 063; G ₀ | 300 mm | | | 200 mm | CSN EN 206 |
| SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | 200 g/m² | | | 200 mm | CSN EN 206 |
| CHODNIKOVÉ PLOCHY - VAROVNÉ PÁSY TP 170 - TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ CH NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2 VOZOVKA D2-D-1 | | PŘÍPRAVA PRO ZELEN' STRUKTURÁLNÍ PROKÓRENITELNÝ SUBSTRÁT DRČENÉ KAMENIVO 16/32mm CELKEM | | ASFAUTOVÝ CHODNÍK - VAROVNÉ PÁSY LEPENÉ PASTOVÉ RELIÉFNÍ PRVKY ASFAUTOVÝ BETON ACO 8 SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP BETON C30/37-XP3 PLÁN UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ NA E _{sub} ≥30 MPa CELKEM | |
| 60 mm | CSN 73 6131 | 850 mm | | 40 mm | CSN EN 13108-1 |
| 40 mm | CSN EN 13 242+A1 | 200 mm | | 0.70 kg/m² | CSN 73 6129 |
| 150 mm | CSN 73 6126-1 | 1050 mm | | 200 mm | CSN EN 206 |
| CELKEM | 250mm | | | 200 mm | CSN EN 206 |
| SANACE AKTIVNÍ ZÓNY: | | | | 200 mm | CSN EN 206 |
| STERKORT SD ₀ 063; G ₀ | 300 mm | | | 200 mm | CSN EN 206 |
| SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | 200 g/m² | | | 200 mm | CSN EN 206 |

| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| ZHOTOVITEL: PROJEKTY CHLADNÝ S.r.o. Školská 689/20 110 00 Praha 1 – Nové Město TEL: +420 607 649 782 E-MAIL: projekty@chladny.cz | | OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE náměstí Svobody 2 415 95 Teplice | |
| HIP: Ing. Miroslav Chladný | | STUPEŇ: DPZ | |
| VYPRACOVAL: Ing. Jaroslav Liška | | DATUM: 05/2025 | |
| KONTROLOVAL: Ing. Miroslav Chladný | | AUTORIZACE: | |
| ZAKÁZKA: CYKLISTICKÁ TRASA TEPLICE - I. ETAPA UL. PÍSEČNÁ - UL. BYSTRÁNSKÁ | | Č. PARÉ: | |
| ČÁST PD: D.1 SO 01 Komunikace a zpevněné plochy | | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | |
| REVIZE: | MĚŘITKO: 1:50 | Č. VÝKRESU: D.1.3 | |