


Skladba T-1:
 Hydroizolační fólie z TPO/FPO, B(roof)T3, tl. 1,5 mm
 mechanické kotvení teleskop ATK 50x255 mm + šroub do betonu
 Nehořlavá geotextilie - skelné rouno 120 g/m²
 Deska z expandovaného polystyrénu EPS 150 Š ($\lambda_g=0,38\text{W/mK}$), tl. 100+80 mm
 Parozábrana z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, tl. 4 mm
 Asfaltový penetrační nádrž
 Jemný cementový potěr pro vyrovnání povrchu 25 MPa, tl. 5-15 mm
Očištění povrchu betonu
 Demontáž - Hydroizolace PVC vč. kotvení, tl. 1,5 mm
 Demontáž - Deska PUR, tl. 60 mm
 Demontáž - Deska z EPS 100 Š, tl. 100 mm
Demontáž - živinčn krytina, předpoklad asf. pás 3x 4 mm (u "T-b" demolicke 4x 4 mm)
 Stávající - Keramický stěni panel ve spádu, tl. 140 mm
 Stávající - Vzduchová mezera tl. 240 mm - utěsněno
 Stávající - Minerální plst tl. 2x60 mm
 Stávající - Železobetonové desky, tl. 250 mm
 Stávající - Vnitřní omítka tl. 10 mm

ZODP.PROJEKTANT	KONTROLOVAL	KRESLIL		
ING. JOSEF JAMBURA	ING. JOSEF JAMBURA	ING. JANA KYSELOVÁ		
		BC. VÍT TREFIL		
KRAJ: ÚSTECKÝ				
INVESTOR: Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice				
AKCE :			FORMÁT	6x A4
Rekonstrukce střechy ŽŠ Maršovská - pavilon U1.1, Teplice			MĚŘÍTKO	1:4
MARŠOVSKÁ 1575/2, 415 01 TEPLICE			DATUM	12/2025
			ÚČEL	DPS
D.1.1-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Č. ZAKÁZKY	RG 24069
			INDEX	
DETAIL ATIKY - BEZ NADEZDÍVKY			D.1.1-D.02	