

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2

Objekt: **SO652 - TTV - úsek Obránců míru - Bohosudovská**

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod	
			25	35	50						
Křižovatka Přítkovská - Bohosudovská											
201a	St-o11/26kN	6,85	36	Ulice Přítkovská			1	St-o11/22kN	7,3	202b	
2547a	stáv	7,3		28	Ukončení na stožáru						2
					Závěs TV do 7-ti st						1
			Ukončení na stožáru			1					
201c	St-o11/26kN	6,55	112	Ukončení na stožáru			1	stáv	6,65	2546b	
				Závěs TV rovinný			1				
				Závěs TV do 5-ti st			1				
201b	St-o11/26kN	6,50	79	Ukončení na stožáru			1	St-o11/22kN	6,65	202a	
203a	St-o11/26kN	8,6		EVt 7-10 st (5/5)			1				
				Ukončení na stožáru			2				
			Trojsměrné spojení			1					
2547b	stáv	8,20	24	Vyvěšení vyhybky EVt 7			1	St-o11/26kN	8,7	204d	
				Trojsměrné spojení			1				
				Ukončení na stožáru			1				
203b	St-o11/26kN	6,15	24	Ukončení na stožáru			2	stáv	8,4	2546a	
203c	St-o11/26kN	9,2		Závěs TV rovinný			1				
				Závěs TV do 5-ti st			2				
			Ukončení na stožáru			1					
205a	St-o11/26kN	6,1	24	Ukončení na stožáru			1	St-o11/26kN	6,15	204b	
				Věšáková svorka			6				
				Ukončení na stožáru			1				
205b	St-o11/26kN	9,2	24	Ukončení na stožáru			1	St-o11/26kN	8,7	204c	
				Závěs TV do 5-ti st			2				
				Závěs TV do 10-ti st			1				
203d	St-o11/26kN	6,3	62	Ukončení na stožáru			1	St-o11/26kN	6,1	206c	
				Ukončení na stožáru			1				
				Věšáková svorka			6				
207b	St-o11/40kN	8,70	75	Ukončení na stožáru			1	St-o11/26kN	8,7	206d	
				Trojsměrné spojení			1				
				Vyvěšení vyhybky SVt 7			1				
203e	St-o11/26kN	9,4	42	Trojsměrné spojení			1	St-o11/26kN	6,2	204a	
				Ukončení na stožáru			2				
				Ukončení na stožáru			1				
207a	St-o11/40kN	6,60	42	SVt 7-10 st (5/5)			1	St-o11/30kN	5,9	206a	
				Ukončení na stožáru			2				
				Trojsměrné spojení			1				
207a	St-o11/40kN	6,60	42	Ukončení na stožáru			2	St-o11/26kN	7,25	205c	
				Trojsměrné spojení			1				
				Závěs TV do 10-ti st			1				
207a	St-o11/40kN	6,60	42	Závěs TV oblouk 13°-30°			1	St-o11/40kN	7,7	206b	
				Ukončení na stožáru			1				
				Ukončení na stožáru			1				

Stavba Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2

Objekt: SO652 - TTV - úsek Obránců míru - Bohosudovská

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
208b	St-o11/40kN	6,05				Výložník plastový 7m	1			
						Závěs TV do 10-ti st	1			
						Závěs TV oblouk 10°-13°	1			
207c	St-o11/40kN	6,10			22	Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV do 7-ti st	1			
						Závěs TV do 10-ti st	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	2			
						Ukončení na stožáru	1	St-o12/30kN	6,1	210b
207d	St-o11/40kN	8,6		22		Ukončení na stožáru	1			
						Věšáková svorka	8			
						Ukončení na stožáru	1	St-o12/30kN	8,3	210c
220e	St-o11/26kN	8,4	90			Ukončení na stož	2	St-o11/26kN	7,9	209d
						Trojsměrné spojení	1			
						KRt 8 - 80°	1	KRt 8 - 80°		
						Vyvěšení KRt 8	1			
						Trojsměrné spojení	1			
212d	St-o12/30kN	7,9				Ukončení na stož	1			
						Trojsměrné spojení	1			
						KRt 6 - 20°	1	KRt 6 - 20°		
						Vyvěšení KRt 6	1			
						Trojsměrné spojení	1			
207e	St-o11/26kN	8				Ukončení na stož	2	St-o11/40kN	8,5	208a
209b	St-o11/26kN	7,9		42		Ukončení na stož	2	St-o11/40kN	7,3	207g
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV do 5-ti st	1			
						Závěs TV do 7-ti st	1			
						Ukončení na stož	1	St-o12/30kN	6,38	211d
220f	St-o11/26kN	8			85	Ukončení na stož	2	St-o11/26kN	7,4	213a
						Vícesměrné spojení č.1	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
209a	St-o11/26kN	6,4				Ukončení na stož	2	St-o11/40kN	6,6	207h
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	2			
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV do 7-ti st	1			
						Trojsměrné spojení	1			
212e	St-o11/30kN	6,3				Ukončení na stož	2	St-o12/30kN	6,35	211c
213b	St-o11/26kN	8,00	54			Ukončení na stož	2	St-o11/26kN	8,4	209e
						Trojsměrné spojení	1			
						KRt 7 - 50°	1	KRt 7 - 50°		
						Vyvěšení KRt 7	1			
						Trojsměrné spojení	1			
212c	St-o11/30kN	7,60				Ukončení na stož	2	St-o12/30kN	8	211b
212b	St-o11/30kN	6,20		21		Ukončení na stož	2	St-o12/30kN	6,4	211a
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Odtah TV - hokejka	1			

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2

Objekt: **SO652 - TTV - úsek Obránců míru - Bohosudovská**

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
214e	St-11/40kN	6,15		29		Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	6,2	212a
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Vícesměrné spojení č.1				
213c	St-o11/26kN	6,20		14		Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV rovinný	2			
						Závěs TV do 5-ti st	1			
						Ukončení na stožáru	1	St-11/40kN	6,20	214a
213e	St-o11/26kN	8,00		14		Ukončení na stožáru	1			
						Věšáková svorka	6			
						Ukončení na stožáru	1	St-11/40kN	7,90	214c
213d	St-o11/26kN	7,00		28		Kotevní lišta	1			
						Ukončení v liště	2			
						Proudové propoj. odpojovač-TV	2	1x8m;1x13m		
						Proudové propoj. TV - TV	1	1x6m		
						Odpojovač dvojpolevý	1	N.B.25		
						Bleskojistky dvojpolevé	1			
						Rozpojovací skříňka	1			
						Svod a uzemnění	1			
						Ukončení v liště	2			
						Kotevní lišta	1	St-11/40kN	7,00	214b
215b	St-o11/26kN	6,2				Výložník plastový dvojitý-10m	1			
						Závěs TV rovinný	3			
217b	St-o11/22kN	6,15		21		Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV do 5-ti st	3			
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/30kN	6,15	216d
217c	St-o11/22kN	8,8		21		Ukončení na stožáru	1			
						Věšáková svorka	6			
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/30kN	8,3	216e
216c	St-o11/30kN	6,75		13		Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV do 10-ti st	1			
						Odtah TV - hokejka	1			
218g	St-11/40kN	6,10		58		Ukončení na stožáru	1			
						Trojsměrné spojení	1			
218e	St-11/40kN	6,05				Ukončení na stožáru	2	St-11/40kN	6,15	219d
						EVt 8-10 st (5/5)	1	Kotvení	vyhybky	EVt 8
219c	St-11/40kN	9,3	76			Ukončení na stožáru	2	St-11/40kN	8,6	218f
						Trojsměrné spojení	1			
						Vyvěšení vyhybky EVt 8	1			
						Trojsměrné spojení	1			
217d	St-o11/22kN	8,5				Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	7,4	216a
219a	St-11/40kN	6,1		40		Ukončení na stožáru	1			
						Ukončení na stožáru	1	St-11/40kN	6,15	218d
						SVt 8-10 st (5/5)	1	Kotvení	vyhybky	SVt 8

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2

Objekt: SO652 - TTV - úsek Obránců míru - Bohosudovská

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
219b	St-11/40kN	8,7	72			Ukončení na stožáru	2	St-11/40kN	8,7	218c
						Trojsměrné spojení	1			
						Vyvěšení vyhybky SVt 8	1			
						Trojsměrné spojení	1			
217e	St-o11/22kN	8				Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	7,9	216b
219e	St-11/40kN	7,2		22		Ukončení na stožáru	1			
						Úsekové dělení	2			
						Ukončení na stožáru	1	St-11/40kN	6,5	218a
219f	St-11/40kN	8		44		Kotevní lišta	1			
						Ukončení v liště	2			
						Odpojovač dvojpolový	1	Ú.D.25-26		
						Bleskojistky dvojpolové	2			
						Proudové propoj. odpoj - TV	2	2x14m		
						Proudové propojení TV - TV	2	2x9m		
						Rozpojovací skříňka	1			
						Svod a uzemnění	1			
						Odpojovač dvojpolový	1	N.B.26a		
						Bleskojistky dvojpolové	1			
						Proudové propoj. odpoj - TV	2	1x6m;1x13m		
						Rozpojovací skříňka	1			
						Svod a uzemnění	1			
						Ukončení v liště	2			
						Kotevní lišta	1	St-11/40kN	7,3	218b
						Konec TV Přítkovská ulice				
						Pokračování oblouků z Přítkovské ulice do Bohosudovské				
217a	St-o11/22kN	7,1		42		Ukončení na stožáru	2	St-o11/22kN	7,35	222d
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/26kN	6,4	215a
222c	St-o11/22kN	7,3		50		Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Trojsměrné spojení	1			
215c	St-o11/26kN	6,35				Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN	6,4	213f
222b	St-o11/22kN	7,3		25		Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/26kN	6,3	220a
222a	St-o11/22kN	7,3		35		Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/30kN	6,6	221c
223d	St-o11/30kN	6,45		13		Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Odtah TV - hokejka	1			
214d	St-11/40kN	6,8		22		Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Odtah TV - hokejka	1			

Stavba Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2

Objekt: SO652 - TTV - úsek Obránců míru - Bohosudovská

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
207f	St-o11/40kN	6,4		47	Víceměrné spojení č.1		St-o11/30kN	6,38	210a	
					Závěs TV oblouk 13°-30°	1				
					Trojsměrné spojení	1				
					Ukončení na stožáru	2				
209c	St-o11/26kN	6,1		35	Víceměrné spojení č.1		St-o11/40kN	6,45	207i	
					Závěs TV oblouk 13°-30°	1				
					Trojsměrné spojení	1				
					Ukončení na stožáru	2				
209f	St-o11/26kN	6,05			Výložník plastový - 6m	1				
					Závěs TV do 7-ti st	1				
221a	St-o11/30kN	6,20		17	Závěs TV oblouk 10°-13°	1				
					Ukončení na stožáru	1				
					Závěs TV do 3 st	2				
					Závěs TV do 7-mi st	1				
221b	St-o11/30kN	7,70		17	Ukončení na stožáru	1	St-o11/26kN	6,2	220c	
					Ukončení na stožáru	1				
					Věšáková svorka	6				
					Ukončení na stožáru	1				
223a	St-o11/30kN	5,90		36	Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	6,3	224f	
					SVt 9-10 st (5/5)	1				
223b	St-o11/30kN	7,40	65		Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	9,30	224e	
					Trojsměrné spojení	1				
					Vyvěšení vyhybky SVt 8	1				
					Trojsměrné spojení	1				
221d	St-o11/30kN	7,50			Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN	8,1	220b	
					Výložník plastový dvojitý-10m	1				
223c	St-o11/30kN	6,20			Záv. TV rovinný	2				
					Pokračování ulice Bohosudovská					
225a	St-11/22kN	6,20		15	Ukončení na stožáru	1	Ú.D.25-26	6,20	224b	
					Úsekové dělení	3				
					Ukončení na stožáru	1				
					Ukončení na stožáru	1				
225c	St-11/22kN	8,15		15	Věšáková svorka	6	St-o11/30kN	8,15	224d	
					Ukončení na stožáru	1				
					Kotevní lišta	1				
					Ukončení v liště	2				
225b	St-11/22kN	7,00		30	Oppojovač dvojplový	1	Ú.D.25-26			
					Bleskojistky dvojplové	2				
					Proudové propoj. odpoj - TV	2				
					Proudové propojení TV - TV	4				
226a	St-o11/16kN	6,15			Rozpojovací skříňka	1	2x6m	2x9m;2x6m		
					Svod a uzemnění	1				
					Ukončení v liště	2				
					Kotevní lišta	1				
226a	St-o11/16kN	6,15			Výložník plastový dvojitý-10m	1	St-o11/30kN	7,00	224c	
					Záv. TV rovinný	2				
					Závěs TV do 5-ti st	1				

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2

Objekt: SO652 - TTV - úsek Obránců míru - Bohosudovská

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod		
			25	35	50							
227a	St-o11/22kN	6,20	54	88		Ukončení na stožáru	2	St-o11/22kN	6,2	228c		
						EVt 9-10 st (5/5)	1	Kotvení	vyhybky	EVt-9		
227b	St-o11/22kN	9,20				Ukončení na stožáru	2	St-o11/22kN	9,2	228b		
						Trojsměrné spojení	1					
			14			Vyvěšení vyhybky EVt 9	1	St-o11/30kN	9,00	224a		
						Trojsměrné spojení	1					
226b	St-o11/16kN	7,40				Ukončení na stožáru	2					
227c	St-o11/22kN	6,20				Ukončení na stož	1				St-o11/22kN	6,6
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2					
						Ukončení na stož	1					
229a	St-o11/16kN	6				Výložník plastový -8m	1					
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2					
230a	St-o11/16kN	6				Výložník plastový -8m	1					
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2					
231a	St-o11/16kN	6				Výložník plastový dvojitý-9m	1					
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2					
232a	St-o11/16kN	6				Výložník plastový dvojitý-9m	1					
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2					
233a	St-o11/16kN	6				Výložník plastový -8m	1					
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2					
234a	St-o11/16kN	6				Výložník plastový -8m	1					
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2					
235a	St-o11/16kN	6				Výložník plastový dvojitý-9m	1					
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2					
236a	St-o11/16kN	6				Výložník plastový dvojitý-9m	1					
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2					
237a	St-o11/16kN	6,2				Výložník plastový dvojitý-11m	1					
						Závěs TV rovinný	1					
						Závěs TV do 5-ti st	1					
238a	St-o11/16kN	6				Výložník plastový dvojitý-11m	1					
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2					
239a	St-o11/16kN	6				Výložník plastový -8m	1					
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2					
240b	St-o11/16kN	6				Výložník ocelový -7,5m	1					
						Záv. TV rov. s příd. lanem	1					
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1					
240a	St-o11/16kN	6,3	21			Ukončení na stož	2	St-o11/40kN	6,3	241e		
			Trojsměrné spojení			1						
			Závěs TV oblouk 13°-30°			1						
			Ukončení na stož			1	St-o11/26kN	6,3	242a			
241d	St-o11/40kN	6,9	15			Ukončení na stož	1	St-o11/26kN	6,15	242b		
			Závěs TV oblouk 13°-30°			1						
			Ukončení na stož			1						
241c	St-o11/40kN	6	Výložník ocelový-11m			1						
			Závěs TV oblouk 13°-30°			1						
241b	St-o11/40kN	6	Výložník ocelový-11m			1						
			Závěs TV oblouk 13°-30°			2						

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2

Objekt: SO652 - TTV - úsek Obránců míru - Bohosudovská

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
242c	St-o11/26kN	6,50	22			Ukončení na stož	1	St-o11/26kN	6,5	243c
						Oko posuvné kloubové	2			
						Ukončení na stož	1			
						Výložník ocelový-8m	1			
243a	St-o11/26kN	6,00	48			Závěs TV oblouk 13°-30°	1	St-o11/22kN	6,3	245b
241a	St-o11/40kN	6,3				Ukončení na stož	2			
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Trojsměrné spojení	1	St-o11/26kN	6,38	243b
244a	St-o11/16kN	6,25				Ukončení na stož	2			
245a	St-o11/22kN	6,05				Výložník ocelový-7,5m	1			
						Závěs TV do 5-ti st	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1	1x10m;1x13m N.B.26b		
246a	St-o11/16kN	6,00				Výložník plastový dvojité-11m	1			
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2			
247a	St-11/22kN	6,00				Výložník plastový dvojité-11m	1			
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2			
						Proudové propoj. odpoj-TV	2			
						Oppojovač dvojpoleový	1			
						Bleskojistky dvojpoleové	1			
						Rozpojovací skříňka	1			
						Svod a uzemnění	1			
248a	St-o11/16kN	6,00				Výložník ocelový -11,5m	1			
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2			
249a	St-o11/16kN	6,15	24			Výložník plastový -7,5m	1	St-o11/26kN	6,25	252b
						Závěs TV do 5-ti st	2			
250a	St-o11/16kN	6,1				Výložník plastový -7m	1			
						Závěs TV do 7-ti st	1			
						Závěs TV do 10-ti st	1	St-o11/26kN	6,2	252a
251a	St-o11/26kN	7,6				Ukončení na stož	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	2			
						Ukončení na stož	1	St-o11/26kN	6,25	252b
251b	St-o11/26kN	7,6				Ukončení na stož	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	2			
						Trojsměrné spojení	1			
253c	St-o11/40kN	6,45	32			Ukončení na stož	2	St-o11/26kN	6,2	252a
251c	St-o11/26kN	7,5				Ukončení na stož	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	2	St-o11/40kN	6,38	253b
						Ukončení na stož	1			
251d	St-o11/26kN	7,6				Ukončení na stož	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	2	St-o11/40kN	6,3	253a
						Trojsměrné spojení	1			
254b	St-o11/30kN	6,25				Ukončení na stož	2			
251e	St-o11/26kN	7,6				Ukončení na stož	1	St-o11/30kN	6,45	254a
						Závěs TV oblouk 10°-13°	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Ukončení na stož	1			

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2

Objekt: SO652 - TTV - úsek Obránců míru - Bohosudovská

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
255a	St-o11/16kN	6				Výložník plastový dvojitý-11m	1			
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2			
256a	St-o11/16kN	6				Výložník ocelový-11,5m	1			
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2			
257a	St-o11/16kN	6,15				Výložník plastový dvojitý-11m	1			
						Závěs TV do 5-ti st	2			
258d	St-o11/26kN	7,2		29		Ukončení na stož	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	2			
						Ukončení na stož	1	St-o11/26kN	6,5	259a
258c	St-o11/26kN	7,2		35		Ukončení na stož	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	2			
						Ukončení na stož	1	St-o11/40kN	6,50	260a
258b	St-o11/26kN	7,2		55		Ukončení na stož	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	2			
						Trojsměrné spojení	1			
261a	St-o11/40kN	6,50				Ukončení na stož	2	St-o11/40kN	6,45	260b
258a	St-o11/26kN	7,2		33		Ukončení na stož	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	2			
						Ukončení na stož	1	St-o11/40kN	6,40	261b
Pokračuje ulice Obránců míru										
262a	St-o11/16kN	6,15				Výložník plastový -6m	1			
						Závěs TV do 5-ti st	2			
263a	St-o11/16kN	6				Výložník plastový -6m	1			
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2			
264a	St-o11/16kN	6,15				Výložník ocelový-6m	1			
						Závěs TV do 7-ti st	2			
265a	St-o11/16kN	6,15				Výložník ocelový-6,5m	1			
						Závěs TV do 7-ti st	2			
						Závěs TV do 10-ti st	1			
266a	St-o11/16kN	6,15				Výložník ocelový-6,5m	1			
						Závěs TV do 5-ti st	2			
267a	St-o11/16kN	6,1				Výložník ocelový-6,5m	1			
						Závěs TV oblouk 10°-13°	2			
268a	St-o11/16kN	6,1				Výložník ocelový-6,5m	1			
						Závěs TV oblouk 10°-13°	2			
269a	St-o11/16kN	6,15				Výložník plastový -6m	1			
						Závěs TV do 5-ti st	2			
270a	St-o11/16kN	6				Výložník plastový -7m	1			
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2			
271a	St-o11/16kN	6,00				Výložník plastový dvojitý-11m	1			
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2			
272a	St-o11/16kN	6,00				Výložník plastový dvojitý-11m	1			
						Záv. TV rov. s příd. lanem	2			
273a	St-o11/40kN	6,7		17		Ukončení na stožáru	1			
						Záv. TV rovinný	2			
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/40kN	6,90	274f

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2Objekt: **SO652 - TTV - úsek Obránců míru - Bohosudovská**

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod			
			25	35	50								
Křižovatka Obránců míru - Přítkovská													
273f	St-o11/40kN	6,05	43		Ukončení na stožáru	1							
					Trojsměrné spojení	1							
273b	St-o11/40kN	6,1			Ukončení na stožáru	1					St-o11/40kN	6,05	274e
					EVt 10-10 st (5/5)	1	Kotvení	vyhybky		EVt 10			
273e	St-o11/40kN	8,4	60		Ukončení na stožáru	2	St-o11/40kN	8,4		274d			
					Trojsměrné spojení	1							
					Vyvěšení vyhybky EVt 10	1							
					Trojsměrné spojení	1							
275a	St-o11/30kN	8,1			Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN	7,5		276e			
276d	St-o11/26kN	6,15	81		Výložník plastový -7,5m	1							
					Záv. TV rovinný	2							
					Závěs TV do 5-ti st	2							
					Ukončení na stožáru	1					St-o11/40kN	6,2	274a
					Trojsměrné spojení	1							
273c	St-o11/40kN	6,2			Ukončení na stožáru	2					St-o11/40kN	6,15	274c
					SVt 10-10 st (5/5)	1					Kotvení	vyhybky	SVt 10
273d	St-o11/40kN	9,2			Ukončení na stožáru	2					St-o11/40kN	9,2	274b
					Trojsměrné spojení	1							
					Vyvěšení vyhybky SVt 10	1							
					Trojsměrné spojení	1							
275b	St-o11/30kN	7,9			Ukončení na stožáru	2					St-o11/40kN	8,7	280h
Oblouk z Obránců míru do centra (obě stopy)													
276b	St-o11/26kN	6,4	23		Ukončení na stožáru	1							
					Trojsměrné spojení	1							
					Závěs TV oblouk 13°-30°	1							
					Závěs TV do 7-ti st	1							
					Ukončení na stožáru	1					St-o11/30kN	6,15	275c
			49		Ukončení na stožáru	1	St-o11/26kN	6,5	276a				
					Vícesměrné spojení č.2	1							
					Závěs TV oblouk 13°-30°	1							
					Trojsměrné spojení	1							
					Závěs TV oblouk 13°-30°	1							
275e	St-o11/30kN	6,2	43		Ukončení na stožáru	1							
					Ukončení na stožáru	1					St-11/55kN	6,8	279b
					Ukončení na stožáru	1					St-o11/26kN	6,5	276a
					Vícesměrné spojení č.2								
					Závěs TV oblouk 13°-30°	1							
					Ukončení na stožáru	1					St-o11/40kN	6,7	280f
					Vícesměrné spojení č.3	1							
					Závěs TV oblouk 13°-30°	2							
					Ukončení na stožáru	1					St-o11/40kN	6,5	278e
280e	St-o11/40kN	6,5			37						Ukončení na stožáru	1	
			Trojsměrné spojení	1									
			Závěs TV oblouk 13°-30°	2									
			Ukončení na stožáru	1			St-11/55kN	6,5	279c				

Oblouk z Obránců míru do centra (obě stopy)

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2

Objekt: SO652 - TTV - úsek Obránců míru - Bohosudovská

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
280c	St-o11/40kN	6,4		38		Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV do 7-ti st	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Trojsměrné spojení	1			
279d	St-11/55kN	6,75				Ukončení na stožáru	2	St-o11/40kN	6,2	281c
280b	St-o11/40kN	6,65		16		Ukončení na stožáru	1			
						Záv. TV rovinný	2			
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/40kN	6,4	281e
283a	St-o11/30kN	6		43		Ukončení na stožáru	1			
						Trojsměrné spojení	1			
283c	St-o11/30kN	6				Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	6,2	282c
						SVt 11-10 st (5/5)	1	Kotvení	vyhybky	SVt 11
280a	St-o11/40kN	8	54			Ukončení na stožáru	2	St-o11/40kN	7,2	281f
						Trojsměrné spojení	1			
						Vyvěšení vyhybky SVt 11	1			
						Trojsměrné spojení	1			
282d	St-o11/30kN	8,4				Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	7,9	283b
282a	St-o11/30kN	6,15		16		Ukončení na stožáru	1			
						Záv. TV rovinný	1			
						Závěs TV do 5-ti st	1			
						Závěs TV do 7-ti st	1			
						Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	6,2	283d
282b	St-o11/30kN	7,7		16		Ukončení na stožáru	1			
						Věšáková svorka	6			
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/30kN	8,6	283e
284d	St-o11/30kN	6,15		16		Ukončení na stožáru	1			
						Záv. TV rovinný	2			
						Závěs TV oblouk 10°-13°	1			
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/30kN	6,15	285a
284e	St-o11/30kN	7,7		16		Ukončení na stožáru	1			
						Věšáková svorka	6			
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/30kN	8,5	285b
49f	stáv(SO651)	5,9		33		Ukončení na stožáru	1			
						Trojsměrné spojení	1			
49d	stáv(SO651)	5,9				Ukončení na stožáru	2	stáv(SO651)	6,25	48c
						EVt 11-10 st (5/5)	1	Kotvení	vyhybky	EVt 11
284a	St-o11/30kN	7,8	49			Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	8	285c
						Trojsměrné spojení	1			
						Vyvěšení vyhybky EVt 11	1			
						Trojsměrné spojení	1			
49e	stáv(SO651)	7,8				Ukončení na stožáru	2	stáv(SO651)	7,9	48b
						Konec směr do centra				
						Pokračování oblouk z Obránců míru směr smyčka (obě stopy)				
273g	St-o11/40kN	9,4		69		Ukončení na stožáru	1			
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/40kN	6,15	280g

Objekt: SO652 - TTV - úsek Obránců míru - Bohosudovská

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod	
			25	35	50						
277a	St-o11/26kN	6,35	92		Závěs TV oblouk 13°-30°	2	St-o11/26kN	7,9	276c		
275d	St-o11/30kN	7,5			Ukončení na stožáru	1					
					Ukončení na stožáru	2					
					Trojsměrné spojení	1					
					KRt 9 - 50°	1					
					Vyvěšení KRt 9	1					
					Trojsměrné spojení	1					
					KRt 10 - 40°	1					
					Vyvěšení KRt 10	1					
					Trojsměrné spojení	1					
280d	St-o11/40kN	7,9	90		Ukončení na stožáru	2	St-o11/40kN	8,2	281d		
					KRt 11 - 45°	1	KRt 11 - 45°				
					Vyvěšení KRt 11	1					
					Trojsměrné spojení	1					
277c	St-o11/26kN	7,7			Ukončení na stožáru	2	St-o11/40kN	8,1	278d		
277b	St-o11/26kN	6,3			Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	6,2	275f		
					Trojsměrné spojení	1					
					Závěs TV oblouk 13°-30°	2					
					Ukončení na stožáru	1	St-o11/40kN	6,65	281b		
					Trojsměrné spojení	1					
			Závěs TV oblouk 13°-30°	2							
			Trojsměrné spojení	1							
279a	St-11/55kN	6,4	15		Ukončení na stožáru	2	St-o11/40kN	6,95	281a		
277d	St-o11/26kN	6,1			Ukončení na stožáru	1					
					Záv. TV rovinný	1					
					Závěs TV do 10-ti st	1					
					Závěs TV oblouk 10°-13°	1					
					Závěs TV oblouk 13°-30°	1					
					Ukončení na stožáru	1	St-o11/40kN	6,1	278b		
277e	St-o11/26kN	7,6			15	Ukončení na stožáru	1				
						Věšáková svorka	8				
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/40kN	8	278c	
287a	St-o11/40kN	6,05	49		Ukončení na stožáru	1					
					Trojsměrné spojení	1					
287c	St-o11/40kN	6			Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN	6	286c		
					SVt 12-10 st (5/5)	1	Kotvení	vyhybky	SVt 12		
287b	St-o11/40kN	8,1			65	Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN	8,7	286d	
						Trojsměrné spojení	1				
						Vyvěšení vyhybky SVt 12	1				
						Trojsměrné spojení	1				
277f	St-o11/26kN	7,8			21		Ukončení na stožáru	2	St-o11/40kN	8,3	278a
287d	St-o11/40kN	6,7					Ukončení na stožáru	1			
			Záv. TV rovinný	1							
			Závěs TV oblouk 10°-13°	1							
			Ukončení na stožáru	1			St-o11/26kN	6,45	286b		
287e	St-o11/40kN	6,2	Výložník plastový -6m	1							
			Záv. TV rovinný	1							

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2Objekt: **SO652 - TTV - úsek Obránců míru - Bohosudovská**

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
Smyčka Pluto										
2645a	stáv	6,6	14		Ukončení na stožáru	1	St-o11/30kN	7,1	288a	
					Záv. TV rovinný	1				
					Ukončení na stožáru	1				
					Trojsměrné spojení	1				
2659c	stáv	6,35	25		Ukončení na stožáru	2	St-o11/40kN	6,2	291a	
2665d	stáv	7,4	23		Ukončení na stožáru	1	St-o11/40kN	6,2	291b	
					Závěs TV oblouk 13°-30°	1				
					Ukončení na stožáru	1				
					Ukončení na stožáru	1				
291d	St-o11/40kN	5,95	72		Trojsměrné spojení	1	stáv	6,05	2665b	
					Ukončení na stožáru	2				
2660d	stáv	6,75			EVt13 - (17,5/2,5) levá	1				
					Ukončení na stožáru	1				
2665c	stáv	vrchol	66		Trojsměrné spojení	2	Kotvení	vyhybky	2665b	
					Vyvěšení vyhybky EVt 13	1	St-o11/40kN	7,7	291c	
					Trojsměrné spojení	1	St-11/55kN	7,7	290b	
2653f	stáv	vrchol			Ukončení na stožáru	2				
291e	St-o11/40kN	6,3	23		Ukončení na stožáru	2				
					Trojsměrné spojení	1				
					Závěs TV oblouk 10°-13°	1	St-11/55kN	6,4	290a	
					Odtah TV - hokejka	1				
2653e	stáv	8,2	32		Ukončení na stožáru	1				
					Závěs TV oblouk 10°-13°	1				
					Závěs TV oblouk 13°-30°	1	St-11/55kN	6,18	290c	
					Ukončení na stožáru	1				
291f	St-o11/40kN	6,2	67		Ukončení na stožáru	2				
					EVt14 - (10/10) sym	1				
2665a	stáv	vrchol	77		Ukončení na stožáru	2	Kotvení	vyhybky	EVt 14	
					Trojsměrné spojení	1	St-11/55kN	7,8	290d	
					Vyvěšení vyhybky EVt 14	1	stáv	8,4	4216b	
					Trojsměrné spojení	1				
2653d	stáv	vrchol			Ukončení na stožáru	2				
					Ukončení na stožáru	2				
290e	St-11/55kN	6,15	31		Trojsměrné spojení	1	stáv	6,2	4216a	
					Závěs TV do 5-ti st	1	stáv	stáv	2653c	
					Závěs TV oblouk 13°-30°	2				
					Ukončení na stožáru	1				
2653b	stáv	stáv	59		Ukončení na stožáru	2				
					Trojsměrné spojení	1	stáv	stáv	2649d	
					Záv. TV rovinný	3	stáv	stáv	2648a	
4216c	stáv	stáv			Ukončení na stožáru	1				
2649c	stáv	stáv	15		Ukončení na stožáru	1				
					Záv. TV rovinný	3				
					Ukončení na stožáru	1	stáv	stáv	2648a	
2650a	stáv	6,8	82		Ukončení na stožáru	2				
					Trojsměrné spojení	1	St-o11/30kN	6,2	288f	

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2

Objekt: SO652 - TTV - úsek Obránců míru - Bohosudovská

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
4217b 288e	stáv St-o11/30kN	7,5	22		Závěs TV oblouk 13°-30°	1	St-o11/30kN	6,9	289a	
		Trojsměrné spojení			1					
		Ukončení na stožáru			2					
2649b	stáv	5,95	65		Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	5,95	289b	
		SVt14 - 20 sym (10/10)			1	Kotvení	vyhybky	SVt 14		
		Ukončení na stožáru			2	stáv			8,7	2648c
288d 288c	St-o11/30kN St-o11/30kN	8,6	16		Trojsměrné spojení	1	St-o11/30kN	7,7	289c	
		Vyvěšení vyhybky SVt 14			1					
		Trojsměrné spojení			1					
288b	St-o11/30kN	7,8	68		Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	7,7	289c	
		Ukončení na stožáru			1					
		Ukončení na stožáru			1					
288b	St-o11/30kN	6,95	68		Závěs TV do 5-ti st	1	St-o11/30kN	6,3	289d	
		Závěs TV do 10-ti st			1					
		Ukončení na stožáru			1	St-o11/30kN				8,1
288b	St-o11/30kN	8,20	68		Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	8,1	289e	
		Trojsměrné spojení			1	Kotvení	vyhybky	SVt 13		
		SVt13 -10sym (5/5)			1					
287f	St-o11/40kN	8,30			Vyvěšení vyhybky SVt 13	1	Kotvení	vyhybky	EVt 12	
		EVt12 -10sym (5/5)			1					
		Vyvěšení vyhybky EVt 12			1					
287f	St-o11/40kN	8,30			Trojsměrné spojení	1	St-o11/26kN	7,9	286a	
		Ukončení na stožáru			2					
273	St-o11/40kN	7,50	17		Proudové propojení TV-TV	1	1x9m		st. č. 236	
		Proudové propojení TV-TV			1	1x6m		st. č. 263		
		Proudové propojení TV-TV			1	1x7m		273-274		
273	St-o11/40kN	7,50	17		Ukončení na stožáru	2	St-o11/40kN	7,7	274	
232	St-o11/16kN	7,5	64		Zavětrování výložníku st č.233		St-11/16kN	7,5	234	
		Oko posuvné na rameno			1					
		Ukončení v oku			2					
232	St-o11/16kN	7,5	64		Ukončení na stož	2	St-11/16kN	7,5	234	
268	St-o11/16kN	7,5	45		Zavětrování výložníku st č.269		St-11/16kN	7,5	270	
		Oko posuvné na rameno			1					
		Ukončení v oku			2					
268	St-o11/16kN	7,5	45		Ukončení na stož	2	St-11/16kN	7,5	270	
Konec SO 652										