

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 099

Stavba: R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

KSO: 803 51 12

Místo: Teplice

CZ-CPV: 45300000-0

CC-CZ: 11221

Datum: 4. 12. 2020

CZ-CPA: 41.00.13

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ: 00266621

DIČ: CZ00266621

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ: 28701101

DIČ:

Projektant:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ: 65639081

DIČ: neplátce DPH

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ: 65639081

DIČ: neplátce DPH

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 107 448,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	2 107 448,00	316 117,20

Cena s DPH

v

CZK

2 423 565,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 099

Stavba: R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Místo: Teplice

Datum:

4. 12. 2020

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST, J.Hory
1639/17, Teplice


Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST, J.Hory
1639/17, Teplice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 107 448,00	2 423 565,20	
SO101	Bytová jednotka č.8 v 2.N.P. objektu č.p.372/10	354 090,26	407 203,80	STA
SO102	Bytová jednotka č.13 ve 4.N.P. objektu č.p.372/10	343 899,87	395 484,85	STA



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO103	Bytová jednotka č.19 ve 5.N.P. objektu č.p.372/10	343 450,69	394 968,29	STA
SO104	Bytová jednotka č.1 v 1.N.P. objektu č.p.373/12	353 643,26	406 689,75	STA
SO105	Bytová jednotka č.4 v 1.N.P. objektu č.p.2008/1	361 742,92	416 004,36	STA
SO106	Bytová jednotka č.14 v 4.N.P. objektu č.p.2008/1	350 621,00	403 214,15	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO101 - Bytová jednotka č.8 v 2.N.P. objektu č.p.372/10

KSO: 803 51 12

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ:

65639081

DIČ:

neplátce DPH

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ:

65639081

DIČ:

neplátce DPH

Poznámka:

Cena bez DPH**354 090,26**DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

354 090,26

15,00%

53 113,54

Cena s DPH**v CZK****407 203,80****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO101 - Bytová jednotka č.8 v 2.N.P. objektu č.p.372/10

Místo: Teplice

Datum:

4. 12. 2020

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Náklady stavby celkem**354 090,26****HSV - Práce a dodávky HSV****32 674,54**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 202,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 719,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 465,06
96 - Bourání konstrukcí	10 628,61
997 - Přesun sutě	6 558,73
998 - Přesun hmot	99,75

PSV - Práce a dodávky PSV**300 715,72**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 746,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 290,39
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	13 582,96
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	50 826,53
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 655,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	31 738,08
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 178,00
751 - Vzduchotechnika	3 613,40
762 - Konstrukce tesařské	9 375,58
763 - Konstrukce suché výstavby	38 256,36
766 - Konstrukce truhlářské	33 203,80
771 - Podlahy z dlaždic	10 445,00
776 - Podlahy povlakové	29 974,73
781 - Dokončovací práce - obklady	20 630,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	230,33
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 968,70

M - Práce a dodávky M**10 200,00**

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 600,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	7 600,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby**3 500,00****VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****7 000,00**

VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO101 - Bytová jednotka č.8 v 2.N.P. objektu č.p.372/10

Místo: Teplice

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant: Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							354 090,26	
D HSV Práce a dodávky HSV							32 674,54	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 202,99	
1	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	1,890	523,30	989,04	CS ÚRS 2020 02
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm					1,890			
VV "vyzdívka příčky pro sprchový kout" 0,9*2,1					1,890			
VV Součet					1,890			
2	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	2,100	101,88	213,95	CS ÚRS 2020 02
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné								
Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.□ 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.□ 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.□ 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.□								
PSC								
VV "ukotvení příčky pro sprchový kout" 2,1					2,100			
VV Součet					2,100			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 719,40	
3	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	3,990	194,53	776,17	CS ÚRS 2020 02
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn								
Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.□								
PSC								
VV "povrchová úprava příčky pro sprchový kout" (0,9*2+0,1)*2,1					3,990			
VV Součet					3,990			
4	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	12,870	238,73	3 072,46	CS ÚRS 2020 02
PP Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn								
Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.□ 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.□ 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.□								
PSC								
VV "vyrovnávací omítka na plochách původních obkladů" 12,87					12,870			
VV Součet					12,870			
5	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	3,250	722,07	2 346,73	CS ÚRS 2020 02
PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm								
VV "vyrovnání podlahy po odstranění dlažby v m.č.8.02" 3,25					3,250			
VV Součet					3,250			
6	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	484,04	484,04	CS ÚRS 2020 02
PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.□					
7	M	55331432	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:□</i>					
			<i>Použitý typ zárubně musí být kompatibilní s bytovými dveřmi specifikovanými v kapitole 766 Konstrukce truhlářské !!!</i>					
	VV		"nová záрубеň dveří 01/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 465,06	
8	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	44,100	64,97	2 865,18	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i>					
	PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.□ 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.□ 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.□					
	VV		"lešení pro vnitřní úpravy" 3,5+3,25+15,0+22,35		44,100			
	VV		Součet		44,100			
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	44,100	81,63	3 599,88	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i>					
			1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.□ 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.□ 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.□ 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů.□ 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů.□ 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů.□ 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.□					
	PSC							
	VV		"celková plocha bytové jednotky" 3,5+3,25+15,0+22,35		44,100			
	VV		Součet		44,100			
	D	96	Bourání konstrukcí				10 628,61	
10	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	5,365	74,43	399,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"vybourání příčky mezi m.č.8.01 a 8.02" 1,88*2,7-0,6*1,97		3,894			
	VV		"vybourání obezdívky vany" 1,73*0,85		1,471			
	VV		Součet		5,365			
11	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xvlolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,250	49,92	162,24	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i>					
	PSC		1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.□					
	VV		"odstranění podlahy v m.č.8.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
12	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,910	244,14	1 442,87	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i>					
	PSC		1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.□ 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.□					
	VV		"vybourání dveřních zárubní dveří 01/T - 03/T" 0,6*1,97+0,8*1,97*3		5,910			
	VV		Součet		5,910			
13	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	12,870	78,00	1 003,86	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"odstranění obkladů stěnv m.č.8.02" (1,88+1,73*2)*1,5		8,010			
	VV		"odstranění obkladů stěnv m.č.8.03" 3,0*1,5+0,6*0,6		4,860			
	VV		Součet		12,870			
14	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	22,000	44,24	973,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25					
	VV		"demontáž stávajícího rozvodu plynovodu" 22,0		22,000			
	VV		Součet		22,000			
15	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	kus	1,000	142,48	142,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	kus	1,000	94,12	94,12	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	kus	1,000	104,78	104,78	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž van ocelových volně stojících					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000	29,64	59,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž výtokových ventilů nástěnných					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	kus	2,000	56,42	112,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	9,88	19,76	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	741210831	Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2	kus	1,000	56,16	56,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	4,000	38,74	154,96	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
23	K	741315813	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE	kus	7,000	11,96	83,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
24	K	741322811	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	5,000	130,00	650,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
25	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2	kus	3,000	32,50	97,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
26	K	741371861	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) zavěšených, ploše do 0,09 m2	kus	2,000	36,14	72,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) zavěšených, ploše do 0,09 m2					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	762510855	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 20 mm	m2	20,410	61,88	1 262,97	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 20 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné.☐					
	VV		"demontáž poškozených pdlahových desek (předpoklad 50% plochy)" (3,47+15,0+22,35)*0,5		20,410			
	VV		Součet		20,410			
28	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	40,850	27,30	1 115,21	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		"odstranění podlahové krytiny v m.č.8.01, 8.03 a 8.04" 3,5+15,0+22,35		40,850			
	VV		Součet		40,850			
29	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	39,060	9,10	355,45	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.8.01" 1,88*2+1,72*2+0,28*2-(0,6+0,8*2)		5,560			
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.8.03" 5,0*2+3,0*2-(0,8*2)		14,400			
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.8.04" 4,95*2+5,0*2-0,8		19,100			
	VV		Součet		39,060			
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	117,446	19,29	2 265,53	CS ÚRS 2020 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.☐					
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.8.01" (1,88*2+1,72*2)*2,6+(2,1*2+1,0)*0,28		20,176			
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.8.02" (1,88*2+1,72*2)*2,6		18,720			
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.8.03" (5,0*2+3,0*2)*2,6		41,600			
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.8.04" (4,95*2+5,0*2)*2,6		51,740			
	VV		"odpočet obkladů" -14,79		-14,790			
	VV		Součet		117,446			
	D	997	Přesun sutě				6 558,73	
31	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	2,973	260,00	772,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztrháním.☐ 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.☐					
32	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	2,973	520,00	1 545,96	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:☐ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,☐ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,☐ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,☐ d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.☐ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.☐ 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.☐ 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.☐					
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,973	138,68	412,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.☐ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.☐ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).☐ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.☐					
34	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,757	5,93	158,67	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.☐ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.☐ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).☐ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.☐					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpokládaná odvozová vzdálenost 10km.</i> <i>2,973*9 "Přepočtené koeficientem množství</i>					
VV					26,757			
35	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,703	819,00	575,76	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</i> <i>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</i> <i>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</i> <i>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
PSC								
36	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,989	806,00	797,13	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</i> <i>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</i> <i>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</i> <i>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
PSC								
37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,632	1 560,00	985,92	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</i> <i>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</i> <i>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</i> <i>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
PSC								
38	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,531	2 054,00	1 090,67	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</i> <i>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</i> <i>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</i> <i>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
PSC								
39	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,114	1 924,00	219,34	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</i> <i>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</i> <i>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</i> <i>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
PSC								
D	998		Přesun hmot				99,75	
40	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,553	180,38	99,75	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</i> <i>2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.</i> <i>3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</i>					
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				300 715,72	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 746,00	
41	K	721171912	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	5,000	144,32	721,60	CS ÚRS 2020 02
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40					
VV			"celkový počet" 5					
VV			Součet					
42	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	3,000	147,93	443,79	CS ÚRS 2020 02
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					
VV			"celkový počet" 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
43	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	3,000	270,82	812,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
44	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	10,000	222,20	2 222,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.□ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.□					
	VV		"celková délka" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
45	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,500	246,43	2 094,66	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.□ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.□					
	VV		"celková délka" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
46	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	6,000	417,18	2 503,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.□ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.□					
	VV		"celková délka" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
47	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	31,40	62,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.□ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.□					
	VV		"umyvadlo" 1		1,000			
	VV		"dřez" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	34,80	34,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.□ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.□					
	VV		"sprchový kout" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	51,80	51,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.□ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.□					
	VV		"klozet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	452,57	452,57	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50					
	VV		"přípojení pračky" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	24,500	10,23	250,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
52	K	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	1,000	175,80	175,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	Stav.příp.721	Stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace suti odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.</i>					
54	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,84	920,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				11 290,39	
55	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	20,000	150,04	3 000,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		"celková délka" 20,0					
	VV		Součet					
56	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	7,000	186,74	1 307,18	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		"celková délka" 7,0					
	VV		Součet					
57	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	45,30	906,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.					
58	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	60,70	424,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.					
59	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	33,00	33,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařízením nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařízením nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1					
	VV		Součet					
60	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	5,000	117,04	585,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		"celkový počet" 5					
	VV		Součet					
61	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	1,000	233,47	233,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		"celkový počet" 1					
	VV		Součet					
62	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	27,000	26,02	702,54	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
			PSC					
	VV		"celková délka" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
63	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,000	19,90	537,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	VV		"celková délka" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
64	K	Stav.příp.722	Stavební přípočty pro vnitřní vodovod	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípočty pro vnitřní vodovod					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace sutí odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
65	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,12	560,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod				13 582,96	
66	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6	m	0,250	213,54	53,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6					
	VV		"celková délka" 0,25		0,250			
	VV		Součet		0,250			
67	K	723181022	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15	m	3,500	296,99	1 039,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15					
	VV		"celková délka" 3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
68	K	723181023	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20	m	8,800	389,15	3 424,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20					
	VV		"celková délka" 8,8		8,800			
	VV		Součet		8,800			
69	M	GBT.34667	přechodka lisovací Cu s vnějším závitem (plyn): d=18mm, R=1/2"	kus	1,000	83,14	83,14	
	PP		přechodka lisovací Cu s vnějším závitem (plyn): d=18mm, R=1/2"					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	M	GBT.34684	přechodka lisovací Cu s vnitřním závitem (plyn): d=18mm, Rp=1/2"	kus	2,000	107,14	214,28	
	PP		přechodka lisovací Cu s vnitřním závitem (plyn): d=18mm, Rp=1/2"					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	M	6000052370	svěrné šroubení pro vnější závit IMI 1/2" x Cu 15	kus	2,000	200,00	400,00	
	PP		svěrné šroubení pro vnější závit IMI 1/2" x Cu 15					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	2,000	158,36	316,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízení předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařízovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		"plynová topidla" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
73	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	1,000	240,56	240,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízení předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařízovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		"kombinovaný sporák" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	723231165	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"	kus	2,000	754,69	1 509,38	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.					
	VV		"výměna kulových uzávěrů u plynovodu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
75	K	723239101	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2"	kus	3,000	36,12	108,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.					
76	M	IVR.G2T406C00	kulový uzávěr plyn rohový - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"Mx1/2"F	kus	1,000	834,40	834,40	
	PP		kulový uzávěr plyn rohový - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"Mx1/2"F					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	M	IVR.G2T400C00	kulový uzávěr plyn přímý - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"MM; rohový	kus	2,000	135,00	270,00	
	PP		kulový uzávěr plyn přímý - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"MM; rohový					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
78	M	IVR.KITG2TTFM300	KIT FLEX - kulový uzávěr plyn přímý - s FIREBAG a flexibilní hadicí - 1/2"FM; 1000mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
	PP		KIT FLEX - kulový uzávěr plyn přímý - s FIREBAG a flexibilní hadicí - 1/2"FM; 1000mm					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	110,28	110,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h					
	VV		"demontáž stávajícího plynoměru" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	723261912	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h	kus	1,000	58,46	58,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h					
	VV		"zpeřtná montáž stávajícího plynoměru" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	Stav.přip.723	Stavební přípomocce pro vnitřní plynovod	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomocce pro vnitřní plynovod					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace sutí odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
82	K	998723203	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,14	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				50 826,53	
83	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 121,93	1 121,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
84	M	64231001	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
85	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	1,000	120,00	120,00	
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální s nerez úchyty					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
86	K	725212111	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 500 mm	kus	1,000	4 634,27	4 634,27	CS ÚRS 2020 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 500 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj.					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
87	K	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	kus	1,000	1 306,33	1 306,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) cihelná 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van 3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky.					
88	M	RVK.A017701220	sprchová vanička čtvercová akrylátová 900/900mm samonosná k obložení	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		sprchová vanička čtvercová akrylátová 900/900mm samonosná k obložení					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
89	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky	kus	1,000	717,07	717,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.					
90	M	Mat/725-001	sprchové dveře otočné rozměr 900/1850mm výplň plast pearl, odstín bílý	kus	1,000	3 235,00	3 235,00	
	PP		sprchové dveře otočné rozměr 900/1850mm výplň plast pearl, odstín bílý					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
91	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	kus	1,000	667,93	667,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.					
92	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 580/480/180mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 580/480/180mm					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
93	K	725619101	Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn	kus	1,000	650,83	650,83	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně –9102 není započten přípojovací materiál a uzavírací armatura. Připojení se oceňuje cenami Potrubí z trubek bezešvých, části A 03.					
94	M	54111971	sporák kombinovaný plynoelektrický se 4 hořáky, energetická tř.A	kus	1,000	5 340,00	5 340,00	CS ÚRS 2020 02
PP			sporák kombinovaný plynoelektrický se 4 hořáky, energetická tř.A					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
95	K	725659102	Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou sousým	kus	2,000	787,39	1 574,78	CS ÚRS 2020 02
PP			Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou sousým					
96	M	54141100	plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 4,2kW (prostor do 95m3, automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
PP			plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 4,2kW (prostor do 95m3, automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
97	M	54141104	plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 2,5kW (prostor do 50m3), automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"	kus	1,000	7 725,00	7 725,00	CS ÚRS 2020 02
PP			plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 2,5kW (prostor do 50m3), automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
98	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	6,000	160,87	965,22	CS ÚRS 2020 02
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
VV			"připojení klozetu" 1		1,000			
VV			"připojení stojánkových baterií" 2*2		4,000			
VV			"připojení pračky" 1		1,000			
VV			Součet		6,000			
99	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně –1422 není započten napájecí zdroj.					
100	M	Mat/725-002	dřezová baterie stojánková G3/8" s otočným ramínkem, perlátorem a 2ks flexi hadiček	kus	1,000	480,00	480,00	
PP			dřezová baterie stojánková G3/8" s otočným ramínkem, perlátorem a 2ks flexi hadiček					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
101	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	69,51	69,51	CS ÚRS 2020 02
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
102	M	Mat/725-003	umyvadlová baterie stojánková G3/8" s automatickou zátkou, perlátorem a 2ks flexi hadiček	kus	1,000	700,00	700,00	
PP			umyvadlová baterie stojánková G3/8" s automatickou zátkou, perlátorem a 2ks flexi hadiček					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
103	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	192,76	192,76	CS ÚRS 2020 02
PP			Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.					
104	M	Mat/725-004	teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií a sprchovým příslušenstvím (hadice 1,7m, polohovatelný držák a sprchová hlava)	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
PP			teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií a sprchovým příslušenstvím (hadice 1,7m, polohovatelný držák a sprchová hlava)					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
105	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	266,17	266,17	CS ÚRS 2020 02
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	319,37	319,37	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	668,16	668,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	133,20	133,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Dvířka 30/30					
	VV		"nová dvířka niky pro vodoměry" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,24	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 655,80	
110	K	735164252	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm	kus	1,000	4 460,80	4 460,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	2,39	1 195,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				31 738,08	
112	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	10,000	16,00	160,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
113	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	11,000	21,50	236,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,000			
114	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtvrhanných	kus	1,000	46,40	46,40	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
115	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm	kus	1,000	72,60	72,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	34,000	18,20	618,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
117	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	34,000	5,00	170,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
118	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	10,000	80,20	802,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
119	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73.5mmx43mm	kus	6,000	52,30	313,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mmx43mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
120	M	34571397	rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 5 vývodů	kus	4,000	962,00	3 848,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 5 vývodů					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
121	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žilv 0,15 až 16 mm2	m	20,000	6,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,15 až 16 mm2					
122	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 (H07V-R)	m	12,000	11,10	133,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 (H07V-R)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
123	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 (H07V-R)	m	12,000	26,20	314,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 (H07V-R)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
124	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	70,000	16,40	1 148,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
125	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	84,000	12,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 40,0+30,0		70,000			
	VV		70*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		84,000			
126	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	70,000	17,20	1 204,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
127	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	84,000	19,00	1 596,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 70,0		70,000			
	VV		70*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		84,000			
128	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	35,000	22,00	770,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
129	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)	m	30,000	19,00	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 25,0		25,000			
	VV		25*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		30,000			
130	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)	m	12,000	37,70	452,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
131	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	14,000	11,00	154,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm ²					
132	M	1614465	svroka WAGO 221-612 2X6mm ² s páčkou	kus	14,000	30,00	420,00	
	PP		svroka WAGO 221-612 2X6mm ² s páčkou					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
133	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	101,20	101,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
134	M	35713152	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek	kus	1,000	756,00	756,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	61,20	122,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových					
136	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		spínač jednopólový 10A bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
137	M	1202860	hlavní spínač 1pólový 16 A 1 rozpinací kontakt, 1 spínací kontakt 240 V/AC	kus	1,000	175,00	175,00	
	PP		hlavní spínač 1pólový 16 A 1 rozpinací kontakt, 1 spínací kontakt 240 V/AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	65,40	130,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
139	M	34535573	spínač řazení 5 10A bílý	kus	2,000	152,00	304,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		spínač řazení 5 10A bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
140	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	65,40	130,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
141	M	34535552	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		přepínač střídavý řazení 6 10A bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
142	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	2,000	115,80	231,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých					
143	M	ABB.35535ZZ89 D2	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, bílý	kus	2,000	138,79	277,58	
	PP		přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
144	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	80,20	80,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
145	M	ABB.3956323	přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,000	400,00	400,00	
	PP		přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	25,000	49,80	1 245,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
147	M	34555100	zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	25,000	82,80	2 070,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zásuvka 1násobná 16A bílá					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
148	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	6,000	76,80	460,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
149	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 6A					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	5,000	114,00	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 16A					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
151	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	2,000	97,00	194,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini					
152	M	NOA108314	proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, Idn=30mA, typ AC	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, Idn=30mA, typ AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	M	OEZ38314	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	K	741322001	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000	56,40	56,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA					
155	M	8501510926	svodič bleskových proudů a přepětí Saltek FLP-12,5 V/1	kus	1,000	780,00	780,00	
	PP		svodič bleskových proudů a přepětí Saltek FLP-12,5 V/1					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	K	741372111	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2	kus	1,000	146,40	146,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2					
157	M	Mat741-001	stropní podhledové LED svítidlo 230V/10W, rozměr 280/280mm, IP44, odstín bílý	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		stropní podhledové LED svítidlo 230V/10W, rozměr 280/280mm, IP44, odstín bílý					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
158	K	741378001	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v dřevěných střepech	kus	3,000	14,60	43,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v dřevěných střepech					
159	M	10.044.627	lustrhák FK 3x70HS do sádrokartonu hák	kus	3,000	50,00	150,00	
	PP		lustrhák FK 3x70HS do sádrokartonu hák					
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
160	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	3,000	50,40	151,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.☐					
161	M	35442002	svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn	kus	3,000	42,40	127,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
162	M	10.079.255	pásek Cu 15x0,3 pospoj. pro ZSA16 (50m)	m	3,000	55,00	165,00	
	PP		pásek Cu 15x0,3 pospoj. pro ZSA16 (50m)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
163	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 479,60	2 479,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.☐					
164	K	Stav.přip.741	Stavební přípočty pro silnoprroudou elektroinstalaci	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípočty pro silnoprroudou elektroinstalaci					
	P		Poznámka k položce:☐ Položka obsahuje náklady na výběrání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace sutí odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
165	K	998741203	Přesun hmot pro silnoprroud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,77	385,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro silnoprroud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 742	Elektroinstalace - slaboproud				1 178,00	
166	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	10,000	8,00	80,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.					
167	M	1684960	koaxiální kabel 75ohm, RG6, 1694A/U PVC	m	12,000	25,00	300,00	
	PP		koaxiální kabel 75ohm, RG6, 1694A/U PVC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
168	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
169	M	37451221	zásuvka tv++sat bílá	kus	1,000	351,00	351,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zásuvka tv++sat bílá					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,81	405,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 751	Vzduchotechnika				3 613,40	
171	K	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	338,40	338,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného					
172	M	6000381946	podvěsný odsavač par š.600mm, recirkulační s uhlíkovým filtrem	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		podvěsný odsavač par š.600mm, recirkulační s uhlíkovým filtrem					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
173	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	500,000	0,55	275,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 762	Konstrukce tesařské				9 375,58	
174	K	762511274	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm	m2	20,410	278,12	5 676,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
	VV		"náhrada poškozených pdolahových desek (předpoklad 50% plochy)" (3,47+15,0+22,35)*0,5		20,410			
	VV		Součet		20,410			
175	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	20,410	39,40	804,15	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	PSC							
176	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	5,79	2 895,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	763		Konstrukce suché výstavby				38 256,36	
177	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	3,500	601,73	2 106,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.8.01 a 8.02" 1,88*2,7-(0,8*1,97)		3,500			
	VV		Součet		3,500			
178	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	3,500	34,20	119,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.8.01 a 8.02" 1,88*2,7-(0,8*1,97)		3,500			
	VV		Součet		3,500			
179	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	1,880	62,45	117,41	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.8.01 a 8.02" 1,88		1,880			
	VV		Součet		1,880			
180	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,500	30,00	105,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.8.01 a 8.02" 1,88*2,7-(0,8*1,97)		3,500			
	VV		Součet		3,500			
181	K	763121426	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	2,125	372,32	791,18	CS ÚRS 2020 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- částí A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.					
	VV		"instalační předstěna v m.č.8.03" 2,5*0,85		2,125			
	VV		Součet		2,125			
182	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	40,850	600,00	24 510,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"SDK podhledy v m.č.8.01, 8.03 a 8.04" 3,5+15,0+22,35		40,850			
	VV		Součet		40,850			
183	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,250	437,52	1 421,94	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"SDK podhled v m.č.8.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
184	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	44,100	18,70	824,67	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
185	K	763183111	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	550,40	550,40	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádkartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm. b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm. - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky. - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádkartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádkartonových desek.					
186	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr					
	VV		"pouzdro pro dveře 02/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
187	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,62	810,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	PSC							
	D	766	Konstrukce truhlářské				33 203,80	
188	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	571,80	571,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	PSC							
189	M	Mat/766-001	dveře DTD vchodové dýhované rozměr 800/1970mm otočné, odstín dub, plné, vč.bezp.kování a kukátka, ozn.01/T	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		dveře DTD vchodové dýhované rozměr 800/1970mm otočné, odstín dub, plné, vč.bezp.kování a kukátka, ozn.01/T					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
190	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	361,00	722,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	PSC							
191	M	Mat/766-002	dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm otevíravé, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.03/T	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	
	PP		dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm otevíravé, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.03/T					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2,000			
192	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	571,20	571,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
193	M	Mat/766-003	dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm posuvné do pouzdra, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.02/T	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	PP		dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm posuvné do pouzdra, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.02/T					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
194	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	656,49	1 969,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					
195	M	61182301	zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		"zárubně dveří 02/T a 03/T" 1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
196	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	3,000	48,60	145,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
197	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	3,000	104,00	312,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm					
	VV		"práh dveří 01/T a 03/T" 1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
198	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	66,60	66,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
199	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
200	K	766811144	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře	kus	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
201	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
202	K	766811152	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
203	K	766811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
204	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	66,53	66,53	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
205	K	766811311	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 3					
			Součet					
206	K	766811351	Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných	kus	4,000	36,60	146,40	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 4					
			Součet					
207	M	Mat/766-004	kuchyňská linka z LDTD rozměr 150/210cm dýha buk, vč.pracovní desky	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	
			PP					
			kuchyňská linka z LDTD rozměr 150/210cm dýha buk, vč.pracovní desky					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1					
			Součet					
208	K	766811441	Montáž kuchyňských linek světelné rampy šroubované na horní skříňky, délky jednoho dílu do 1000 mm	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Montáž kuchyňských linek světelné rampy šroubované na horní skříňky, délky jednoho dílu do 1000 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			PSC					
209	M	Mat/766-005	podlinkové LED svítidlo 230V/8,1W rozměr 600/55/25mm, IP20	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
			PP					
			podlinkové LED svítidlo 230V/8,1W rozměr 600/55/25mm, IP20					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1					
			Součet					
210	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,10	550,00	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
			PSC					
			D					
			771					
			Podlahy z dlaždic					
							10 445,00	
211	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,250	5,18	16,84	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.8.02" 3,25					
			Součet					
212	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,250	34,80	113,10	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.8.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
213	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	3,250	302,50	983,13	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.8.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
214	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,800	17,86	14,29	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"přechodový profil mezi dlažbou a PVC (místo prahu dveří 02/T)" 0,8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
215	M	Mat/771-001	profil přechodový Al dlažba/PVC	kus	1,000	200,00	200,00	
	PP		profil přechodový Al dlažba/PVC					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
216	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,250	295,52	960,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.8.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
217	M	Mat/771-002	keramická dlažba slinutá rozměr 333/333/8mm matná, protiskuznost R9, otěruvzdornost PEI4, odstín hnědý	m2	3,738	215,39	805,13	
	PP		keramická dlažba slinutá rozměr 333/333/8mm matná, protiskuznost R9, otěruvzdornost PEI4, odstín hnědý					
	VV		3,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		3,738			
218	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,250	6,00	19,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.8.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
219	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3,250	20,00	65,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.8.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
220	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,250	220,60	716,95	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.8.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
221	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	9,020	20,05	180,85	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 					
		PSC						
	VV		"spárování styku dlažby a obkladu/sprchového koutu" 1,73*2+1,88*2+0,9*2		9,020			
	VV		Součet		9,020			
222	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000	199,91	799,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.8.02" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
223	K	771591251	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	2,000	115,91	231,82	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.8.02" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
224	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	2,000	63,91	127,82	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 					
	PSC							
225	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	2,000	260,00	520,00	
	PP		manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí					
	VV		"stoupačky plynovodu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
226	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	7,220	163,69	1 181,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.8.02" 1,73*2+1,88*2		7,220			
	VV		Součet		7,220			
227	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	3,250	14,97	48,65	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.8.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
228	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	500,000	6,92	3 460,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 					
	PSC							
D	776		Podlahy povlakové				29 974,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	40,850	24,11	984,89	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.□					
	PSC		2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.□ 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□					
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 40,85		40,850			
	VV		Součet		40,850			
230	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	40,850	5,18	211,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.□					
	PSC		2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.□ 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□					
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 40,85		40,850			
	VV		Součet		40,850			
231	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	40,850	107,90	4 407,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.□					
	PSC		2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.□ 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□					
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 40,85		40,850			
	VV		Součet		40,850			
232	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	40,850	108,85	4 446,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.□					
	PSC		2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.□ 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□					
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 40,85		40,850			
	VV		Součet		40,850			
233	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	40,850	67,81	2 770,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		"podlahy v m.č.8.01, 8.03 a 8.04" 3,5+15,0+22,35		40,850			
	VV		Součet		40,850			
234	M	Mat/776-001	podlaha PVC s povrchovou úpravou PUR, tl.2,0mm, tl.nášlapu 0,8mm, tř.zatížení 23/33	m2	40,850	350,00	14 297,50	
	PP		podlaha PVC s povrchovou úpravou PUR, tl.2,0mm, tl.nášlapu 0,8mm, tř.zatížení 23/33					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Referenční výrobek - viz textová část zadávací dokumentace.					
235	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	38,860	56,12	2 180,82	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		"soklíky v m.č.8.01" 1,88*2+1,72*2+0,28*2-0,8*3		5,360			
	VV		"soklíky v m.č.8.03" 5,0*2+3,0*2-0,8*2		14,400			
	VV		"soklíky v m.č.8.04" 5,0*2+4,95*2-0,8		19,100			
	VV		Součet		38,860			
236	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	39,637	12,00	475,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		lišta soklová PVC samolepící 30x30mm					
	VV		38,86*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		39,637			
237	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	500,000	0,40	200,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□					
	PSC		2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□ 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				20 630,06	
238	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	20,427	2,40	49,02	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PSC								
	VV		"předúprava plochy" 20,427		20,427				
	VV		Součet		20,427				
239	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	20,427	34,80	710,86	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PSC								
	VV		"předúprava plochy" 20,427		20,427				
	VV		Součet		20,427				
240	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,966	240,00	1 671,84	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207, 78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PSC								
	VV		"izolace stěn ve sprchovém koutu na v.2000mm" (0,9*3*2,0)		5,400				
	VV		"izolace stěny mimo sprchový kout na v.300mm" (1,73+1,88+0,73+0,88)*0,3		1,566				
	VV		Součet		6,966				
241	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	20,427	108,45	2 215,31	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PSC								
	VV		"předúprava plochy" 20,427		20,427				
	VV		Součet		20,427				
242	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	16,827	353,35	5 945,82	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	PSC								
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dlažba bude kladena vodorovně, t.j. dl./v. = 333/250mm.						
	VV		"obklad stěn v m.č.8.02 (na výšku zárubně)" (1,73*2+1,88*2+0,9*2-0,95)*2,1-(0,6*0,6)+(0,6*2)*0,2		16,827				
	VV		Součet		16,827				
243	M	Mat/781-001	keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín tmavě hnědý	m2	6,237	181,03	1 129,08		
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín tmavě hnědý						
	VV		"obklad vnitřních stěn sprchového koutu v m.č.8.02" 0,9*3*2,1		5,670				
	VV		5,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,237				
244	M	Mat/781-002	keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín béžový	m2	12,273	185,54	2 277,13		
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín béžový						
	VV		"obklad stěn v m.č.8.02 (mimo vnitřní stěny sprchového koutu)" (1,73*2+1,88*2-0,9-0,95)*2,1-(0,6*0,6)+(0,6*2)*0,2		11,157				
	VV		11,157*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,273				
245	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	3,600	292,60	1 053,36	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	PSC								
	VV		"obklad stěny v m.č.8.03 za KL" (2,4+0,6)*1,2		3,600				
	VV		Součet		3,600				
246	M	Mat/781-003	keramický obklad slinutý rozměr 200/200/7mm glazovaný, odstín světle béžovohnědý	m2	3,960	207,67	822,37		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 200/200/7mm glazovaný, odstín světle béžovohnědý					
	VV		3,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,960			
247	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	19,587	20,00	391,74	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.□					
	VV		"celková plocha obkladů" 19,587		19,587			
	VV		Součet		19,587			
248	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	21,600	72,93	1 575,29	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.□ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.□					
	VV		"obklad stěn v m.č.8.02" 2,1*8+0,6*2		18,000			
	VV		"obklad stěny v m.č.8.03 za KL" 1,2*3		3,600			
	VV		Součet		21,600			
249	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	11,170	54,36	607,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.□ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.□					
	VV		"obklad stěn v m.č.8.02" 1,73*2+1,88*2+0,9*2+0,1-0,95		8,170			
	VV		"obklad stěny v m.č.8.03 za KL" 2,4+0,6		3,000			
	VV		Součet		11,170			
250	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	5,000	21,05	105,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.□ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.□					
	VV		"spárování kolem dveří zárubn" 0,9+2,05*2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
251	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	20,427	14,97	305,79	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	VV		"celková plocha obkladů" 20,427		20,427			
	VV		Součet		20,427			
252	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	3,54	1 770,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				230,33	
253	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	0,995	32,33	32,17	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
254	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	0,995	2,20	2,19	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
255	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	68,11	67,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
256	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	63,75	63,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
257	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	65,10	64,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 968,70	
258	K	784141001	Odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,097	29,19	236,35	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> □ 1. V cenách jsou započteny náklady na aplikaci biocidního prostředku, mechanické odstranění plísní a nanesení dvojnásobného biocidního nátěru. □ 2. Preventivní malířský nátěr lze ocenit položkami souboru cen 784 33-10.. Malby protiplísňové. □					
	PSC							
	VV		"předpoklad 5% plochy maleb" 161,948*0,05		8,097			
	VV		Součet		8,097			
259	K	784161501	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	117,848	140,00	16 498,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.8.01" (1,88*2+1,72*2)*2,6+(1,0+2,1*2)*0,28		20,176			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.8.02" (1,88*2+1,73*2)*0,6		4,332			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.8.03" (5,0*2+3,0*2)*2,6		41,600			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.8.04" (5,0*2+4,95*2)*2,6		51,740			
	VV		Součet		117,848			
260	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	44,100	2,40	105,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. □					
	PSC							
	VV		"zakrytí podlah" 3,5+3,25+15,0+22,35		44,100			
	VV		Součet		44,100			
261	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	46,305	4,21	194,94	CS ÚRS 2020 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		44,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		46,305			
262	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	28,340	3,20	90,69	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 <i>Poznámka k souboru cen:</i> □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. □					
	PSC							
	VV		"zakrytí oken a zárubní" 0,8*2,0*2*7+0,6*0,9+1,2*1,5*3		28,340			
	VV		Součet		28,340			
263	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	29,757	4,21	125,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		28,34*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		29,757			
264	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,948	60,00	9 716,88	CS ÚRS 2020 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.8.01" 3,5+(1,88*2+1,72*2)*2,6+(1,0+2,1*2)*0,28		23,676			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.8.02" 3,25+(1,88*2+1,73*2)*0,6		7,582			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.8.03" 15,0+(5,0*2+3,0*2)*2,6		56,600			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.8.04" 22,35+(5,0*2+4,95*2)*2,6		74,090			
	VV		Součet		161,948			
	D	M	Práce a dodávky M				10 200,00	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				2 600,00	
265	K	220322002	Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény					
266	M	1579768	detektor úniku zemního plynu	kus	2,000	300,00	600,00	
	PP		detektor úniku zemního plynu					
	VV		"detektory v místnostech s plynovými topidly" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení	7 600,00				
267	K	580506007	Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m	úsek	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m					
268	K	580506013	Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů					
269	K	580506035	Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m	úsek	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m					
270	K	580506042	Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce	úsek	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce					
271	K	580507001	Lokální spotřebiče plynové vaříče a sporáky - kategorie A kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lokální spotřebiče plynové vaříče a sporáky - kategorie A kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu					
272	K	580507019	Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	3 500,00				
273	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář					
	VV		"připojení koupelnového zrcadla" 0,5	0,500				
	VV		Součet	0,500				
274	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	VV		"demonťáž a zpětná montáž stávajících vodoměrů" 4,0	4,000				
	VV		Součet	4,000				
275	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	VV		"připojení koupelnového zrcadla" 0,5	0,500				
	VV		Součet	0,500				
276	M	Mat/HZS-001	koupelnové zrcadlo závěsné s osvětlením rozměr 600/700/120mm vč.kotveního příslušenství	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		koupelnové zrcadlo závěsné s osvětlením rozměr 600/700/120mm vč.kotveního příslušenství					
	VV		"celkový počet" 1	1,000				
	VV		Součet	1,000				
277	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista					
	VV		"vypracování revizní zprávy plynoinstalace" 10,0	10,000				
	VV		Součet	10,000				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00				
D VRN3			Zařízení staveniště	5 000,00				
278	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zařízení staveniště Poznámka k položce:☐ Položka bude obsahovat zejména náklady na ☐ - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů)☐ - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení)☐ - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie☐ - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu☐ - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb☐ - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství příp.nemovitostí třetích subjektů☐ - projekční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány apod.).					
	P							
D VRN7			Provozní vlivy	2 000,00				
279	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provoz investora Poznámka k položce:☐ Položka bude obsahovat náklady spojené s prováděním stavebně-montážních prací za provozu bytového domu, t.j. zejména na opatření proti hlučnosti, prašnosti, úklid společných prostor po skončení pracovní doby apod.					
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO102 - Bytová jednotka č.13 ve 4.N.P. objektu č.p.372/10

KSO: 803 51 12

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ:

65639081

DIČ:

neplátce DPH

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ:

65639081

DIČ:

neplátce DPH

Poznámka:

Cena bez DPH**343 899,87**DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

343 899,87

15,00%

51 584,98

Cena s DPH**v CZK****395 484,85****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO102 - Bytová jednotka č.13 ve 4.N.P. objektu č.p.372/10

Místo: Teplice

Datum:

4. 12. 2020

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Náklady stavby celkem**343 899,87****HSV - Práce a dodávky HSV****30 761,86**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 202,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 203,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 182,44
96 - Bourání konstrukcí	10 005,52
997 - Přesun sutě	6 075,90
998 - Přesun hmot	91,27

PSV - Práce a dodávky PSV**292 438,01**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 746,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 290,39
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	13 406,82
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	50 826,53
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 655,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	31 738,08
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 178,00
751 - Vzduchotechnika	3 613,40
762 - Konstrukce tesařské	8 684,98
763 - Konstrukce suché výstavby	35 565,02
766 - Konstrukce truhlářské	33 203,80
771 - Podlahy z dlaždic	10 445,00
776 - Podlahy povlakové	26 902,44
781 - Dokončovací práce - obklady	20 630,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	230,33
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 321,36

M - Práce a dodávky M**10 200,00**

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 600,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	7 600,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby**3 500,00****VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****7 000,00**

VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO102 - Bytová jednotka č.13 ve 4.N.P. objektu č.p.372/10

Místo: Teplice

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant: Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							343 899,87	
D HSV Práce a dodávky HSV							30 761,86	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 202,99	
1	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	1,890	523,30	989,04	CS ÚRS 2020 02
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm					1,890			
VV "vyzdívka příčky pro sprchový kout" 0,9*2,1					1,890			
VV Součet								
2	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	2,100	101,88	213,95	CS ÚRS 2020 02
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné								
Poznámka k souboru cen:□								
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.□								
2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.□								
3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaže.□								
4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.□								
PSC								
VV "ukotvení příčky pro sprchový kout" 2,1					2,100			
VV Součet					2,100			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 203,74	
3	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	3,990	194,53	776,17	CS ÚRS 2020 02
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn								
Poznámka k souboru cen:□								
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.□								
PSC								
VV "povrchová úprava příčky pro sprchový kout" (0,9*2+0,1)*2,1					3,990			
VV Součet					3,990			
4	K	612331121	Omitka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	10,710	238,73	2 556,80	CS ÚRS 2020 02
PP Omitka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn								
Poznámka k souboru cen:□								
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.□								
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.□								
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.□								
PSC								
VV "vyrovnávací omítka na plochách původních obkladů" 10,71					10,710			
VV Součet					10,710			
5	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	3,250	722,07	2 346,73	CS ÚRS 2020 02
PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm								
VV "vyrovnání podlahy po odstranění dlažby v m.č.8.02" 3,25					3,250			
VV Součet					3,250			
6	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	484,04	484,04	CS ÚRS 2020 02
PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.☐					
7	M	55331432	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i>					
			<i>Použitý typ zárubně musí být kompatibilní s bytovými dveřmi specifikovanými v kapitole 766 Konstrukce truhlářské !!!</i>					
	VV		"nová zárubeň dveří 01/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 182,44
8	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	39,750	64,97	2 582,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i>					
	PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.☐ 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.☐ 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.☐					
	VV		"lešení pro vnitřní úpravy" 3,5+3,25+15,0+18,0		39,750			
	VV		Součet		39,750			
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	44,100	81,63	3 599,88	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i>					
			1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.☐ 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.☐ 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.☐ 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů.☐ 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů.☐ 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů.☐ 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.☐					
	VV		"celková plocha bytové jednotky" 3,5+3,25+15,0+22,35		44,100			
	VV		Součet		44,100			
	D	96	Bourání konstrukcí					10 005,52
10	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	5,365	74,43	399,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"vybourání příčky mezi m.č.13.01 a 13.02" 1,88*2,7-0,6*1,97		3,894			
	VV		"vybourání obezdívky vany" 1,73*0,85		1,471			
	VV		Součet		5,365			
11	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xvlolitových tl. do 10 mm. plochy přes 1 m2	m2	3,250	49,92	162,24	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i>					
	PSC		1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.☐					
	VV		"odstranění podlahy v m.č.13.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
12	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,910	244,14	1 442,87	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i>					
	PSC		1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.☐ 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.☐					
	VV		"vybourání dveřních zárubní dveří 01/T - 03/T" 0,6*1,97+0,8*1,97*3		5,910			
	VV		Součet		5,910			
13	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	10,710	78,00	835,38	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"odstranění obkladů stěnv m.č. 13.02" (1,88+1,73*2)*1,5		8,010			
	VV		"odstranění obkladů stěnv m.č. 13.03" (3,0+0,6)*0,75		2,700			
	VV		Součet		10,710			
14	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	20,000	44,24	884,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25					
	VV		"demontáž stávajícího rozvodu plynovodu" 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
15	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	kus	1,000	142,48	142,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	kus	1,000	94,12	94,12	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	kus	1,000	104,78	104,78	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž van ocelových volně stojících					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000	29,64	59,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž výtokových ventilů nástěnných					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	kus	2,000	56,42	112,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	9,88	19,76	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	741210831	Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2	kus	1,000	56,16	56,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	4,000	38,74	154,96	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
23	K	741315813	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE	kus	7,000	11,96	83,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
24	K	741322811	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	5,000	130,00	650,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
25	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2	kus	2,000	32,50	65,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	741371861	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) zavěšených, ploše do 0,09 m2	kus	2,000	36,14	72,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) zavěšených, ploše do 0,09 m2					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	762510855	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 20 mm	m2	18,235	61,88	1 128,38	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 20 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné.☐					
	VV		"demontáž poškozených pdlahových desek (předpoklad 50% plochy)" (3,47+15,0+18,0)*0,5		18,235			
	VV		Součet		18,235			
28	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	36,500	27,30	996,45	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		"odstranění podlahové krytiny v m.č.13.01, 13.03 a 13.04" 3,5+15,0+18,0		36,500			
	VV		Součet		36,500			
29	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	36,360	9,10	330,88	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.13.01" 1,88*2+1,72*2+0,28*2-(0,6+0,8*2)		5,560			
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.13.03" 5,0*2+3,0*2-(0,8*2)		14,400			
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.13.04" 3,6*2+5,0*2-0,8		16,400			
	VV		Součet		36,360			
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	114,558	19,29	2 209,82	CS ÚRS 2020 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.☐					
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.13.01" (1,88*2+1,72*2)*2,6+(2,1*2+1,0)*0,28		20,176			
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.13.02" (1,88*2+1,73*2)*2,6		18,772			
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.13.03" (5,0*2+3,0*2)*2,6		41,600			
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.13.04" (3,6*2+5,0*2)*2,6		44,720			
	VV		"odpočet obkladů" -10,71		-10,710			
	VV		Součet		114,558			
	D	997	Přesun sutě				6 075,90	
31	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	2,752	260,00	715,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením.☐ 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.☐					
32	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	2,752	520,00	1 431,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:☐ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,☐ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,☐ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,☐ d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.☐ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.☐ 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.☐ 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.☐					
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,752	138,68	381,65	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.☐ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.☐ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).☐ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.☐					
34	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	24,768	5,93	146,87	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.☐ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.☐ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).☐ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.☐					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Předpokládaná odvozová vzdálenost 10km. 2,752*9 "Přepočtené koeficientem množství					
35	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,703	819,00	575,76	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.☐ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.☐ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.☐ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.☐					
PSC								
36	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,842	806,00	678,65	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.☐ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.☐ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.☐ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.☐					
PSC								
37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,626	1 560,00	976,56	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.☐ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.☐ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.☐ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.☐					
PSC								
38	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,474	2 054,00	973,60	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.☐ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.☐ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.☐ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.☐					
PSC								
39	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,102	1 924,00	196,25	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.☐ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.☐ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.☐ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.☐					
PSC								
D	998		Přesun hmot				91,27	
40	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,506	180,38	91,27	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.☐ 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.☐ 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.☐					
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				292 438,01	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 746,00	
41	K	721171912	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	5,000	144,32	721,60	CS ÚRS 2020 02
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40					
VV			"celkový počet" 5					
VV			Součet					
42	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	3,000	147,93	443,79	CS ÚRS 2020 02
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					
VV			"celkový počet" 3					
			3,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
43	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	3,000	270,82	812,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
44	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	10,000	222,20	2 222,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.□ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.□					
	VV		"celková délka" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
45	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,500	246,43	2 094,66	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.□ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.□					
	VV		"celková délka" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
46	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	6,000	417,18	2 503,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.□ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.□					
	VV		"celková délka" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
47	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	31,40	62,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.□ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.□					
	VV		"umyvadlo" 1		1,000			
	VV		"dřez" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	34,80	34,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.□ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.□					
	VV		"sprchový kout" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	51,80	51,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.□ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.□					
	VV		"klozet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	452,57	452,57	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50					
	VV		"přípojení pračky" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	24,500	10,23	250,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
52	K	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	1,000	175,80	175,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	Stav.příp.721	Stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace suti odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.</i>					
54	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,84	920,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				11 290,39	
55	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	20,000	150,04	3 000,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		"celková délka" 20,0					
	VV		Součet					
56	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	7,000	186,74	1 307,18	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		"celková délka" 7,0					
	VV		Součet					
57	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	45,30	906,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.					
58	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	60,70	424,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.					
59	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	33,00	33,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařízením nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařízením nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1					
	VV		Součet					
60	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	5,000	117,04	585,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		"celkový počet" 5					
	VV		Součet					
61	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	1,000	233,47	233,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		"celkový počet" 1					
	VV		Součet					
62	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	27,000	26,02	702,54	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
			PSC					
	VV		"celková délka" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
63	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,000	19,90	537,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	VV		"celková délka" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
64	K	Stav.příp.722	Stavební přípočty pro vnitřní vodovod	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípočty pro vnitřní vodovod					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace sutí odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
65	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,12	560,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				13 406,82	
66	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6	m	0,250	213,54	53,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6					
	VV		"celková délka" 0,25		0,250			
	VV		Součet		0,250			
67	K	723181022	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15	m	3,300	296,99	980,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15					
	VV		"celková délka" 3,3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
68	K	723181023	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20	m	8,500	389,15	3 307,78	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20					
	VV		"celková délka" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
69	M	GBT.34667	přechodka lisovací Cu s vnějším závitem (plyn): d=18mm, R=1/2"	kus	1,000	83,14	83,14	
	PP		přechodka lisovací Cu s vnějším závitem (plyn): d=18mm, R=1/2"					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	M	GBT.34684	přechodka lisovací Cu s vnitřním závitem (plyn): d=18mm, Rp=1/2"	kus	2,000	107,14	214,28	
	PP		přechodka lisovací Cu s vnitřním závitem (plyn): d=18mm, Rp=1/2"					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	M	6000052370	svěrné šroubení pro vnější závit IMI 1/2" x Cu 15	kus	2,000	200,00	400,00	
	PP		svěrné šroubení pro vnější závit IMI 1/2" x Cu 15					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	2,000	158,36	316,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízení předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařízovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"plynová topidla" 2		2,000			
			Součet		2,000			
73	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	1,000	240,56	240,56	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"kombinovaný sporák" 1		1,000			
			Součet		1,000			
74	K	723231165	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"	kus	2,000	754,69	1 509,38	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"výměna kulových uzávěrů u plynovodu" 2		2,000			
			Součet		2,000			
75	K	723239101	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2"	kus	3,000	36,12	108,36	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"výměna kulových uzávěrů u plynovodu" 2		2,000			
			Součet		2,000			
76	M	IVR.G2T406C00	kulový uzávěr plyn rohový - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"Mx1/2"F	kus	1,000	834,40	834,40	
			PP					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
77	M	IVR.G2T400C00	kulový uzávěr plyn přímý - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"MM; rohový	kus	2,000	135,00	270,00	
			PP					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 2		2,000			
			Součet		2,000			
78	M	IVR.KITG2TTFM300	KIT FLEX - kulový uzávěr plyn přímý - s FIREBAG a flexibilní hadicí - 1/2"FM; 1000mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
			PP					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
79	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	110,28	110,28	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			VV					
			VV					
			"demontáž stávajícího plynoměru" 1		1,000			
			Součet		1,000			
80	K	723261912	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h	kus	1,000	58,46	58,46	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			VV					
			VV					
			"zpeřtná montáž stávajícího plynoměru" 1		1,000			
			Součet		1,000			
81	K	Stav.přip.723	Stavební přípomocce pro vnitřní plynovod	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
			PP					
			P					
			<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace suti odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
82	K	998723203	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,14	570,00	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				50 826,53	
83	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 121,93	1 121,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
84	M	64231001	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
85	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	1,000	120,00	120,00	
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální s nerez úchyty					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
86	K	725212111	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 500 mm	kus	1,000	4 634,27	4 634,27	CS ÚRS 2020 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 500 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj.					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
87	K	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	kus	1,000	1 306,33	1 306,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) cihelná 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van 3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky.					
88	M	RVK.A017701220	sprchová vanička čtvercová akrylátová 900/900mm samonosná k obložení	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		sprchová vanička čtvercová akrylátová 900/900mm samonosná k obložení					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
89	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky	kus	1,000	717,07	717,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.					
90	M	Mat/725-001	sprchové dveře otočné rozměr 900/1850mm výplň plast pearl, odstín bílý	kus	1,000	3 235,00	3 235,00	
	PP		sprchové dveře otočné rozměr 900/1850mm výplň plast pearl, odstín bílý					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
91	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	kus	1,000	667,93	667,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.					
92	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 580/480/180mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 580/480/180mm					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
93	K	725619101	Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn	kus	1,000	650,83	650,83	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně –9102 není započten přípojovací materiál a uzavírací armatura. Připojení se oceňuje cenami Potrubí z trubek bezešvých, části A 03.					
94	M	54111971	sporák kombinovaný plynoelektrický se 4 hořáky, energetická tř.A	kus	1,000	5 340,00	5 340,00	CS ÚRS 2020 02
PP			sporák kombinovaný plynoelektrický se 4 hořáky, energetická tř.A					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
95	K	725659102	Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou sousým	kus	2,000	787,39	1 574,78	CS ÚRS 2020 02
PP			Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou sousým					
96	M	54141100	plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 4,2kW (prostor do 95m3, automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
PP			plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 4,2kW (prostor do 95m3, automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
97	M	54141104	plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 2,5kW (prostor do 50m3), automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"	kus	1,000	7 725,00	7 725,00	CS ÚRS 2020 02
PP			plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 2,5kW (prostor do 50m3), automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
98	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	6,000	160,87	965,22	CS ÚRS 2020 02
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
VV			"připojení klozetu" 1		1,000			
VV			"připojení stojánkových baterií" 2*2		4,000			
VV			"připojení pračky" 1		1,000			
VV			Součet		6,000			
99	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně –1422 není započten napájecí zdroj.					
100	M	Mat/725-002	dřezová baterie stojánková G3/8" s otočným ramínkem, perlátorem a 2ks flexi hadiček	kus	1,000	480,00	480,00	
PP			dřezová baterie stojánková G3/8" s otočným ramínkem, perlátorem a 2ks flexi hadiček					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
101	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	69,51	69,51	CS ÚRS 2020 02
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
102	M	Mat/725-003	umyvadlová baterie stojánková G3/8" s automatickou zátkou, perlátorem a 2ks flexi hadiček	kus	1,000	700,00	700,00	
PP			umyvadlová baterie stojánková G3/8" s automatickou zátkou, perlátorem a 2ks flexi hadiček					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
103	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	192,76	192,76	CS ÚRS 2020 02
PP			Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.					
104	M	Mat/725-004	teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií a sprchovým příslušenstvím (hadice 1,7m, polohovatelný držák a sprchová hlava)	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
PP			teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií a sprchovým příslušenstvím (hadice 1,7m, polohovatelný držák a sprchová hlava)					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
105	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	266,17	266,17	CS ÚRS 2020 02
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	319,37	319,37	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	668,16	668,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	133,20	133,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Dvířka 30/30					
	VV		"nová dvířka niky pro vodoměry" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,24	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 655,80	
110	K	735164252	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm	kus	1,000	4 460,80	4 460,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	2,39	1 195,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				31 738,08	
112	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	10,000	16,00	160,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
113	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	11,000	21,50	236,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,000			
114	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtvrhanných	kus	1,000	46,40	46,40	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
115	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm	kus	1,000	72,60	72,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	34,000	18,20	618,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
117	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	34,000	5,00	170,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
118	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	10,000	80,20	802,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
119	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73.5mmx43mm	kus	6,000	52,30	313,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mmx43mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
120	M	34571397	rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 5 vývodů	kus	4,000	962,00	3 848,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 5 vývodů					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
121	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žilv 0,15 až 16 mm2	m	20,000	6,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,15 až 16 mm2					
122	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 (H07V-R)	m	12,000	11,10	133,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 (H07V-R)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
123	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 (H07V-R)	m	12,000	26,20	314,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 (H07V-R)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
124	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	70,000	16,40	1 148,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
125	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	84,000	12,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 40,0+30,0		70,000			
	VV		70*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		84,000			
126	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	70,000	17,20	1 204,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
127	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	84,000	19,00	1 596,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 70,0		70,000			
	VV		70*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		84,000			
128	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	35,000	22,00	770,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
129	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)	m	30,000	19,00	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 25,0		25,000			
	VV		25*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		30,000			
130	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)	m	12,000	37,70	452,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
131	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	14,000	11,00	154,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2					
132	M	1614465	svroka WAGO 221-612 2X6mm2 s páčkou	kus	14,000	30,00	420,00	
	PP		svroka WAGO 221-612 2X6mm2 s páčkou					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
133	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	101,20	101,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
134	M	35713152	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek	kus	1,000	756,00	756,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	61,20	122,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových					
136	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		spínač jednopólový 10A bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
137	M	1202860	hlavní spínač 1pólový 16 A 1 rozpinací kontakt, 1 spínací kontakt 240 V/AC	kus	1,000	175,00	175,00	
	PP		hlavní spínač 1pólový 16 A 1 rozpinací kontakt, 1 spínací kontakt 240 V/AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	65,40	130,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
139	M	34535573	spínač řazení 5 10A bílý	kus	2,000	152,00	304,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		spínač řazení 5 10A bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
140	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	65,40	130,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
141	M	34535552	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		přepínač střídavý řazení 6 10A bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
142	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	2,000	115,80	231,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých					
143	M	ABB.35535ZZ89 D2	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, bílý	kus	2,000	138,79	277,58	
	PP		přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
144	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	80,20	80,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
145	M	ABB.3956323	přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,000	400,00	400,00	
	PP		přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	25,000	49,80	1 245,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
147	M	34555100	zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	25,000	82,80	2 070,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zásuvka 1násobná 16A bílá					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
148	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	6,000	76,80	460,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
149	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 6A					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	5,000	114,00	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 16A					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
151	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	2,000	97,00	194,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini					
152	M	NOA108314	proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, Idn=30mA, typ AC	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, Idn=30mA, typ AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	M	OEZ38314	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	K	741322001	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000	56,40	56,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA					
155	M	8501510926	svodič bleskových proudů a přepětí Saltek FLP-12,5 V/1	kus	1,000	780,00	780,00	
	PP		svodič bleskových proudů a přepětí Saltek FLP-12,5 V/1					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	K	741372111	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2	kus	1,000	146,40	146,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2					
157	M	Mat/741-001	stropní podhledové LED svítidlo 230V/10W, rozměr 280/280mm, IP44, odstín bílý	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		stropní podhledové LED svítidlo 230V/10W, rozměr 280/280mm, IP44, odstín bílý					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
158	K	741378001	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v dřevěných střepech	kus	3,000	14,60	43,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v dřevěných střepech					
159	M	10.044.627	lustrhák FK 3x70HS do sádrokartonu hák	kus	3,000	50,00	150,00	
	PP		lustrhák FK 3x70HS do sádrokartonu hák					
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
160	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	3,000	50,40	151,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.☐					
161	M	35442002	svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn	kus	3,000	42,40	127,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
162	M	10.079.255	pásek Cu 15x0,3 pospoj. pro ZSA16 (50m)	m	3,000	55,00	165,00	
	PP		pásek Cu 15x0,3 pospoj. pro ZSA16 (50m)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
163	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 479,60	2 479,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.☐					
164	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,77	385,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
165	K	Stav.příp.741	Stavební přípomoce pro silnoproudou elektroinstalaci	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomoce pro silnoproudou elektroinstalaci					
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace sutí odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 178,00	
166	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	10,000	8,00	80,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.☐					
167	M	1684960	koaxiální kabel 75ohm, RG6, 1694A/U PVC	m	12,000	25,00	300,00	
	PP		koaxiální kabel 75ohm, RG6, 1694A/U PVC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
168	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
169	M	37451221	zásuvka tv++sat bílá	kus	1,000	351,00	351,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zásuvka tv++sat bílá					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,81	405,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
	D	751	Vzduchotechnika				3 613,40	
171	K	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	338,40	338,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného					
172	M	6000381946	podvěsný odsavač par š.600mm, recirkulační s uhlíkovým filtrem	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		podvěsný odsavač par š.600mm, recirkulační s uhlíkovým filtrem					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
173	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	500,000	0,55	275,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
	D	762	Konstrukce tesařské				8 684,98	
174	K	762511274	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm	m2	18,235	278,12	5 071,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
	VV		"náhrada poškozených pdolahových desek (předpoklad 50% plochy)" (3,47+15,0+18,0)*0,5					
	VV							
			Součet					
175	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	18,235	39,40	718,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
176	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	5,79	2 895,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	763	Konstrukce suché výstavby				35 565,02	
177	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	3,500	601,73	2 106,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.13.01 a 13.02" 1,88*2,7-(0,8*1,97)					
	VV							
			Součet					
178	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	3,500	34,20	119,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.13.01 a 13.02" 1,88*2,7-(0,8*1,97)					
	VV							
			Součet					
179	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	1,880	62,45	117,41	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.13.01 a 13.02" 1,88		1,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,880			
180	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,500	30,00	105,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.□ 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.□ 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny.□ 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.□ 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□						
PSC								
VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.13.01 a 13.02" 1,88*2,7-(0,8*1,97)			3,500			
VV		Součet			3,500			
181	K	763121426	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	2,125	372,32	791,18	CS ÚRS 2020 02
PP		Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.□ 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošné jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bocháňky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.□ 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny.□ 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.□ 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□ 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- částí A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424.□ 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.□						
PSC								
VV		"instalační předstěna v m.č.13.03" 2,5*0,85			2,125			
VV		Součet			2,125			
182	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,500	600,00	21 900,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.□ 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.□ 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.□ 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□ 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.□						
PSC								
VV		"SDK podhledy v m.č.13.01, 13.03 a 13.04" 3,5+15,0+18,0			36,500			
VV		Součet			36,500			
183	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,250	437,52	1 421,94	CS ÚRS 2020 02
PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.□ 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.□ 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.□ 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□ 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.□						
PSC								
VV		"SDK podhled v m.č.13.02" 3,25			3,250			
VV		Součet			3,250			
184	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	39,750	18,70	743,33	CS ÚRS 2020 02
PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
185	K	763183111	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	550,40	550,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo, průchozí šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CWV profilů pro obě svislé strany dvevního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dvevního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CWV = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm. b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm. - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky. - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.					
186	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr					
	VV		"pouzdro pro dveře 02/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
187	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,62	810,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	PSC							
	D	766	Konstrukce truhlářské				33 203,80	
188	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	571,80	571,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	PSC							
189	M	Mat/766-001	dveře DTD vchodové dýhované rozměr 800/1970mm otočné, odstín dub, plné, vč.bezp.kování a kukátka, ozn.01/T	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		dveře DTD vchodové dýhované rozměr 800/1970mm otočné, odstín dub, plné, vč.bezp.kování a kukátka, ozn.01/T					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
190	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	361,00	722,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.□ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.□ 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, zařízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.□ 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.□					
191	M	Mat/766-002	dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm otevíravé, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.03/T	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	
	PP		dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm otevíravé, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.03/T					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
192	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	571,20	571,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.□ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.□ 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, zařízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.□ 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.□					
193	M	Mat/766-003	dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm posuvné do pouzdra, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.02/T	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	PP		dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm posuvné do pouzdra, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.02/T					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
194	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	656,49	1 969,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.□					
195	M	61182301	zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		"zárubně dveří 02/T a 03/T" 1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
196	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	3,000	48,60	145,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.□ 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.□ 3. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.□					
197	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	3,000	104,00	312,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm					
	VV		"práh dveří 01/T a 03/T" 1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
198	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	66,60	66,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.□ 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.□ 3. V cenách souboru cen 766 81-1. . . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.□ 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.□ 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.□					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
199	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
200	K	766811144	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře	kus	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2020 02
			Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
201	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
			Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			"celkový počet" 2		2,000			
			Součet		2,000			
202	K	766811152	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2020 02
			Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
203	K	766811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2020 02
			Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
204	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	66,53	66,53	CS ÚRS 2020 02
			Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
205	K	766811311	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
206	K	766811351	Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných	kus	4,000	36,60	146,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
207	M	Mat/766-004	kuchyňská linka z LDTD rozměr 150/210cm dýha buk, vč.pracovní desky	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		kuchyňská linka z LDTD rozměr 150/210cm dýha buk, vč.pracovní desky					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
208	K	766811441	Montáž kuchyňských linek světelné rampy šroubované na horní skříňky, délky jednoho dílu do 1000 mm	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek světelné rampy šroubované na horní skříňky, délky jednoho dílu do 1000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
209	M	Mat/766-005	podlinkové LED svítidlo 230V/8,1W rozměr 600/55/25mm, IP20	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		podlinkové LED svítidlo 230V/8,1W rozměr 600/55/25mm, IP20					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
210	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,10	550,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	771	Podlahy z dlaždic				10 445,00	
211	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,250	5,18	16,84	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.13.02" 3,25		3,250				
	VV		Součet		3,250				
212	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,250	34,80	113,10	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.13.02" 3,25		3,250				
	VV		Součet		3,250				
213	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	3,250	302,50	983,13	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.13.02" 3,25		3,250				
	VV		Součet		3,250				
214	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,800	17,86	14,29	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"přechodový profil mezi dlažbou a PVC (místo prahu dveří 02/T)" 0,8		0,800				
	VV		Součet		0,800				
215	M	Mat/771-001	profil přechodový Al dlažba/PVC	kus	1,000	200,00	200,00		
	PP		profil přechodový Al dlažba/PVC						
	VV		"celkový počet" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
216	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,250	295,52	960,44	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.13.02" 3,25		3,250				
	VV		Součet		3,250				
217	M	Mat/771-002	keramická dlažba slinutá rozměr 333/333/8mm matná, protiskuznost R9, ořezuvzdornost PEI4, odstín hnědý	m2	3,738	215,39	805,13		
	PP		keramická dlažba slinutá rozměr 333/333/8mm matná, protiskuznost R9, ořezuvzdornost PEI4, odstín hnědý						
	VV		3,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		3,738				
218	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,250	6,00	19,50	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.13.02" 3,25		3,250				
	VV		Součet		3,250				
219	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3,250	20,00	65,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.8.02" 3,25		3,250				
	VV		Součet		3,250				
220	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,250	220,60	716,95	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.13.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
221	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	9,020	20,05	180,85	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		"spárování styku dlažby a obkladu/sprchového koutu" 1,73*2+1,88*2+0,9*2		9,020			
	VV		Součet		9,020			
222	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000	199,91	799,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.13.02" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
223	K	771591251	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	2,000	115,91	231,82	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.13.02" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
224	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	2,000	63,91	127,82	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
225	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	2,000	260,00	520,00	
	PP		manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí					
	VV		"stoupačky plynovodu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
226	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	7,220	163,69	1 181,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.13.02" 1,73*2+1,88*2		7,220			
	VV		Součet		7,220			
227	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	3,250	14,97	48,65	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.13.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
228	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	500,000	6,92	3 460,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	776	Podlahy povlakové				26 902,44	
229	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	36,500	24,11	880,02	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 36,5		36,500			
	VV		Součet		36,500			
230	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	36,500	5,18	189,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 36,5		36,500			
	VV		Součet		36,500			
231	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	36,500	107,90	3 938,35	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 36,5		36,500			
	VV		Součet		36,500			
232	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	36,500	108,85	3 973,03	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 36,5		36,500			
	VV		Součet		36,500			
233	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	36,500	67,81	2 475,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		"podlahy v m.č.8.01, 8.03 a 8.04" 3,5+15,0+18,0		36,500			
	VV		Součet		36,500			
234	M	Mat/776-001	podlaha PVC s povrchovou úpravou PUR, tl.2,0mm, tl.nášlapu 0,8mm, tř.zatížení 23/33	m2	36,500	350,00	12 775,00	
	PP		podlaha PVC s povrchovou úpravou PUR, tl.2,0mm, tl.nášlapu 0,8mm, tř.zatížení 23/33 <i>Poznámka k položce:</i> Referenční výrobek - viz textová část zadávací dokumentace.					
	P							
235	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	36,160	56,12	2 029,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		"soklíky v m.č.8.01" 1,88*2+1,72*2+0,28*2-0,8*3		5,360			
	VV		"soklíky v m.č.8.03" 5,0*2+3,0*2-0,8*2		14,400			
	VV		"soklíky stěn v m.č.8.04" 5,0*2+3,6*2-0,8		16,400			
	VV		Součet		36,160			
236	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	36,883	12,00	442,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		lišta soklová PVC samolepící 30x30mm					
	VV		36,16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		36,883			
237	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,40	200,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 781	Dokončovací práce - obklady				20 630,06	
238	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	20,427	2,40	49,02	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy" 20,427		20,427			
	VV		Součet		20,427			
239	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	20,427	34,80	710,86	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy" 20,427		20,427			
	VV		Součet		20,427			
240	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,966	240,00	1 671,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 781113-1207, 78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"izolace stěn ve sprchovém koutu na v.2000mm" (0,9*3*2,0)		5,400			
	VV		"izolace stěny mimo sprchový kout na v.300mm" (1,73+1,88+0,73+0,88)*0,3		1,566			
	VV		Součet		6,966			
241	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	20,427	108,45	2 215,31	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy" 20,427		20,427			
	VV		Součet		20,427			
242	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	16,827	353,35	5 945,82	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dlažba bude kladena vodorovně, t.j. dl./v. = 333/250mm.					
	VV		"obklad stěn v m.č.13.02 (na výšku zárubně)" (1,73*2+1,88*2+0,9*2-0,95)*2,1-(0,6*0,6)+(0,6*2)*0,2		16,827			
	VV		Součet		16,827			
243	M	Mat/781-001	keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín tmavě hnědý	m2	6,237	181,03	1 129,08	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín tmavě hnědý					
	VV		"obklad vnitřních stěn sprchového koutu v m.č.13.02" 0,9*3*2,1		5,670			
	VV		5,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,237			
244	M	Mat/781-002	keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín béžový	m2	12,273	185,54	2 277,13	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín béžový					
	VV		"obklad stěn v m.č.13.02 (mimo vnitřní stěny sprchového koutu)" (1,73*2+1,88*2-0,9-0,95)*2,1-(0,6*0,6)+(0,6*2)*0,2		11,157			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,157*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,273			
245	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	3,600	292,60	1 053,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.☐					
	VV		"obklad stěny v m.č.13.03 za KL" (2,4+0,6)*1,2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
246	M	Mat/781-003	keramický obklad slinutý rozměr 200/200/7mm glazovaný, odstín světle béžovohnědý	m2	3,960	207,67	822,37	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 200/200/7mm glazovaný, odstín světle béžovohnědý					
	VV		3,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,960			
247	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	19,587	20,00	391,74	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.☐					
	VV		"celková plocha obkladů" 19,587		19,587			
	VV		Součet		19,587			
248	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	21,600	72,93	1 575,29	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.☐ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.☐					
	VV		"obklad stěn v m.č.13.02" 2,1*8+0,6*2		18,000			
	VV		"obklad stěny v m.č.13.03 za KL" 1,2*3		3,600			
	VV		Součet		21,600			
249	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	11,170	54,36	607,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.☐ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.☐					
	VV		"obklad stěn v m.č.13.02" 1,73*2+1,88*2+0,9*2+0,1-0,95		8,170			
	VV		"obklad stěny v m.č.13.03 za KL" 2,4+0,6		3,000			
	VV		Součet		11,170			
250	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	5,000	21,05	105,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.☐ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.☐					
	VV		"spárování kolem dveří zárubně" 0,9+2,05*2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
251	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	20,427	14,97	305,79	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	VV		"celková plocha obkladů" 20,427		20,427			
	VV		Součet		20,427			
252	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	3,54	1 770,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				230,33	
253	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	0,995	32,33	32,17	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
254	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	0,995	2,20	2,19	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
255	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	68,11	67,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
256	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	63,75	63,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
257	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	65,10	64,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				25 321,36	
258	K	784141001	Odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,529	29,19	219,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na aplikaci biocidního prostředku, mechanické odstranění plísní a nanesení dvojnásobného biocidního nátěru. 2. Preventivní malířský nátěr lze ocenit položkami souboru cen 784 33-10.. Malby protiplísňové.					
	VV		"předpoklad 5% plochy maleb" 150,578*0,05		7,529			
	VV		Součet		7,529			
259	K	784161501	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	110,828	140,00	15 515,92	CS ÚRS 2020 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.8.01" (1,88*2+1,72*2)*2,6+(1,0+2,1*2)*0,28		20,176			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.8.02" (1,88*2+1,73*2)*0,6		4,332			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.8.03" (5,0*2+3,0*2)*2,6		41,600			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.8.04" (5,0*2+3,6*2)*2,6		44,720			
	VV		Součet		110,828			
260	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	39,750	2,40	95,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		"zakrytí podlah" 3,5+3,25+15,0+18,0		39,750			
	VV		Součet		39,750			
261	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	41,738	4,21	175,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		39,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		41,738			
262	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	26,540	3,20	84,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		"zakrytí oken a zárubní" 0,8*2,0*2*7+0,6*0,9+1,2*1,5*2		26,540			
	VV		Součet		26,540			
263	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	46,305	4,21	194,94	CS ÚRS 2020 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		44,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		46,305			
264	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,578	60,00	9 034,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.13.01" 3,5+(1,88*2+1,72*2)*2,6+(1,0+2,1*2)*0,28		23,676			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.13.02" 3,25+(1,88*2+1,73*2)*0,6		7,582			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.13.03" 15,0+(5,0*2+3,0*2)*2,6		56,600			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.13.04" 18+(5,0*2+3,6*2)*2,6		62,720			
	VV		Součet		150,578			
	D	M	Práce a dodávky M				10 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 600,00				
265	K	220322002	Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény					
266	M	1579768	detektor úniku zemního plynu	kus	2,000	300,00	600,00	
PP			detektor úniku zemního plynu					
VV			"detektory v místnostech s plynovými topidly" 2	2,000				
VV			Součet	2,000				
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení	7 600,00				
267	K	580506007	Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m	úsek	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m					
268	K	580506013	Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů					
269	K	580506035	Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m	úsek	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m					
270	K	580506042	Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce	úsek	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce					
271	K	580507001	Lokální spotřebiče plynové vařiče a sporáky - kategorie A kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Lokální spotřebiče plynové vařiče a sporáky - kategorie A kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu					
272	K	580507019	Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	3 500,00				
273	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář					
VV			"připojení koupelnového zrcadla" 0,5	0,500				
VV			Součet	0,500				
274	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
VV			"demontáž a zpětná montáž stávajících vodoměrů" 4,0	4,000				
VV			Součet	4,000				
275	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
VV			"připojení koupelnového zrcadla" 0,5	0,500				
VV			Součet	0,500				
276	M	Mat/HZS-001	koupelnové zrcadlo závěsné s osvětlením rozměr 600/700/120mm vč.kotveního příslušenství	kus	1,000	500,00	500,00	
PP			koupelnové zrcadlo závěsné s osvětlením rozměr 600/700/120mm vč.kotveního příslušenství					
VV			"celkový počet" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
277	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista					
VV			"vypracování revizní zprávy plynoinstalace" 10,0	10,000				
VV			Součet	10,000				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00				
D VRN3			Zařízení stavenišť	5 000,00				
278	K	030001000	Zařízení stavenišť	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Zařízení stavenišť Poznámka k položce:☐ Položka bude obsahovat zejména náklady na :☐ - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů)☐ - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení)☐ - připojení zařízení stavenišť na inženýrské sítě vč.nákladů na energie☐ - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení stavenišť v nezbytném rozsahu☐ - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb☐ - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství příp.nemovitostí třetích subjektů☐ - projektční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány aood.).					
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy				2 000,00	
279	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Provoz investora					
P			Poznámka k položce: Položka bude obsahovat náklady spojené s prováděním stavebně-montážních prací za provozu bytového domu, t.j. zejména na opatření proti hlučnosti, prašnosti, úklid společných prostor po skončení pracovní doby apod.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO103 - Bytová jednotka č.19 ve 5.N.P. objektu č.p.372/10

KSO: 803 51 12

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ:

65639081

DIČ:

neplátce DPH

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ:

65639081

DIČ:

neplátce DPH

Poznámka:

Cena bez DPH**343 450,69**DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

343 450,69

15,00%

51 517,60

Cena s DPH**v CZK****394 968,29****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO103 - Bytová jednotka č.19 ve 5.N.P. objektu č.p.372/10

Místo: Teplice

Datum:

4. 12. 2020

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Náklady stavby celkem**343 450,69****HSV - Práce a dodávky HSV****30 158,18**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 927,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	918,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 993,00
96 - Bourání konstrukcí	13 102,35
997 - Přesun sutě	7 217,42

PSV - Práce a dodávky PSV**292 592,51**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 587,09
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 787,87
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	13 855,37
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	47 320,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 655,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	32 024,58
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 178,00
751 - Vzduchotechnika	3 613,40
762 - Konstrukce tesařské	8 700,85
763 - Konstrukce suché výstavby	30 201,54
766 - Konstrukce truhlářské	33 135,10
771 - Podlahy z dlaždic	11 703,88
776 - Podlahy povlakové	27 110,20
781 - Dokončovací práce - obklady	24 104,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 614,06

M - Práce a dodávky M**10 200,00**

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 600,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	7 600,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby**3 500,00****VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****7 000,00**

VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt: SO103 - Bytová jednotka č.19 ve 5.N.P. objektu č.p.372/10			
Místo:	Teplice	Datum:	4. 12. 2020
Zadavatel:	Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice	Projektant:	Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice
Zhotovitel:	BAJGER s.r.o.	Zpracovatel:	Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							343 450,69	
D HSV Práce a dodávky HSV							30 158,18	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 927,31	
1	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,045	47 655,40	2 144,49	CS ÚRS 2020 02
PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.								
PSC								
VV "překlad ve sprchovém koutu - 1x l č.120 dl.1400mm" 1,4*11,1*1,05/1000					0,016			
VV "překlad nade dveřmi 02/T - 1x l č.120 dl.1200mm"1,2*11,1*1,05/1000					0,014			
VV "překlad nade dveřmi 03/T (z m.č.19.01 do 19.03) - 1x l č.120 dl.1300mm" 1,3*11,1*1,05/1000					0,015			
VV Součet					0,045			
2	K	340271021	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	0,600	676,77	406,06	CS ÚRS 2020 02
PP Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm VV "dozdění části otvoru pro dveře 03/T (z m.č.19.01 do m.č.19.03)" 0,3*2,0 VV Součet								
					0,600			
					0,600			
3	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,600	627,93	376,76	CS ÚRS 2020 02
PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm VV "překlad nade dveřmi 02/T - 1x l č.120 dl.1200mm"1,2*0,12*2 VV "překlad nade dveřmi 03/T (z m.č.19.01 do 19.03) - 1x l č.120 dl.1300mm" 1,3*0,12*2 VV Součet								
					0,288			
					0,312			
					0,600			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							918,10	
4	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,450	540,02	783,03	CS ÚRS 2020 02
PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatné upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.								
PSC								
VV "překlad nade dveřmi 02/T - 1x l č.120 dl.1200mm" 1,2*(0,12*2+0,10)					0,408			
VV "překlad nade dveřmi 03/T (z m.č.19.01 do 19.03) - 1x l č.120 dl.1300mm" 1,3*(0,12*2+0,10)					0,442			
VV "dozdívka dveří 03/T" 0,15*2,0*2					0,600			
VV Součet					1,450			
5	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	0,850	158,91	135,07	CS ÚRS 2020 02
PP Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
PSC								
VV "překlad nade dveřmi 02/T - 1x l č.120 dl.1200mm" 1,2*(0,12*2+0,10)					0,408			
VV "překlad nade dveřmi 03/T (z m.č.19.01 do 19.03) - 1x l č.120 dl.1300mm" 1,3*(0,12*2+0,10)					0,442			
VV Součet					0,850			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 993,00	
6	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	40,880	64,97	2 655,97	CS ÚRS 2020 02
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		"lešení pro vnitřní úpravy" 5,82+4,3+11,76+19,0		40,880			
	VV		Součet		40,880			
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	40,880	81,63	3 337,03	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
	VV		"celková plocha bytové jednotky" 5,82+4,3+11,76+19,0		40,880			
	VV		Součet		40,880			
	D	96	Bourání konstrukcí				13 102,35	
8	K	962031132	Bourání přiček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	5,526	74,43	411,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání přiček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"vybourání obezdívky vany" (1,73+0,7)*0,85		2,066			
	VV		"vybourání otvoru pro sprchový kout" 1,0*2,56		2,560			
	VV		"rozšíření otvoru pro dveře 02/T" 2,0*0,15		0,300			
	VV		"rozšíření otvoru pro dveře 03/T (z m.č.19.01 do m.č.19.03)" 0,3*2,0		0,600			
	VV		Součet		5,526			
9	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,300	49,92	214,66	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"odstranění podlahy v m.č.19.02" 4,30		4,300			
	VV		Součet		4,300			
10	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,910	244,14	1 442,87	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		"vybourání dveřních zárubní dveří 01/T - 03/T" 0,6*1,97+0,8*1,97*3		5,910			
	VV		Součet		5,910			
11	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	2,000	140,92	281,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
	VV		"vysekání kapes pro ocelové překlady" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	3,700	185,90	687,83	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	VV		"vysekání rýh pro překlad ve sprchovém koutu" 1,2		1,200			
	VV		"vysekání rýhy pro nový překlad nade dveřmi 02/T" 1,2		1,200			
	VV		"vysekání rýhy pro nový překlad nade dveřmi 03/T (z m.č.19.01 do 19.03)" 1,3		1,300			
	VV		Součet		3,700			
13	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	15,878	78,00	1 238,48	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: □ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. □</i>					
VV			"odstranění obkladů stěnv m.č.19.02" (2,87*2+1,41*2)*1,5		12,840			
VV			"odstranění obkladů stěnv m.č.8.03" 3,0*1,35-1,35*0,75		3,038			
VV			Součet		15,878			
14	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	10,000	44,24	442,40	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25					
VV			"demontáž stávajícího rozvodu plynovodu" 10,0		10,000			
VV			Součet		10,000			
15	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	14,000	135,38	1 895,32	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50					
VV			"demontáž stávajícího rozvodu plynovodu" 14,0		14,000			
VV			Součet		14,000			
16	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	kus	1,000	142,48	142,48	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
VV			"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
17	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	kus	1,000	94,12	94,12	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
VV			"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
18	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	kus	1,000	104,78	104,78	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž van ocelových volně stojících					
VV			"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
19	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000	29,64	59,28	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž výtokových ventilů nástěnných					
VV			"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
20	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	kus	3,000	56,42	169,26	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
VV			"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
21	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	9,88	19,76	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
VV			"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
22	K	741210831	Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2	kus	1,000	56,16	56,16	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2					
VV			"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
23	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	4,000	38,74	154,96	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek					
VV			"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
24	K	741315813	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE	kus	8,000	11,96	95,68	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE					
VV			"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 8		8,000			
VV			Součet		8,000			
25	K	741322811	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	5,000	130,00	650,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem					
VV			"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 5		5,000			
VV			Součet		5,000			
26	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patiči (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2	kus	3,000	32,50	97,50	CS ÚRS 2020 02
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patiči (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2					
VV			"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	741371861	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) zavěšených, ploše do 0,09 m2	kus	2,000	36,14	72,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) zavěšených, ploše do 0,09 m2					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	762510855	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 20 mm	m2	18,285	61,88	1 131,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 20 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné.☐					
	VV		"demontáž poškozených pdolahových desek (předpoklad 50% plochy)" (5,82+11,75+19,0)*0,5		18,285			
	VV		Součet		18,285			
29	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	36,580	27,30	998,63	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		"odstranění podlahové krytiny v m.č.19.01, 19.03 a 19.04" 5,82+11,76+19,0		36,580			
	VV		Součet		36,580			
30	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	38,560	9,10	350,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.19.01" 3,0*2+2,03*2+0,3*2-(0,6+0,8*2)		8,460			
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.19.03" 5,0*2+2,45*2-0,8*2		13,300			
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.19.04" 5,0*2+3,8*2-0,8		16,800			
	VV		Součet		38,560			
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	118,734	19,29	2 290,38	CS ÚRS 2020 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.☐					
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.19.01" (3,0*2+2,03*2)*2,6+(0,95+2,1*2)*0,33		27,856			
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.19.02" (2,87*2+1,41*2)*2,6		22,256			
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.19.03" (5,0*2+2,45*2)*2,6		38,740			
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.19.04" (5,0*2+3,8*2)*2,6		45,760			
	VV		"odpočet obkladů" -15,878		-15,878			
	VV		Součet		118,734			
	D	997	Přesun sutě				7 217,42	
32	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	3,378	260,00	878,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozříděním.☐ 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.☐					
33	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	3,378	520,00	1 756,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:☐ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,☐ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,☐ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,☐ d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.☐ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.☐ 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.☐ 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případe, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.☐					
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,378	138,68	468,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.☐ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.☐ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).☐ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.☐					
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30,402	5,93	180,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
			<i>Poznámka k položce:</i> Předpokládaná odvozová vzdálenost 10km. 3,378*9 "Přepočtené koeficientem množství					
					30,402			
36	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,909	819,00	744,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
37	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	1,231	806,00	992,19	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
38	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,656	1 560,00	1 023,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
39	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,475	2 054,00	975,65	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
40	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,103	1 924,00	198,17	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				292 592,51	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 587,09	
41	K	721171912	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	5,000	144,32	721,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40					
	VV		"celkový počet" 5					
	VV		Součet					
42	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	3,000	147,93	443,79	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					
	VV		"celkový počet" 3					
	VV		Součet					
43	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	3,000	270,82	812,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	VV		"celkový počet" 3					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	12,000	222,20	2 666,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 Poznámka k souboru cen: □					
	PSC		1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. □ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. □					
	VV		"celková délka" 12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
45	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,000	246,43	1 971,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 Poznámka k souboru cen: □					
	PSC		1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. □ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. □					
	VV		"celková délka" 8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
46	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,500	417,18	1 460,13	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 Poznámka k souboru cen: □					
	PSC		1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. □ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. □					
	VV		"celková délka" 3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
47	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	31,40	62,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 Poznámka k souboru cen: □					
	PSC		1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. □ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. □					
	VV		"umyvadlo" 1		1,000			
	VV		"dřez" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	34,80	34,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 Poznámka k souboru cen: □					
	PSC		1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. □ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. □					
	VV		"sprchový kout" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	51,80	51,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 Poznámka k souboru cen: □					
	PSC		1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. □ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. □					
	VV		"klozet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	721212122	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm	kus	1,000	5 493,09	5 493,09	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm					
	VV		"odtokový žlab sprchového koutu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	452,57	452,57	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50					
	VV		"přípojení pračky" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	23,500	10,23	240,41	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
53	K	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	1,000	175,80	175,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	722	Zdravotníka - vnitřní vodovod				12 787,87	
54	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	22,000	150,04	3 300,88	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		"celková délka" 22,0		22,000			
	VV		Součet		22,000			
55	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	11,000	186,74	2 054,14	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		"celková délka" 11,0		11,000			
	VV		Součet		11,000			
56	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	22,000	45,30	996,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.☐					
57	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	11,000	60,70	667,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.☐					
58	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	33,00	33,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzavěru k uzavěrem stoupacího potrubí nebo od těchto uzavěrů k uzavěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzavěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzavěru k uzavěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou.☐ 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzavěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzavěry v instalačních šachtách).☐					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	72220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	6,000	117,04	702,24	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.☐ 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.☐					
	VV		"celkový počet" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
60	K	72220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	1,000	233,47	233,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.☐ 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.☐					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	27,000	26,02	702,54	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.☐ 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.☐ 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.☐ 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.☐					
	VV		"celková délka" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
62	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,000	19,90	537,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.☐ 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.☐ 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.☐ 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.☐					
	VV		"celková délka" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	Stav.přip.722	Stavební přípoemoce pro vnitřní vodovod	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípoemoce pro vnitřní vodovod					
	P		<i>Poznámka k položce:□ Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace suti odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.</i>					
64	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	500,000	1,12	560,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□</i>					
	PSC							
	D	723	Zdravotecnika - vnitřní plynovod				13 855,37	
65	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6	m	0,250	213,54	53,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6					
	VV		"celková délka" 0,25		0,250			
	VV		Součet		0,250			
66	K	723181022	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15	m	3,500	296,99	1 039,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15					
	VV		"celková délka" 3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
67	K	723181023	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20	m	9,500	389,15	3 696,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20					
	VV		"celková délka" 9,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
68	M	GBT.34667	přechodka lisovací Cu s vnějším závitem (plyn): d=18mm, R=1/2"	kus	1,000	83,14	83,14	
	PP		přechodka lisovací Cu s vnějším závitem (plyn): d=18mm, R=1/2"					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	M	GBT.34684	přechodka lisovací Cu s vnitřním závitem (plyn): d=18mm, Rp=1/2"	kus	2,000	107,14	214,28	
	PP		přechodka lisovací Cu s vnitřním závitem (plyn): d=18mm, Rp=1/2"					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	M	6000052370	svěrmé šroubení pro vnější závit IMI 1/2" x Cu 15	kus	2,000	200,00	400,00	
	PP		svěrmé šroubení pro vnější závit IMI 1/2" x Cu 15					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	2,000	158,36	316,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15					
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod.□ 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízeníových předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky ke strojům a zařízením.□ 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařízeníovým předmětům části A05.□ 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.□</i>					
	PSC							
	VV		"plynová topidla" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	1,000	240,56	240,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20					
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod.□ 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízeníových předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky ke strojům a zařízením.□ 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařízeníovým předmětům části A05.□ 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.□</i>					
	PSC							
	VV		"kombinovaný sporák" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	723231165	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"	kus	2,000	754,69	1 509,38	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"					
			Poznámka k souboru cen:☐					
	PSC		1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav.☐ 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.☐					
	VV		"výměna kulových uzávěrů u plynovodu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
74	K	723239101	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2"	kus	3,000	36,12	108,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2"					
			Poznámka k souboru cen:☐					
	PSC		1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav.☐ 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.☐					
75	M	IVR.G2T406C00	kulový uzávěr plyn rohový - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"Mx1/2"F	kus	1,000	834,40	834,40	
	PP		kulový uzávěr plyn rohový - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"Mx1/2"F					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	M	IVR.G2T400C00	kulový uzávěr plyn přímý - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"MM; rohový	kus	2,000	135,00	270,00	
	PP		kulový uzávěr plyn přímý - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"MM; rohový					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	M	IVR.KITG2TTFM300	KIT FLEX - kulový uzávěr plyn přímý - s FIREBAG a flexibilní hadicí - 1/2"FM; 1000mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
	PP		KIT FLEX - kulový uzávěr plyn přímý - s FIREBAG a flexibilní hadicí - 1/2"FM; 1000mm					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	110,28	110,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h					
	VV		"demontáž stávajícího plynoměru" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	723261912	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h	kus	1,000	58,46	58,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h					
	VV		"zpětná montáž stávajícího plynoměru" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	Stav.příp.723	Stavební přípomoc pro vnitřní plynovod	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomoc pro vnitřní plynovod					
			Poznámka k položce:☐					
	P		Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace suti odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
81	K	998723203	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,14	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			Poznámka k souboru cen:☐					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				47 320,20	
82	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 121,93	1 121,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
			Poznámka k souboru cen:☐					
	PSC		1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.☐ 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.☐					
83	M	64231001	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	1,000	120,00	120,00	
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální s nerez úchyty					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			1,000		
85	K	725212111	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 500 mm	kus	1,000	4 634,27	4 634,27	CS ÚRS 2020 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 500 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloupu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj.					
	VV		"celkový počet" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
86	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky	kus	1,000	717,07	717,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.					
87	M	Mat/725-001	sprchové dveře otočné rozměr 900/1850mm výplň plast pearl, odstín bílý	kus	1,000	3 235,00	3 235,00	
	PP		sprchové dveře otočné rozměr 900/1850mm výplň plast pearl, odstín bílý					
	VV		"celkový počet" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
88	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	kus	1,000	667,93	667,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.					
89	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 580/480/180mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 580/480/180mm					
	VV		"celkový počet" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
90	K	725619101	Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn	kus	1,000	650,83	650,83	CS ÚRS 2020 02
	PP		Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně –9102 není započten přípojovací materiál a uzavírací armatura. Připojení se oceňuje cenami Potrubí z trubek bezešvých, části A 03.					
91	M	54111971	sporák kombinovaný plynoelektrický se 4 hořáky, energetická tř.A	kus	1,000	5 340,00	5 340,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		sporák kombinovaný plynoelektrický se 4 hořáky, energetická tř.A					
	VV		"celkový počet" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
92	K	725659102	Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou sousým	kus	2,000	787,39	1 574,78	CS ÚRS 2020 02
	PP		Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou sousým					
93	M	54141100	plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 4,2kW (prostor do 95m3, automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 4,2kW (prostor do 95m3, automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"					
	VV		"celkový počet" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
94	M	54141104	plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 2,5kW (prostor do 50m3), automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"	kus	1,000	7 725,00	7 725,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 2,5kW (prostor do 50m3), automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"					
	VV		"celkový počet" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
95	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	6,000	160,87	965,22	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	VV		"připojení klozetu" 1			1,000		
	VV		"připojení stojánkových baterií" 2*2			4,000		
	VV		"připojení pračky" 1			1,000		
	VV		Součet			6,000		
96	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
97	M	Mat/725-002	dřezová baterie stojánková G3/8" s otočným ramínkem, perlátorem a 2ks flexi hadiček	kus	1,000	480,00	480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		dřezová baterie stojánková G3/8" s otočným ramínkem, perlátorem a 2ks flexi hadiček						
	VV		"celkový počet" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
98	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	69,51	69,51	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.						
99	M	Mat/725-003	umyvadlová baterie stojánková G3/8" s automatickou zátkou, perlátorem a 2ks flexi hadiček	kus	1,000	700,00	700,00		
	PP		umyvadlová baterie stojánková G3/8" s automatickou zátkou, perlátorem a 2ks flexi hadiček						
	VV		"celkový počet" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
100	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	192,76	192,76	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.						
101	M	Mat/725-004	teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií a sprchovým příslušenstvím (hadice 1,7m, polohovatelný držák a sprchová hlava)	kus	1,000	4 900,00	4 900,00		
	PP		teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií a sprchovým příslušenstvím (hadice 1,7m, polohovatelný držák a sprchová hlava)						
	VV		"celkový počet" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
102	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	266,17	266,17	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..						
	VV		"celkový počet" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
103	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	319,37	319,37	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..						
	VV		"celkový počet" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
104	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	668,16	668,16	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..						
	VV		"celkový počet" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
105	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	133,20	133,20	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Dvířka 30/30						
	VV		"nová dvířka niky pro vodoměry" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
106	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	500,000	0,24	120,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 655,80		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	735164252	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm	kus	1,000	4 460,80	4 460,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	2,39	1 195,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	741	Elektroinstalace - silnoprůd				32 024,58	
109	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítkou, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	10,000	16,00	160,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítkou, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
110	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	11,000	21,50	236,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,000			
111	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,000	46,40	46,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
112	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm	kus	1,000	72,60	72,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	34,000	18,20	618,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
114	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	34,000	5,00	170,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
115	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	11,000	80,20	882,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
116	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mmx43mm	kus	7,000	52,30	366,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mmx43mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
117	M	34571397	rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 5 vývodů	kus	4,000	962,00	3 848,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 5 vývodů					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
118	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žil 0,15 až 16 mm2	m	20,000	6,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žil 0,15 až 16 mm2					
119	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 (H07V-R)	m	12,000	11,10	133,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 (H07V-R)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
120	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 (H07V-R)	m	12,000	26,20	314,40	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 (H07V-R)						
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000				
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000				
121	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	75,000	16,40	1 230,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2						
122	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	90,000	12,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)						
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 45,0+30,0		75,000				
	VV		75*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		90,000				
123	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	70,000	17,20	1 204,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
124	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	84,000	19,00	1 596,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)						
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 70,0		70,000				
	VV		70*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		84,000				
125	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	35,000	22,00	770,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2						
126	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)	m	30,000	19,00	570,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)						
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 25,0		25,000				
	VV		25*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		30,000				
127	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)	m	12,000	37,70	452,40	CS ÚRS 2020 02	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)						
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000				
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000				
128	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	14,000	11,00	154,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2						
129	M	1614465	svorka WAGO 221-612 2X6mm2 s páčkou	kus	14,000	30,00	420,00		
	PP		svorka WAGO 221-612 2X6mm2 s páčkou						
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 14		14,000				
	VV		Součet		14,000				
130	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	101,20	101,20	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg						
131	M	35713152	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek	kus	1,000	756,00	756,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek						
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
132	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	61,20	122,40	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových						
133	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		spínač jednopólový 10A bílý						
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
134	M	1202860	hlavní spínač 1pólový 16 A 1 rozpinací kontakt, 1 spínací kontakt 240 V/AC	kus	1,000	175,00	175,00		
	PP		hlavní spínač 1pólový 16 A 1 rozpinací kontakt, 1 spínací kontakt 240 V/AC						
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
135	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	65,40	130,80	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových						
136	M	34535573	spínač řazení 5 10A bílý	kus	2,000	152,00	304,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		spínač řazení 5 10A bílý						
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
137	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	65,40	130,80	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých						
138	M	34535552	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		přepínač střídavý řazení 6 10A bílý						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
139	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	2,000	115,80	231,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých					
140	M	ABB.35535ZZ89 D2	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, bílý	kus	2,000	138,79	277,58	
	PP		přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
141	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	80,20	80,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
142	M	ABB.3956323	přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,000	400,00	400,00	
	PP		přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
143	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové přípojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	25,000	49,80	1 245,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové přípojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
144	M	34555100	zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	25,000	82,80	2 070,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zásuvka 1násobná 16A bílá					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
145	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini	kus	6,000	76,80	460,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini					
146	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 6A					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	5,000	114,00	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 16A					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
148	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	2,000	97,00	194,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini					
149	M	NOA108314	proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, Idn=30mA, typ AC	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, Idn=30mA, typ AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
150	M	OEZ38314	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	K	741322001	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000	56,40	56,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA					
152	M	8501510926	svodič bleskových proudů a přepětí Saltek FLP-12,5 V/1	kus	1,000	780,00	780,00	
	PP		svodič bleskových proudů a přepětí Saltek FLP-12,5 V/1					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	K	741372111	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2	kus	1,000	146,40	146,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2					
154	M	Mat/741-001	stropní podhledové LED svítidlo 230V/10W, rozměr 280/280mm, IP44, odstín bílý	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		stropní podhledové LED svítidlo 230V/10W, rozměr 280/280mm, IP44, odstín bílý					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
155	K	741378001	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v dřevěných stropích	kus	3,000	14,60	43,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v dřevěných stropích					
156	M	10.044.627	lustrhák FK 3x70HS do sádrokartonu hák	kus	3,000	50,00	150,00	
	PP		lustrhák FK 3x70HS do sádrokartonu hák					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
157	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	3,000	50,40	151,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.☐					
158	M	35442002	svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn	kus	3,000	42,40	127,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
159	M	10.079.255	pásek Cu 15x0,3 pospoj. pro ZSA16 (50m)	m	3,000	55,00	165,00	
	PP		pásek Cu 15x0,3 pospoj. pro ZSA16 (50m)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
160	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 479,60	2 479,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.☐					
161	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,77	385,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
162	K	Stav.příp.741	Stavební přípomocce pro silnoproudou elektroinstalaci	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomocce pro silnoproudou elektroinstalaci					
	P		Poznámka k položce:☐ Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace sutí odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 178,00	
163	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	10,000	8,00	80,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.☐					
164	M	1684960	koaxiální kabel 75ohm, RG6, 1694A/U PVC	m	12,000	25,00	300,00	
	PP		koaxiální kabel 75ohm, RG6, 1694A/U PVC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
165	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
166	M	37451221	zásuvka tv++sat bílá	kus	1,000	351,00	351,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zásuvka tv++sat bílá					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,81	405,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 751			Vzduchotechnika					
168	K	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	338,40	338,40	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného					
169	M	6000381946	podvěsný odsavač par š.600mm, recirkulační s uhlíkovým filtrem	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			podvěsný odsavač par š.600mm, recirkulační s uhlíkovým filtrem					
VV			"celkový počet" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
170	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	500,000	0,55	275,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□					
PSC								
D 762			Konstrukce tesařské					
171	K	762511274	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm	m2	18,285	278,12	5 085,42	CS ÚRS 2020 02
PP			Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.□					
PSC								
VV			"náhrada poškozených pdlahových desek (předpoklad 50% plochy)" (5,82+11,75+19,0)*0,5	18,285				
VV			Součet	18,285				
172	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	18,285	39,40	720,43	CS ÚRS 2020 02
PP			Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty Poznámka k souboru cen:□ 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů□ 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.□					
PSC								
173	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	5,79	2 895,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.□ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□					
PSC								
D 763			Konstrukce suché výstavby					
174	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	5,940	586,39	3 483,16	CS ÚRS 2020 02
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.□ 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.□ 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.□ 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.□ 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□					
PSC								
VV			"nové příčky sprchového koutu" (1,0+0,3+0,9)*2,7	5,940				
VV			Součet	5,940				
175	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	5,940	34,20	203,15	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"nové příčky sprchového koutu" (1,0+0,3+0,9)*2,7		5,940			
	VV		Součet		5,940			
176	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	2,200	62,45	137,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"nové příčky sprchového koutu" 1,0+0,3+0,9		2,200			
	VV		Součet		2,200			
177	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,940	30,00	178,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"nové příčky sprchového koutu" (1,0+0,3+0,9)*2,7		5,940			
	VV		Součet		5,940			
178	K	763121426	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	1,785	372,32	664,59	CS ÚRS 2020 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- částí A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.					
	PSC							
	VV		"instalační předstěna v m.č.19.03" 2,1*0,85		1,785			
	VV		Součet		1,785			
179	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,570	600,00	21 942,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"SDK podhledy v m.č.19.01, 19.03 a 19.04" 5,82+11,75+19,0		36,570			
	VV		Součet		36,570			
180	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	4,300	437,52	1 881,34	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"SDK podhled v m.č.19.02" 4,3		4,300			
	VV		Součet		4,300			
181	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	40,870	18,70	764,27	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
182	K	763164541	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	0,405	339,35	137,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu. 2. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) tmelení b) výztužnou pásku c) ochranu rohů úhelníky d) spodní konstrukci z profilů 4. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 5. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,					
	VV		"obklad překladu ve sprchovém koutu" 0,9*(0,30+0,15)		0,405			
	VV		Součet		0,405			
183	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,62	810,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				33 135,10	
184	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	571,80	571,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
185	M	Mat/766-001	dveře DTD vchodové dýhované rozměr 800/1970mm otočné, odstín dub, plně, vč.bezp.kování a kukátka, ozn.01/T	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		dveře DTD vchodové dýhované rozměr 800/1970mm otočné, odstín dub, plně, vč.bezp.kování a kukátka, ozn.01/T					
	VV		"celkový počet" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
186	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	361,00	1 083,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
187	M	Mat/766-002	dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm otevíravé, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.03/T	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	
	PP		dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm otevíravé, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.03/T					
	VV		"celkový počet" 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
188	M	Mat/766-003	dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm posuvné do pouzdra, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.02/T	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	PP		dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm posuvné do pouzdra, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.02/T					
	VV		"celkový počet" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
189	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	656,49	1 969,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					
190	M	61182301	zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		"zárubně dveří 02/T a 03/T" 1+2			3,000		
	VV		Součet			3,000		
191	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	4,000	48,60	194,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
192	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	1,000	92,90	92,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm					
	VV		"práh dveří 02/T" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
193	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	3,000	104,00	312,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm					
	VV		"práh dveří 01/T a 03/T" 1+2			3,000		
	VV		Součet			3,000		
194	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	66,60	66,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
195	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
196	K	766811144	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře	kus	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
197	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			"celkový počet" 2		2,000			
			Součet		2,000			
198	K	766811152	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
199	K	766811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1					
			Součet					
200	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	66,53	66,53	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1					
			Součet					
201	K	766811311	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 3					
			Součet					
202	K	766811351	Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných	kus	4,000	36,60	146,40	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 4					
			Součet					
203	M	Mat/766-004	kuchyňská linka z LDTD rozměr 150/210cm dýha buk, vč.pracovní desky	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	
			PP					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1					
			Součet					
204	K	766811441	Montáž kuchyňských linek světelné rampy šroubované na horní skříňky, délky jednoho dílu do 1000 mm	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Montáž kuchyňských linek světelné rampy šroubované na horní skříňky, délky jednoho dílu do 1000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1					
			Součet					
205	M	Mat/766-005	podlinkové LED svítidlo 230V/8,1W rozměr 600/55/25mm, IP20	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
			PP					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1					
			Součet					
206	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	500,000	1,10	550,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
	PSC								
	D	771	Podlahy z dlaždic				11 703,88		
207	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,300	5,18	22,27	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PSC								
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.19.02" 4,3		4,300				
	VV		Součet		4,300				
208	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,300	34,80	149,64	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PSC								
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.19.02" 4,3		4,300				
	VV		Součet		4,300				
209	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	4,300	302,50	1 300,75	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PSC								
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.19.02" 4,3		4,300				
	VV		Součet		4,300				
210	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,700	17,86	12,50	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	PSC								
	VV		"přechodový profil mezi dlažbou a PVC (místo prahu dveří 02/T)" 0,7		0,700				
	VV		Součet		0,700				
211	M	Mat/771-001	profil přechodový Al dlažba/PVC	kus	1,000	200,00	200,00		
	PP		profil přechodový Al dlažba/PVC						
	VV		"celkový počet" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
212	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,300	295,52	1 270,74	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	PSC								
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.19.02" 4,3		4,300				
	VV		Součet		4,300				
213	M	Mat/771-002	keramická dlažba slinutá rozměr 333/333/8mm matná, protiskuznost R9, otěruvzdornost PEI4, odstín hnědý	m2	4,945	215,39	1 065,10		
	PP		keramická dlažba slinutá rozměr 333/333/8mm matná, protiskuznost R9, otěruvzdornost PEI4, odstín hnědý						
	VV		4,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4,945				
214	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,300	6,00	25,80	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.19.02" 4,3		4,300				
	VV		Součet		4,300				
215	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	4,300	20,00	86,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel						
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.☐						
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.19.02" 4,3		4,300				
	VV		Součet		4,300				
216	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,300	220,60	948,58	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách						
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí.☐ 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.☐						
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.19.02" 4,3		4,300				
	VV		Součet		4,300				
217	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	9,020	20,05	180,85	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem						
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.☐ 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.☐ 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.☐						
	VV		"spárování styku dlažby a obkladu/sprchového koutu" 1,73*2+1,88*2+0,9*2		9,020				
	VV		Součet		9,020				
218	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000	199,91	799,64	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout						
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí.☐ 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.☐						
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.8.02" 4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
219	K	771591251	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	1,000	115,91	115,91	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí						
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí.☐ 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.☐						
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.19.02" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
220	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	1,000	63,91	63,91	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí						
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí.☐ 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.☐						
221	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	1,000	260,00	260,00		
	PP		manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí						
	VV		"stoupačka kanalizace" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
222	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	10,250	163,69	1 677,82	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
			VV "stěrková hydroizolace podlahy v m.č.19.02" 1,41+2,87+0,7+0,9+0,1+0,9+0,9+0,9+0,3+1,97-0,7 10,250 VV Součet 10,250					
223	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	4,300	14,97	64,37	CS ÚRS 2020 02
			PP Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky VV "podlaha z keramických dlaždic v m.č.19.02" 4,3 4,300 VV Součet 4,300					
224	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	6,92	3 460,00	CS ÚRS 2020 02
			PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	776	Podlahy povlakové					27 110,20
225	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	36,570	24,11	881,70	CS ÚRS 2020 02
			PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
			VV "předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 36,57 36,570 VV Součet 36,570					
226	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	36,570	5,18	189,43	CS ÚRS 2020 02
			PP Příprava podkladu vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
			VV "předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 36,57 36,570 VV Součet 36,570					
227	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	36,570	107,90	3 945,90	CS ÚRS 2020 02
			PP Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
			VV "předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 36,57 36,570 VV Součet 36,570					
228	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	36,570	108,85	3 980,64	CS ÚRS 2020 02
			PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
			VV "předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 36,57 36,570 VV Součet 36,570					
229	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	36,570	67,81	2 479,81	CS ÚRS 2020 02
			PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních VV "podlahy v m.č.19.01, 19.03 a 19.04" 5,82+11,75+19,0 36,570 VV Součet 36,570					
230	M	Mat/776-001	podlaha PVC s povrchovou úpravou PUR, tl.2,0mm, tl.nášlapu 0,8mm, tř.zatížení 23/33	m2	36,570	350,00	12 799,50	
			PP podlaha PVC s povrchovou úpravou PUR, tl.2,0mm, tl.nášlapu 0,8mm, tř.zatížení 23/33					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Referenční výrobek - viz textová část zadávací dokumentace.</i>					
231	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	38,520	56,12	2 161,74	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		"soklíky v m.č.19.01" 3,0*2+2,03*2+0,33*2-0,7-0,8*2		8,420			
	VV		"soklíky v m.č.19.03" 5,0*2+2,45*2-0,8*2		13,300			
	VV		"soklíky v m.č.19.04" 5,0*2+3,8*2-0,8		16,800			
	VV		Součet		38,520			
232	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	39,290	12,00	471,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		lišta soklová PVC samolepící 30x30mm					
	VV		38,52*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		39,290			
233	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	500,000	0,40	200,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		781	Dokončovací práce - obklady				24 104,57	
234	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	24,136	2,40	57,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy" 24,136		24,136			
	VV		Součet		24,136			
235	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	24,136	34,80	839,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy" 24,136		24,136			
	VV		Součet		24,136			
236	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,175	240,00	1 962,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207, 78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"izolace stěn ve sprchovém koutu na v.2000mm" (0,9*3+0,3)*2,0		6,000			
	VV		"izolace stěny mimo sprchový kout na v.300mm" (1,41+2,87+0,7+0,9+0,1+1,97-0,7)*0,3		2,175			
	VV		Součet		8,175			
237	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	24,136	108,45	2 617,55	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy" 24,136		24,136			
	VV		Součet		24,136			
238	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	21,256	353,35	7 510,81	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dlažba bude kladena vodorovně, t.j. dl./v. = 333/250mm.					
	VV		"obklad stěn v m.č.19.02 (na výšku zárubně)" (1,41+2,87+0,7+0,9+0,1+0,9+0,9+0,9+0,3+1,97)*2,1-		21,256			
	VV		(0,6*0,6*2+0,7*1,97)+(0,6*2)*0,3					
			Součet		21,256			
239	M	Mat/781-001	keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín tmavě hnědý	m2	6,930	181,03	1 254,54	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín tmavě hnědý					
	VV		"obklad vnitřních stěn sprchového koutu v m.č.19.02" (0,9*3+0,3)*2,1		6,300			
	VV		6,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,930			
240	M	Mat/781-002	keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín béžový	m2	16,452	185,54	3 052,50	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín béžový					
	VV		"obklad stěn v m.č.19.02 (mimo vnitřní stěny sprchového koutu)" (1,41+2,87+0,7+0,9+0,1+1,97)*2,1-		14,956			
	VV		(0,6*0,6*2+0,7*1,97)+(0,6*2)*0,3					
	VV		14,956*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,452			
241	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	2,880	292,60	842,69	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"obklad stěny v m.č.8.03 za KL" (2,1+0,3)*1,2		2,880			
	VV		Součet		2,880			
242	M	Mat/781-003	keramický obklad slinutý rozměr 200/200/7mm glazovaný, odstín světle béžovohnědý	m2	3,168	207,67	657,90	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 200/200/7mm glazovaný, odstín světle béžovohnědý					
	VV		2,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,168			
243	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	24,136	20,00	482,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"celková plocha obkladů" 24,136		24,136			
	VV		Součet		24,136			
244	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	27,000	72,93	1 969,11	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		"obklad stěn v m.č.19.02" 2,1*10+0,6*4		23,400			
	VV		"obklad stěny v m.č.8.03 za KL" 1,2*3		3,600			
	VV		Součet		27,000			
245	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	11,450	54,36	622,42	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		"obklad stěn v m.č.19.02" 1,41+2,87+0,7+0,9+0,1+0,9+0,9+0,9+0,3+1,97-0,6*2-0,7		9,050			
	VV		"obklad stěny v m.č.8.03 za KL" 2,1+0,3		2,400			
	VV		Součet		11,450			
246	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	4,900	21,05	103,15	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		"spárování kolem dveří zárubn" 0,8+2,05*2		4,900			
	VV		Součet		4,900			
247	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	24,136	14,97	361,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	VV		"celková plocha obkladů" 24,136		24,136			
	VV		Součet		24,136			
248	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	500,000	3,54	1 770,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
	PSC								
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				26 614,06		
249	K	784141001	Odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,935	29,19	231,62	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na aplikaci biocidního prostředku, mechanické odstranění plísni a nanesení dvojnásobného biocidního nátěru. 2. Preventivní malířský nátěr lze ocenit položkami souboru cen 784 33-10.. Malby protiplísňové.						
	PSC								
	VV		"předpoklad 5% plochy maleb" 158,701*0,05		7,935				
	VV		Součet		7,935				
250	K	784161501	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	117,831	140,00	16 496,34	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m						
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.19.01" (1,41+2,87+0,7+0,9+0,1+0,9+0,9+0,9+0,3+1,97)*0,5		5,475				
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.19.02" (3,0*2+2,03*2)*2,6+(0,95+2,1*2)*0,33		27,856				
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.19.03" (5,0*2+2,45*2)*2,6		38,740				
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.19.04" (5,0*2+3,8*2)*2,6		45,760				
	VV		Součet		117,831				
251	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	40,870	2,40	98,09	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.						
	PSC								
	VV		"zakrytí podlah" 5,82+4,3+11,75+19,0		40,870				
	VV		Součet		40,870				
252	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	42,914	4,21	180,67	CS ÚRS 2020 02	
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m						
	VV		40,87*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		42,914				
253	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	11,190	3,20	35,81	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.						
	PSC								
	VV		"zakrytí oken a zárubní" 0,6*0,9*2+1,2*1,5*2+0,7*2,1+0,8*2,1*3		11,190				
	VV		Součet		11,190				
254	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	11,750	4,21	49,47	CS ÚRS 2020 02	
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m						
	VV		11,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,750				
255	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	158,701	60,00	9 522,06	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m						
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.19.01" 5,82+(1,41+2,87+0,7+0,9+0,1+0,9+0,9+0,9+0,3+1,97)*0,5		11,295				
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.19.02" 4,3+(3,0*2+2,03*2)*2,6+(0,95+2,1*2)*0,33		32,156				
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.19.03" 11,75+(5,0*2+2,45*2)*2,6		50,490				
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.19.04" 19,0+(5,0*2+3,8*2)*2,6		64,760				
	VV		Součet		158,701				
D	M		Práce a dodávky M				10 200,00		
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				2 600,00		
256	K	220322002	Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény						
257	M	1579768	detektor úniku zemního plynu	kus	2,000	300,00	600,00		
	PP		detektor úniku zemního plynu						
	VV		"detektory v místnostech s plynovými topidly" 2		2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				7 600,00	
258	K	580506007	Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m	úsek	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m					
259	K	580506013	Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů					
260	K	580506035	Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m	úsek	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m					
261	K	580506042	Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce	úsek	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce					
262	K	580507001	Lokální spotřebiče plynové vařiče a sporáky - kategorie A kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lokální spotřebiče plynové vařiče a sporáky - kategorie A kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu					
263	K	580507019	Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 500,00	
264	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář					
	VV		"připojení koupelnového zrcadla" 0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
265	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	VV		"demontáž a zpětná montáž stávajících vodoměrů" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
266	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	VV		"připojení koupelnového zrcadla" 0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
267	M	Mat/HZS-001	koupelnové zrcadlo závěsné s osvětlením rozměr 600/700/120mm vč.kotveního příslušenství	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		koupelnové zrcadlo závěsné s osvětlením rozměr 600/700/120mm vč.kotveního příslušenství					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
268	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista					
	VV		"vypracování revizní zprávy plynoinstalace" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00	
269	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zařízení staveniště Poznámka k položce:☐ Položka bude obsahovat zejména náklady na :☐ - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálu)☐ - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení)☐ - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energii☐ - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu☐ - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb☐ - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství příp.nemovitostí třetích subjektů☐ - projektční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány aood.).					
	D	VRN7	Provozní vlivy				2 000,00	
270	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provoz investora Poznámka k položce:☐ Položka bude obsahovat náklady spojené s prováděním stavebně-montážních prací za provozu bytového domu, t.j. zejména na opatření proti hlučnosti, prašnosti, úklid společných prostor po skončení pracovní doby apod.					
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO104 - Bytová jednotka č.1 v 1.N.P. objektu č.p.373/12

KSO: 803 51 12

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ:

65639081

DIČ:

neplátce DPH

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ:

65639081

DIČ:

neplátce DPH

Poznámka:

Cena bez DPH**353 643,26**DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

353 643,26

15,00%

53 046,49

Cena s DPH**v CZK****406 689,75****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO104 - Bytová jednotka č.1 v 1.N.P. objektu č.p.373/12

Místo: Teplice

Datum:

4. 12. 2020

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Náklady stavby celkem**353 643,26****HSV - Práce a dodávky HSV****30 960,32**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 202,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 663,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 460,66
96 - Bourání konstrukcí	8 344,44
997 - Přesun sutě	7 191,43
998 - Přesun hmot	97,41

PSV - Práce a dodávky PSV**301 982,94**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 746,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 290,39
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	13 582,96
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	50 826,53
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 655,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	31 738,08
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 178,00
751 - Vzduchotechnika	3 613,40
762 - Konstrukce tesařské	9 375,58
763 - Konstrukce suché výstavby	38 206,15
766 - Konstrukce truhlářské	33 203,80
771 - Podlahy z dlaždic	11 764,46
776 - Podlahy povlakové	29 974,73
781 - Dokončovací práce - obklady	20 630,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	230,33
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 966,67

M - Práce a dodávky M**10 200,00**

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 600,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	7 600,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby**3 500,00****VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****7 000,00**

VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO104 - Bytová jednotka č.1 v 1.N.P. objektu č.p.373/12

Místo: Teplice

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant: Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							353 643,26	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					30 960,32	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 202,99	
1	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	1,890	523,30	989,04	CS ÚRS 2020 02
	PP	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm						
	VV	"vyzdívka příčky pro sprchový kout" 0,9*2,1					1,890	
	VV	Součet					1,890	
2	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	2,100	101,88	213,95	CS ÚRS 2020 02
	PP	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné						
	PSC	Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.☐ 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.☐ 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.☐ 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.☐						
	VV	"ukotvení příčky pro sprchový kout" 2,1					2,100	
	VV	Součet					2,100	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					7 663,39	
3	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	3,990	194,53	776,17	CS ÚRS 2020 02
	PP	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn						
	PSC	Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.☐						
	VV	"povrchová úprava příčky pro sprchový kout" (0,9*2+0,1)*2,1					3,990	
	VV	Součet					3,990	
4	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	11,970	238,73	2 857,60	CS ÚRS 2020 02
	PP	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn						
	PSC	Poznámka k souboru cen:☐ 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.☐ 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.☐ 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.☐						
	VV	"vyrovnávací omítka na plochách původních obkladů" 11,97					11,970	
	VV	Součet					11,970	
5	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	3,470	722,07	2 505,58	CS ÚRS 2020 02
	PP	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm						
	VV	"vyrovnání podlahy po odstranění dlažby v m.č.1.02" 3,47					3,470	
	VV	Součet					3,470	
6	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	484,04	484,04	CS ÚRS 2020 02
	PP	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.□					
7	M	55331432	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:□</i> Použitý typ zárubně musí být kompatibilní s bytovými dveřmi specifikovanými v kapitole 766 Konstrukce truhlářské !!!					
	VV		"nová zárubeň dveří 01/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 460,66	
8	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	44,070	64,97	2 863,23	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.□ 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.□ 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.□					
	VV		"lešení pro vnitřní úpravy" 3,47+3,25+15,0+22,35		44,070			
	VV		Součet		44,070			
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	44,070	81,63	3 597,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.□ 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.□ 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.□ 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů.□ 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkládů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů.□ 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů.□ 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.□					
	VV		"celková plocha bytové jednotky" 3,47+3,25+15,0+22,35		44,070			
	VV		Součet		44,070			
	D	96	Bourání konstrukcí				8 344,44	
10	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	5,365	74,43	399,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"vybourání příčky mezi m.č.1.01 a 1.02" 1,88*2,7-0,6*1,97		3,894			
	VV		"vybourání obezdívky vany" 1,73*0,85		1,471			
	VV		Součet		5,365			
11	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xvlolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,470	49,92	173,22	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.□					
	VV		"odstranění podlahy v m.č.1.02" 3,47		3,470			
	VV		Součet		3,470			
12	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkládů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,910	244,14	1 442,87	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkládů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.□ 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkokartonové příčky.□					
	VV		"vybourání dveřních zárubní dveří 01/T - 03/T" 0,6*1,97+0,8*1,97*3		5,910			
	VV		Součet		5,910			
13	K	978059541	Odsekání obkládů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	11,970	78,00	933,66	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odsekání obkládů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. □					
	VV		"odstranění obkladů stěnv m.č. 1.02" (1,88+1,73*2)*1,5		8,010			
	VV		"odstranění obkladů stěnv m.č. 1.03" 2,4*1,5+0,6*0,6		3,960			
	VV		Součet		11,970			
14	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	16,000	44,24	707,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25					
	VV		"demontáž stávajícího rozvodu plynovodu" 16,0		16,000			
	VV		Součet		16,000			
15	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	kus	1,000	142,48	142,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	kus	1,000	94,12	94,12	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	kus	1,000	104,78	104,78	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž van ocelových volně stojících					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	kus	1,000	80,60	80,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000	29,64	59,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž výtokových ventilů nástěnných					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	kus	2,000	56,42	112,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	9,88	19,76	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	741210831	Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2	kus	1,000	56,16	56,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	4,000	38,74	154,96	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
24	K	741315813	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE	kus	7,000	11,96	83,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
25	K	741322811	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	5,000	130,00	650,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
26	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patičí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2	kus	2,000	32,50	65,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patičí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	762510855	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desek do 20 mm	m2	20,410	61,88	1 262,97	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 20 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné.					
	PSC							
	VV		"demontáž poškozených pdolahových desek (předpoklad 50% plochy)" (3,47+15,0+22,35)*0,5		20,410			
	VV		Součet		20,410			
28	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	228,80	228,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,000	101,40	101,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	40,850	27,30	1 115,21	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		"odstranění podlahové krytiny v m.č.1.01, 1.03 a 1.04" 3,5+15,0+22,35		40,850			
	VV		Součet		40,850			
31	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	39,060	9,10	355,45	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.1.01" 1,88*2+1,72*2+0,6+0,8*2)		5,560			
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.1.03" 5,0*2+3,0*2-(0,8*2)		14,400			
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.1.04" 4,95*2+5,0*2-0,8		19,100			
	VV		Součet		39,060			
	D	997	Přesun sutě				7 191,43	
32	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	3,184	260,00	827,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztríděním. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.					
	PSC							
33	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	3,184	520,00	1 655,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC							
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,184	138,68	441,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28,656	5,93	169,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpokládaná odvozová vzdálenost 10km.</i> <i>3,184*9 "Přepočtené koeficientem množství</i>					
VV					28,656			
36	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,703	819,00	575,76	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</i> <i>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</i> <i>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</i> <i>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
PSC								
37	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,935	806,00	753,61	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</i> <i>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</i> <i>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</i> <i>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
PSC								
38	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,934	1 560,00	1 457,04	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</i> <i>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</i> <i>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</i> <i>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
PSC								
39	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,531	2 054,00	1 090,67	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</i> <i>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</i> <i>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</i> <i>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
PSC								
40	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,114	1 924,00	219,34	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</i> <i>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</i> <i>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</i> <i>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
PSC								
D	998		Přesun hmot				97,41	
41	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,540	180,38	97,41	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</i> <i>2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.</i> <i>3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</i>					
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				301 982,94	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 746,00	
42	K	721171912	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	5,000	144,32	721,60	CS ÚRS 2020 02
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40					
VV			"celkový počet" 5					
VV			Součet					
43	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	3,000	147,93	443,79	CS ÚRS 2020 02
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					
VV			"celkový počet" 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
44	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	3,000	270,82	812,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
45	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	10,000	222,20	2 222,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.□ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.□					
	VV		"celková délka" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
46	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,500	246,43	2 094,66	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.□ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.□					
	VV		"celková délka" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
47	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	6,000	417,18	2 503,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.□ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.□					
	VV		"celková délka" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
48	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	31,40	62,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.□ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.□					
	VV		"umyvadlo" 1		1,000			
	VV		"dřez" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
49	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	34,80	34,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.□ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.□					
	VV		"sprchový kout" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	51,80	51,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	PSC		Poznámka k souboru cen:□ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.□ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.□					
	VV		"klozet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	452,57	452,57	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50					
	VV		"přípojení pračky" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	24,500	10,23	250,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
53	K	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	1,000	175,80	175,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,84	920,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
55	K	Stav.příp.721	Stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace sutí odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				11 290,39	
56	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	20,000	150,04	3 000,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		"celková délka" 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
57	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	7,000	186,74	1 307,18	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		"celková délka" 7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
58	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	45,30	906,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.					
59	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	60,70	424,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.					
60	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	33,00	33,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	5,000	117,04	585,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		"celkový počet" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
62	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	1,000	233,47	233,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	722290226	Žkousky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	27,000	26,02	702,54	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkousky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	VV		"celková délka" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
64	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,000	19,90	537,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	VV		"celková délka" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
65	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,12	560,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
66	K	Stav.příp.722	Stavební přípomoce pro vnitřní vodovod	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomoce pro vnitřní vodovod					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace suti odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				13 582,96	
67	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6	m	0,250	213,54	53,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6					
	VV		"celková délka" 0,25		0,250			
	VV		Součet		0,250			
68	K	723181022	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15	m	3,500	296,99	1 039,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15					
	VV		"celková délka" 3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
69	K	723181023	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20	m	8,800	389,15	3 424,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20					
	VV		"celková délka" 8,8		8,800			
	VV		Součet		8,800			
70	M	GBT.34667	přechodka lisovací Cu s vnějším závitem (plyn): d=18mm, R=1/2"	kus	1,000	83,14	83,14	
	PP		přechodka lisovací Cu s vnějším závitem (plyn): d=18mm, R=1/2"					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	M	GBT.34684	přechodka lisovací Cu s vnitřním závitem (plyn): d=18mm, Rp=1/2"	kus	2,000	107,14	214,28	
	PP		přechodka lisovací Cu s vnitřním závitem (plyn): d=18mm, Rp=1/2"					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	M	6000052370	svěrné šroubení pro vnější závit IMI 1/2" x Cu 15	kus	2,000	200,00	400,00	
	PP		svěrné šroubení pro vnější závit IMI 1/2" x Cu 15					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
73	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	2,000	158,36	316,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízení předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařizovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"plynová topidla" 2		2,000			
			Součet		2,000			
74	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	1,000	240,56	240,56	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"kombinovaný sporák" 1		1,000			
			Součet		1,000			
75	K	723231165	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"	kus	2,000	754,69	1 509,38	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"výměna kulových uzávěrů u plynovodu" 2		2,000			
			Součet		2,000			
76	K	723239101	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2"	kus	3,000	36,12	108,36	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
77	M	IVR.G2T406C00	kulový uzávěr plyn rohový - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"Mx1/2"F	kus	1,000	834,40	834,40	
			PP					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
78	M	IVR.G2T400C00	kulový uzávěr plyn přímý - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"MM; rohový	kus	2,000	135,00	270,00	
			PP					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 2		2,000			
			Součet		2,000			
79	M	IVR.KITG2TTFM300	KIT FLEX - kulový uzávěr plyn přímý - s FIREBAG a flexibilní hadicí - 1/2"FM; 1000mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
			PP					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
80	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	110,28	110,28	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			VV					
			VV					
			"demontáž stávajícího plynoměru" 1		1,000			
			Součet		1,000			
81	K	723261912	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h	kus	1,000	58,46	58,46	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			VV					
			VV					
			"zpeřtná montáž stávajícího plynoměru" 1		1,000			
			Součet		1,000			
82	K	Stav.přip.723	Stavební přípomocce pro vnitřní plynovod	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
			PP					
			P					
			<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace sutí odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
83	K	998723203	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,14	570,00	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				50 826,53	
84	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 121,93	1 121,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
85	M	64231001	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
86	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	1,000	120,00	120,00	
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální s nerez úchyty					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
87	K	725212111	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 500 mm	kus	1,000	4 634,27	4 634,27	CS ÚRS 2020 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 500 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj.					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
88	K	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	kus	1,000	1 306,33	1 306,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) cihelná 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van 3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky.					
89	M	RVK.A017701220	sprchová vanička čtvercová akrylátová 900/900mm samonosná k obložení	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		sprchová vanička čtvercová akrylátová 900/900mm samonosná k obložení					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
90	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky	kus	1,000	717,07	717,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.					
91	M	Mat/725-001	sprchové dveře otočné rozměr 900/1850mm výplň plast pearl, odstín bílý	kus	1,000	3 235,00	3 235,00	
	PP		sprchové dveře otočné rozměr 900/1850mm výplň plast pearl, odstín bílý					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
92	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	kus	1,000	667,93	667,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.					
93	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 580/480/180mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 580/480/180mm					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
94	K	725619101	Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn	kus	1,000	650,83	650,83	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně –9102 není započten přípojovací materiál a uzavírací armatura. Připojení se oceňuje cenami Potrubí z trubek bezešvých, části A 03.					
95	M	54111971	sporák kombinovaný plynoelektrický se 4 hořáky, energetická tř.A	kus	1,000	5 340,00	5 340,00	CS ÚRS 2020 02
PP			sporák kombinovaný plynoelektrický se 4 hořáky, energetická tř.A					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
96	K	725659102	Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou sousým	kus	2,000	787,39	1 574,78	CS ÚRS 2020 02
PP			Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou sousým					
97	M	54141100	plynové topidlo nástěnné s odtahem spalin přes zeď, výkon 4,2kW (prostor do 95m3, automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
PP			plynové topidlo nástěnné s odtahem spalin přes zeď, výkon 4,2kW (prostor do 95m3, automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
98	M	54141104	plynové topidlo nástěnné s odtahem spalin přes zeď, výkon 2,5kW (prostor do 50m3), automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"	kus	1,000	7 725,00	7 725,00	CS ÚRS 2020 02
PP			plynové topidlo nástěnné s odtahem spalin přes zeď, výkon 2,5kW (prostor do 50m3), automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
99	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	6,000	160,87	965,22	CS ÚRS 2020 02
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
VV			"připojení klozetu" 1		1,000			
VV			"připojení stojánkových baterií" 2*2		4,000			
VV			"připojení pračky" 1		1,000			
VV			Součet		6,000			
100	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně –1422 není započten napájecí zdroj.					
101	M	Mat/725-002	dřezová baterie stojánková G3/8" s otočným ramínkem, perlátorem a 2ks flexi hadiček	kus	1,000	480,00	480,00	
PP			dřezová baterie stojánková G3/8" s otočným ramínkem, perlátorem a 2ks flexi hadiček					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
102	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	69,51	69,51	CS ÚRS 2020 02
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
103	M	Mat/725-003	umyvadlová baterie stojánková G3/8" s automatickou zátkou, perlátorem a 2ks flexi hadiček	kus	1,000	700,00	700,00	
PP			umyvadlová baterie stojánková G3/8" s automatickou zátkou, perlátorem a 2ks flexi hadiček					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
104	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	192,76	192,76	CS ÚRS 2020 02
PP			Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.					
105	M	Mat/725-004	teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií a sprchovým příslušenstvím (hadice 1,7m, polohovatelný držák a sprchová hlava)	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
PP			teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií a sprchovým příslušenstvím (hadice 1,7m, polohovatelný držák a sprchová hlava)					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
106	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	266,17	266,17	CS ÚRS 2020 02
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
VV			"celkový počet" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	319,37	319,37	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	668,16	668,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	133,20	133,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Dvířka 30/30					
	VV		"nová dvířka niky pro vodoměry" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
110	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,24	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 655,80	
111	K	735164252	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm	kus	1,000	4 460,80	4 460,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	2,39	1 195,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				31 738,08	
113	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	10,000	16,00	160,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
114	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	11,000	21,50	236,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,000			
115	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtvrhanných	kus	1,000	46,40	46,40	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
116	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm	kus	1,000	72,60	72,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	34,000	18,20	618,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
118	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	34,000	5,00	170,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
119	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	10,000	80,20	802,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
120	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73.5mmx43mm	kus	6,000	52,30	313,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mmx43mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
121	M	34571397	rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 5 vývodů	kus	4,000	962,00	3 848,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 5 vývodů					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
122	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žilv 0,15 až 16 mm2	m	20,000	6,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,15 až 16 mm2					
123	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 (H07V-R)	m	12,000	11,10	133,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 (H07V-R)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
124	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 (H07V-R)	m	12,000	26,20	314,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 (H07V-R)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
125	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	70,000	16,40	1 148,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
126	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	84,000	12,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 40,0+30,0		70,000			
	VV		70*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		84,000			
127	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	70,000	17,20	1 204,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
128	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	84,000	19,00	1 596,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 70,0		70,000			
	VV		70*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		84,000			
129	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	35,000	22,00	770,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
130	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)	m	30,000	19,00	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 25,0		25,000			
	VV		25*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		30,000			
131	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)	m	12,000	37,70	452,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
132	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	14,000	11,00	154,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm ²					
133	M	1614465	svorka WAGO 221-612 2X6mm ² s páčkou	kus	14,000	30,00	420,00	
		PP	svorka WAGO 221-612 2X6mm ² s páčkou					
		VV	"dle výkazu výměr elektro" 14		14,000			
		VV	Součet		14,000			
134	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	101,20	101,20	CS ÚRS 2020 02
		PP	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
135	M	35713152	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek	kus	1,000	756,00	756,00	CS ÚRS 2020 02
		PP	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek					
		VV	"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
136	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	61,20	122,40	CS ÚRS 2020 02
		PP	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových					
137	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2020 02
		PP	spínač jednopólový 10A bílý					
		VV	"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
138	M	1202860	hlavní spínač 1pólový 16 A 1 rozpinací kontakt, 1 spínací kontakt 240 V/AC	kus	1,000	175,00	175,00	
		PP	hlavní spínač 1pólový 16 A 1 rozpinací kontakt, 1 spínací kontakt 240 V/AC					
		VV	"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
139	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	65,40	130,80	CS ÚRS 2020 02
		PP	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
140	M	34535573	spínač řazení 5 10A bílý	kus	2,000	152,00	304,00	CS ÚRS 2020 02
		PP	spínač řazení 5 10A bílý					
		VV	"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
141	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	65,40	130,80	CS ÚRS 2020 02
		PP	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
142	M	34535552	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2020 02
		PP	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý					
		VV	"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
143	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	2,000	115,80	231,60	CS ÚRS 2020 02
		PP	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých					
144	M	ABB.35535ZZ89 D2	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, bílý	kus	2,000	138,79	277,58	
		PP	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, bílý					
		VV	"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
145	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	80,20	80,20	CS ÚRS 2020 02
		PP	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
146	M	ABB.3956323	přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,000	400,00	400,00	
		PP	přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná					
		VV	"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
147	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	25,000	49,80	1 245,00	CS ÚRS 2020 02
		PP	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
148	M	34555100	zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	25,000	82,80	2 070,00	CS ÚRS 2020 02
		PP	zásuvka 1násobná 16A bílá					
		VV	"dle výkazu výměr elektro" 25		25,000			
		VV	Součet		25,000			
149	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	6,000	76,80	460,80	CS ÚRS 2020 02
		PP	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
150	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2020 02
		PP	jistič 1pólový-charakteristika B 6A					
		VV	"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	5,000	114,00	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 16A					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
152	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	2,000	97,00	194,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini					
153	M	NOA108314	proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, Idn=30mA, typ AC	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, Idn=30mA, typ AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	M	OEZ38314	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
155	K	741322001	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000	56,40	56,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA					
156	M	8501510926	svodič bleskových proudů a přepětí Saltek FLP-12,5 V/1	kus	1,000	780,00	780,00	
	PP		svodič bleskových proudů a přepětí Saltek FLP-12,5 V/1					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
157	K	741372111	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2	kus	1,000	146,40	146,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2					
158	M	Mat741-001	stropní podhledové LED svítidlo 230V/10W, rozměr 280/280mm, IP44, odstín bílý	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		stropní podhledové LED svítidlo 230V/10W, rozměr 280/280mm, IP44, odstín bílý					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
159	K	741378001	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v dřevěných střepech	kus	3,000	14,60	43,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v dřevěných střepech					
160	M	10.044.627	lustrhák FK 3x70HS do sádrokartonu hák	kus	3,000	50,00	150,00	
	PP		lustrhák FK 3x70HS do sádrokartonu hák					
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
161	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	3,000	50,40	151,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.☐					
162	M	35442002	svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn	kus	3,000	42,40	127,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
163	M	10.079.255	pásek Cu 15x0,3 pospoj. pro ZSA16 (50m)	m	3,000	55,00	165,00	
	PP		pásek Cu 15x0,3 pospoj. pro ZSA16 (50m)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
164	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 479,60	2 479,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.☐					
165	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,77	385,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
166	K	Stav.příp.741	Stavební přípomoce pro silnoproudou elektroinstalaci	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomoce pro silnoproudou elektroinstalaci					
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace sutí odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 178,00	
167	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	10,000	8,00	80,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.☐					
168	M	1684960	koaxiální kabel 75ohm, RG6, 1694A/U PVC	m	12,000	25,00	300,00	
	PP		koaxiální kabel 75ohm, RG6, 1694A/U PVC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
169	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
170	M	37451221	zásuvka tv++sat bílá	kus	1,000	351,00	351,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zásuvka tv++sat bílá					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,81	405,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
	D	751	Vzduchotechnika				3 613,40	
172	K	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	338,40	338,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného					
173	M	6000381946	podvěsný odsavač par š.600mm, recirkulační s uhlíkovým filtrem	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		podvěsný odsavač par š.600mm, recirkulační s uhlíkovým filtrem					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
174	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	500,000	0,55	275,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
	D	762	Konstrukce tesařské				9 375,58	
175	K	762511274	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm	m2	20,410	278,12	5 676,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
	VV		"náhrada poškozených pdlahových desek (předpoklad 50% plochy)" (3,47+15,0+22,35)*0,5		20,410			
	VV				20,410			
176	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	20,410	39,40	804,15	CS ÚRS 2020 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
177	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	5,79	2 895,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					38 206,15
178	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	3,500	601,73	2 106,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.1.01 a 1.02" 1,88*2,7-(0,8*1,97)		3,500			
	VV				3,500			
179	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	3,500	34,20	119,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.1.01 a 1.02" 1,88*2,7-(0,8*1,97)		3,500			
	VV				3,500			
180	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	1,880	62,45	117,41	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.1.01 a 1.02" 1,88		1,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,880			
181	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,500	30,00	105,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.□ 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.□ 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.□ 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.□ 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□						
PSC								
VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.1.01 a 1.02" 1,88*2,7-(0,8*1,97)			3,500			
VV		Součet			3,500			
182	K	763121426	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	2,040	372,32	759,53	CS ÚRS 2020 02
PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.□ 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošné jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.□ 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.□ 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.□ 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□ 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- částí A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424.□ 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.□						
PSC								
VV		"instalační předstěna v m.č.1.03" 2,4*0,85			2,040			
VV		Součet			2,040			
183	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	40,820	600,00	24 492,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.□ 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.□ 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.□ 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□ 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.□						
PSC								
VV		"SDK podhledy v m.č.1.01, 1.03 a 1.04" 3,47+15,0+22,35			40,820			
VV		Součet			40,820			
184	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,250	437,52	1 421,94	CS ÚRS 2020 02
PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.□ 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.□ 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.□ 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□ 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.□						
PSC								
VV		"SDK podhled v m.č.1.02" 3,25			3,250			
VV		Součet			3,250			
185	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	44,070	18,70	824,11	CS ÚRS 2020 02
PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
186	K	763183111	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	550,40	550,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo, průchozí šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CWV profilů pro obě svislé strany dvevního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dvevního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CWV = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.					
187	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr					
	VV		"pouzdro pro dveře 02/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
188	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,62	810,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				33 203,80	
189	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	571,80	571,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
190	M	Mat/766-001	dveře DTD vchodové dýhované rozměr 800/1970mm otočné, odstín dub, plné, vč.bezp.kování a kukátka, ozn.01/T	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		dveře DTD vchodové dýhované rozměr 800/1970mm otočné, odstín dub, plné, vč.bezp.kování a kukátka, ozn.01/T					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
191	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	361,00	722,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.□ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.□ 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, zařízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.□ 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.□					
192	M	Mat/766-002	dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm otevíravé, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.03/T	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	
	PP		dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm otevíravé, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.03/T					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
193	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	571,20	571,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.□ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.□ 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, zařízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.□ 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.□					
194	M	Mat/766-003	dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm posuvné do pouzdra, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.02/T	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	PP		dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm posuvné do pouzdra, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.02/T					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
195	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	656,49	1 969,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.□					
196	M	61182301	zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		"zárubně dveří 02/T a 03/T" 1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
197	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	3,000	48,60	145,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.□ 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.□ 3. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.□					
198	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	3,000	104,00	312,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm					
	VV		"práh dveří 01/T a 03/T" 1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
199	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	66,60	66,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.□ 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.□ 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.□ 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.□ 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.□					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
200	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
201	K	766811144	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře	kus	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
202	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
203	K	766811152	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
204	K	766811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
205	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	66,53	66,53	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
		PSC						
		VV	"celkový počet" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
206	K	766811311	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2020 02
		PP	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
		PSC						
		VV	"celkový počet" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
207	K	766811351	Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných	kus	4,000	36,60	146,40	CS ÚRS 2020 02
		PP	Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
		PSC						
		VV	"celkový počet" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
208	M	Mat/766-004	kuchyňská linka z LDTD rozměr 150/210cm dýha buk, vč.pracovní desky	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	
		PP	kuchyňská linka z LDTD rozměr 150/210cm dýha buk, vč.pracovní desky <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
		PSC						
		VV	"celkový počet" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
209	K	766811441	Montáž kuchyňských linek světelné rampy šroubované na horní skříňky, délky jednoho dílu do 1000 mm	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2020 02
		PP	Montáž kuchyňských linek světelné rampy šroubované na horní skříňky, délky jednoho dílu do 1000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
		PSC						
210	M	Mat/766-005	podlinkové LED svítidlo 230V/8,1W rozměr 600/55/25mm, IP20	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
		PP	podlinkové LED svítidlo 230V/8,1W rozměr 600/55/25mm, IP20 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
		PSC						
		VV	"celkový počet" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
211	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,10	550,00	CS ÚRS 2020 02
		PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
		D	771 Podlahy z dlaždic				11 764,46	
212	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,250	5,18	16,84	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.1.02" 3,25		3,250				
	VV		Součet		3,250				
213	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,250	34,80	113,10	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.1.02" 3,25		3,250				
	VV		Součet		3,250				
214	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	3,250	302,50	983,13	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.1.02" 3,25		3,250				
	VV		Součet		3,250				
215	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,800	17,86	14,29	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		"přechodový profil mezi dlažbou a PVC (místo prahu dveří 02/T)" 0,8		0,800				
	VV		Součet		0,800				
216	M	Mat/771-001	profil přechodový Al dlažba/PVC	kus	1,000	200,00	200,00		
	PP		profil přechodový Al dlažba/PVC						
	VV		"celkový počet" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
217	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,250	295,52	960,44	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.1.02" 3,25		3,250				
	VV		Součet		3,250				
218	M	Mat/771-002	keramická dlažba slinutá rozměr 333/333/8mm matná, protiskuznost R9, ořezuvzdornost PEI4, odstín hnědý	m2	3,738	215,39	805,13		
	PP		keramická dlažba slinutá rozměr 333/333/8mm matná, protiskuznost R9, ořezuvzdornost PEI4, odstín hnědý						
	VV		3,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		3,738				
219	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,250	6,00	19,50	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.1.02" 3,25		3,250				
	VV		Součet		3,250				
220	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3,250	20,00	65,00	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.1.02" 3,25		3,250				
	VV		Součet		3,250				
221	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,250	220,60	716,95	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.1.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
222	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	9,020	20,05	180,85	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		"spárování styku dlažby a obkladu/sprchového koutu" 1,73*2+1,88*2+0,9*2		9,020			
	VV		Součet		9,020			
223	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000	199,91	799,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.8.02" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
224	K	771591251	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	5,000	115,91	579,55	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.1.02" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
225	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	5,000	63,91	319,55	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
226	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	5,000	260,00	1 300,00	
	PP		manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí					
	VV		"stoupačky plynovodu" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
227	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	7,220	163,69	1 181,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.1.02" 1,73*2+1,88*2		7,220			
	VV		Součet		7,220			
228	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	3,250	14,97	48,65	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.8.02" 3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
229	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	500,000	6,92	3 460,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	776	Podlahy povlakové				29 974,73	
230	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	40,850	24,11	984,89	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 40,85		40,850			
	VV		Součet		40,850			
231	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	40,850	5,18	211,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 40,85		40,850			
	VV		Součet		40,850			
232	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	40,850	107,90	4 407,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 40,85		40,850			
	VV		Součet		40,850			
233	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	40,850	108,85	4 446,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 40,85		40,850			
	VV		Součet		40,850			
234	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	40,850	67,81	2 770,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		"podlahy v m.č.1.01, 1.03 a 1.04" 3,5+15,0+22,35		40,850			
	VV		Součet		40,850			
235	M	Mat/776-001	podlaha PVC s povrchovou úpravou PUR, tl.2,0mm, tl.nášlapu 0,8mm, tř.zatížení 23/33	m2	40,850	350,00	14 297,50	
	PP		podlaha PVC s povrchovou úpravou PUR, tl.2,0mm, tl.nášlapu 0,8mm, tř.zatížení 23/33 <i>Poznámka k položce:</i> Referenční výrobek - viz textová část zadávací dokumentace.					
	P							
236	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	38,860	56,12	2 180,82	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		"soklíky v m.č.1.01" 1,88*2+1,72*2+0,28*2-0,8*3		5,360			
	VV		"soklíky v m.č.1.03" 5,0*2+3,0*2-0,8*2		14,400			
	VV		"soklíky v m.č.1.04" 5,0*2+4,95*2-0,8		19,100			
	VV		Součet		38,860			
237	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	39,637	12,00	475,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		lišta soklová PVC samolepící 30x30mm					
	VV		38,86*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		39,637			
238	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,40	200,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
D		781	Dokončovací práce - obklady				20 630,06	
239	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	20,427	2,40	49,02	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
			Poznámka k souboru cen:☐					
	PSC		1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.☐ 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.☐					
	VV		"předúprava plochy" 20,427		20,427			
	VV		Součet		20,427			
240	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	20,427	34,80	710,86	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
			Poznámka k souboru cen:☐					
	PSC		1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.☐ 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.☐					
	VV		"předúprava plochy" 20,427		20,427			
	VV		Součet		20,427			
241	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,966	240,00	1 671,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
			Poznámka k souboru cen:☐					
	PSC		1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.☐ 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.☐					
	VV		"izolace stěn ve sprchovém koutu na v.2000mm" (0,9*3*2,0)		5,400			
	VV		"izolace stěny mimo sprchový kout na v.300mm" (1,73+1,88+0,73+0,88)*0,3		1,566			
	VV		Součet		6,966			
242	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	20,427	108,45	2 215,31	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
			Poznámka k souboru cen:☐					
	PSC		1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.☐ 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.☐					
	VV		"předúprava plochy" 20,427		20,427			
	VV		Součet		20,427			
243	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	16,827	353,35	5 945,82	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
			Poznámka k souboru cen:☐					
	PSC		1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.☐					
	P		Poznámka k položce:☐					
			Dlažba bude kladena vodorovně, t.j. dl./v. = 333/250mm.					
	VV		"obklad stěn v m.č.1.02 (na výšku zárubně)" (1,73*2+1,88*2+0,9*2-0,95)*2,1-(0,6*0,6)+(0,6*2)*0,2		16,827			
	VV		Součet		16,827			
244	M	Mat/781-001	keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín tmavě hnědý	m2	6,237	181,03	1 129,08	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín tmavě hnědý					
	VV		"obklad vnitřních stěn sprchového koutu v m.č.1.02" 0,9*3*2,1		5,670			
	VV		5,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,237			
245	M	Mat/781-002	keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín béžový	m2	12,273	185,54	2 277,13	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín béžový					
	VV		"obklad stěn v m.č.1.02 (mimo vnitřní stěny sprchového koutu)" (1,73*2+1,88*2-0,9-0,95)*2,1-(0,6*0,6)+(0,6*2)*0,2		11,157			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,157*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,273			
246	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	3,600	292,60	1 053,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.☐					
	VV		"obklad stěny v m.č.1.03 za KL" (2,4+0,6)*1,2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
247	M	Mat/781-003	keramický obklad slinutý rozměr 200/200/7mm glazovaný, odstín světle béžovohnědý	m2	3,960	207,67	822,37	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 200/200/7mm glazovaný, odstín světle béžovohnědý					
	VV		3,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,960			
248	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	19,587	20,00	391,74	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.☐					
	VV		"celková plocha obkladů" 19,587		19,587			
	VV		Součet		19,587			
249	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	21,600	72,93	1 575,29	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.☐ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.☐					
	VV		"obklad stěn v m.č.1.02" 2,1*8+0,6*2		18,000			
	VV		"obklad stěny v m.č.1.03 za KL" 1,2*3		3,600			
	VV		Součet		21,600			
250	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	11,170	54,36	607,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.☐ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.☐					
	VV		"obklad stěn v m.č.1.02" 1,73*2+1,88*2+0,9*2+0,1-0,95		8,170			
	VV		"obklad stěny v m.č.1.03 za KL" 2,4+0,6		3,000			
	VV		Součet		11,170			
251	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	5,000	21,05	105,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.☐ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.☐					
	VV		"spárování kolem dveří zárubn" 0,9+2,05*2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
252	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	20,427	14,97	305,79	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	VV		"celková plocha obkladů" 20,427		20,427			
	VV		Součet		20,427			
253	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	3,54	1 770,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				230,33	
254	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	0,995	32,33	32,17	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
255	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	0,995	2,20	2,19	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
256	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	68,11	67,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
257	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	63,75	63,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
258	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	65,10	64,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 966,67	
259	K	784141001	Odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,096	29,19	236,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na aplikaci biocidního prostředku, mechanické odstranění plísní a nanesení dvojnásobného biocidního nátěru. 2. Preventivní malířský nátěr lze ocenit položkami souboru cen 784 33-10.. Malby protiplísňové.					
	VV		"předpoklad 5% plochy maleb" 161,918*0,05		8,096			
	VV		Součet		8,096			
260	K	784161501	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	117,848	140,00	16 498,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.1.01" (1,88*2+1,72*2)*2,6+(1,0+2,1*2)*0,28		20,176			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.1.02" (1,88*2+1,73*2)*0,6		4,332			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.1.03" (5,0*2+3,0*2)*2,6		41,600			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.1.04" (5,0*2+4,95*2)*2,6		51,740			
	VV		Součet		117,848			
261	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	44,070	2,40	105,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		"zakrytí podlah" 3,47+3,25+15,0+22,35		44,070			
	VV		Součet		44,070			
262	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	46,274	4,21	194,81	CS ÚRS 2020 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		44,07*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		46,274			
263	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	28,340	3,20	90,69	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		"zakrytí oken a zárubní" 0,8*2,0*2*7+0,6*0,9+1,2*1,5*3		28,340			
	VV		Součet		28,340			
264	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	29,757	4,21	125,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		28,34*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		29,757			
265	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,918	60,00	9 715,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.1.01" 3,47+(1,88*2+1,72*2)*2,6+(1,0+2,1*2)*0,28		23,646			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.1.02" 3,25+(1,88*2+1,73*2)*0,6		7,582			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.1.03" 15,0+(5,0*2+3,0*2)*2,6		56,600			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.1.04" 22,35+(5,0*2+4,95*2)*2,6		74,090			
	VV		Součet		161,918			
	D	M	Práce a dodávky M				10 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				2 600,00	
266	K	220322002	Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény					
267	M	1579768	detektor úniku zemního plynu	kus	2,000	300,00	600,00	
	PP		detektor úniku zemního plynu					
	VV		"detektory v místnostech s plynovými topidly" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				7 600,00	
268	K	580506007	Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m	úsek	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m					
269	K	580506013	Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů					
270	K	580506035	Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m	úsek	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m					
271	K	580506042	Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce	úsek	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce					
272	K	580507001	Lokální spotřebiče plynové vařiče a sporáky - kategorie A kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lokální spotřebiče plynové vařiče a sporáky - kategorie A kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu					
273	K	580507019	Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				3 500,00	
274	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář					
	VV		"připojení koupelnového zrcadla" 0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
275	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	VV		"demontáž a zpětná montáž stávajících vodoměrů" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
276	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	VV		"připojení koupelnového zrcadla" 0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
277	M	Mat/HZS-001	koupelnové zrcadlo závěsné s osvětlením rozměr 600/700/120mm vč.kotveního příslušenství	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		koupelnové zrcadlo závěsné s osvětlením rozměr 600/700/120mm vč.kotveního příslušenství					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
278	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista					
	VV		"vypracování revizní zprávy plynoinstalace" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				5 000,00	
279	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zařízení staveniště Poznámka k položce:☐ Položka bude obsahovat zejména náklady na :☐ - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů)☐ - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení)☐ - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie☐ - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu☐ - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb☐ - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství příp.nemovitostí třetích subjektů☐ - projektční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány aood.).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN7		Provozní vlivy				2 000,00	
280	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provoz investora					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Položka bude obsahovat náklady spojené s prováděním stavebně-montážních prací za provozu bytového domu, tj. zejména na opatření proti hlučnosti, prašnosti, úklid společných prostor po skončení pracovní doby apod.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO105 - Bytová jednotka č.4 v 1.N.P. objektu č.p.2008/1

KSO: 803 51 12

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ:

65639081

DIČ:

neplátce DPH

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ:

65639081

DIČ:

neplátce DPH

Poznámka:

Cena bez DPH**361 742,92**DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

361 742,92

15,00%

54 261,44

Cena s DPH**v CZK****416 004,36****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO105 - Bytová jednotka č.4 v 1.N.P. objektu č.p.2008/1

Místo: Teplice

Datum:

4. 12. 2020

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Náklady stavby celkem**361 742,92****HSV - Práce a dodávky HSV****39 066,52**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 184,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 253,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 211,44
96 - Bourání konstrukcí	11 437,92
997 - Přesun sutě	7 819,76
998 - Přesun hmot	159,46

PSV - Práce a dodávky PSV**301 976,40**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 746,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 290,39
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	14 720,76
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	50 826,53
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 655,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	32 088,08
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 178,00
751 - Vzduchotechnika	3 613,40
762 - Konstrukce tesařské	9 097,75
763 - Konstrukce suché výstavby	37 336,13
766 - Konstrukce truhlářské	33 203,80
771 - Podlahy z dlaždic	12 378,37
776 - Podlahy povlakové	28 839,57
781 - Dokončovací práce - obklady	21 100,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	230,33
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 670,87

M - Práce a dodávky M**10 200,00**

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 600,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	7 600,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby**3 500,00****VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****7 000,00**

VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO105 - Bytová jednotka č.4 v 1.N.P. objektu č.p.2008/1

Místo: Teplice

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant: Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							361 742,92	
D		HSV	Práce a dodávky HSV	39 066,52				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	4 184,66				
1	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,030	47 655,40	1 429,66	CS ÚRS 2020 02
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.☐ 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.☐					
VV			"překlad nade dveřmi 03/T - 1x l č.120 dl.1300mm" (1,3*11,1*1,05/1000)*2		0,030			
VV			Součet		0,030			
2	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	0,800	676,77	541,42	CS ÚRS 2020 02
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
VV			"dozdění části otvoru pro dveře 03/T" (0,3+0,1)*2,0		0,800			
VV			Součet		0,800			
3	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	1,890	523,30	989,04	CS ÚRS 2020 02
PP			Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm					
VV			"vyzdívka příčky pro sprchový kout" 0,9*2,1		1,890			
VV			Součet		1,890			
4	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	1,000	618,76	618,76	CS ÚRS 2020 02
PP			Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
VV			"dozdívka u přesunutých dveří" (0,35+0,15)*2,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	2,100	101,88	213,95	CS ÚRS 2020 02
PP			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.☐ 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.☐ 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaží.☐ 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.☐					
VV			"ukotvení příčky pro sprchový kout" 2,1		2,100			
VV			Součet		2,100			
6	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,624	627,93	391,83	CS ÚRS 2020 02
PP			Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
VV			"překlad nade dveřmi 03/T - 1x l č.120 dl.1300mm" (1,3*0,12*2)*2		0,624			
VV			Součet		0,624			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 253,28				
7	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	3,990	194,53	776,17	CS ÚRS 2020 02
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		"povrchová úprava příčky pro sprchový kout" (0,9*2+0,1)*2,1		3,990			
	VV		Součet		3,990			
8	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,684	540,02	1 449,41	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	PSC							
	VV		"překlad nade dveřmi 03/T - 1x l č.120 dl.1300mm" (1,3*(0,12*2+0,10))*2		0,884			
	VV		"dozdívka dveří 03/T" (0,3+0,15)*2,0*2		1,800			
	VV		Součet		2,684			
9	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	11,970	238,73	2 857,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC							
	VV		"vyrovňovací omítka na plochách původních obkladů" 11,97		11,970			
	VV		Součet		11,970			
10	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	0,884	158,91	140,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	PSC							
	VV		"překlad nade dveřmi 03/T - 1x l č.120 dl.1300mm" (1,3*(0,12*2+0,10))*2		0,884			
	VV		Součet		0,884			
11	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	3,470	722,07	2 505,58	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm "vyrovnění podlahy po odstranění dlažby v m.č.1.02" 3,47					
	VV				3,470			
	VV		Součet		3,470			
12	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	484,04	484,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
13	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm <i>Poznámka k položce:</i> Použitý typ zárubně musí být kompatibilní s bytovými dveřmi specifikovanými v kapitole 766 Konstrukce truhlářské !!!					
	P							
	VV		"nová zárubeň dveří 01/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 211,44	
14	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	42,370	64,97	2 752,78	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	PSC							
	VV		"lešení pro vnitřní úpravy" 5,17+3,3+18,0+15,9		42,370			
	VV		Součet		42,370			
15	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	42,370	81,63	3 458,66	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.☐ 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.☐ 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.☐ 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.☐ 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.☐ 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů.☐ 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.☐								
	VV		"celková plocha bytové jednotky" 5,17+3,3+18,0+15,9		42,370			
	VV		Součet		42,370			
	D	96	Bourání konstrukcí				11 437,92	
16	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	6,185	74,43	460,35	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"vybourání příčky mezi m.č.4.01 a 4.02" 1,86*2,7-0,6*1,97		3,840			
	VV		"vybourání obezdivky vany" 1,7*0,85		1,445			
	VV		"rozšíření otvoru pro dveře 03/T" (0,3+0,15)*2,0		0,900			
	VV		Součet		6,185			
17	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,160	49,92	157,75	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.☐					
	VV		"odstranění podlahy v m.č.4.02" 3,16		3,160			
	VV		Součet		3,160			
18	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,910	244,14	1 442,87	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.☐ 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.☐					
	VV		"vybourání dveřních zárubní dveří 01/T - 03/T" 0,6*1,97+0,8*1,97*3		5,910			
	VV		Součet		5,910			
19	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	2,600	185,90	483,34	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	VV		"vysekání rýhy pro nový překlad nade dveřmi 03/T" 1,3*2		2,600			
	VV		Součet		2,600			
20	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	14,275	78,00	1 113,45	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.☐					
	VV		"odstranění obkladů stěnv m.č.1.02" (1,86*2+1,7*2-0,6)*1,5		9,780			
	VV		"odstranění obkladů stěnv m.č.1.03" 3,1*1,45		4,495			
	VV		Součet		14,275			
21	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	21,000	44,24	929,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25					
	VV		"demontáž stávajícího rozvodu plynovodu" 21,0		21,000			
	VV		Součet		21,000			
22	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	kus	1,000	142,48	142,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	kus	1,000	94,12	94,12	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	kus	1,000	104,78	104,78	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž van ocelových volně stojících					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	kus	1,000	80,60	80,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000	29,64	59,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž výtokových ventilů nástěnných					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	kus	2,000	56,42	112,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	9,88	19,76	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	741210831	Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2	kus	1,000	56,16	56,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	4,000	38,74	154,96	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	K	741315813	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE	kus	7,000	11,96	83,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
32	K	741322811	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	5,000	130,00	650,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
33	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2	kus	2,000	32,50	65,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	762510855	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 20 mm	m2	19,535	61,88	1 208,83	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 20 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné. □					
	VV		"demontáž poškozených pdlahových desek (předpoklad 50% plochy)" (5,17+18,0+15,9)*0,5		19,535			
	VV		Součet		19,535			
35	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	228,80	228,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk. □					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,000	101,40	101,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	39,260	27,30	1 071,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		"odstranění podlahové krytiny v m.č.4.01, 4.03 a 4.04" 5,36+18,0+15,9		39,260			
	VV		Součet		39,260			
38	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	39,140	9,10	356,17	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.4.01" 2,75*2+2,07*2-0,6-0,8*3		6,640			
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.4.03" 5,0*2+3,6*2-0,8		16,400			
	VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.4.04" 5,0*2+3,3*2+0,15*2-0,8		16,100			
	VV		Součet		39,140			
39	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	117,181	19,29	2 260,42	CS ÚRS 2020 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.4.01" (2,75*2+2,07*2)*2,6		25,064			
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.4.02" (1,86*2+1,7*2)*2,6		18,512			
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.4.03" (5,0*2+3,6*2)*2,6		44,720			
	VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.4.04" (5,0*2+3,3*2)*2,6		43,160			
	VV		"odpočet obkladů" -14,275		-14,275			
	VV		Součet		117,181			
	D	997	Přesun sutě				7 819,76	
40	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	3,567	260,00	927,42	CS ÚRS 2020 02
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.					
41	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	3,567	520,00	1 854,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:					
			a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,					
			b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,					
			c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,					
			d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.					
	PSC		2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,567	138,68	494,67	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.					
	PSC		2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
43	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32,103	5,93	190,37	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.					
	PSC		2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			Předpokládaná odvozočná vzdálenost 10km.					
	VV		3,567*9 "Přepočtené koeficientem množství		32,103			
44	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,919	819,00	752,66	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
45	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	1,082	806,00	872,09	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
46	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,944	1 560,00	1 472,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
47	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,508	2 054,00	1 043,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
48	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,110	1 924,00	211,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				159,46	
49	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,884	180,38	159,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				301 976,40	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 746,00	
50	K	721171912	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	5,000	144,32	721,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40					
	VV		"celkový počet" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
51	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	3,000	147,93	443,79	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
52	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	3,000	270,82	812,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	VV		"celkový počet" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
53	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	10,000	222,20	2 222,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. □ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. □					
	VV		"celková délka" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
54	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,500	246,43	2 094,66	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. □ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. □					
	VV		"celková délka" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
55	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	6,000	417,18	2 503,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. □ 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. □					
	VV		"celková délka" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
56	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	31,40	62,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. □ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. □					
	VV		"umyvadlo" 1		1,000			
	VV		"dřez" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	34,80	34,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. □ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. □					
	VV		"sprchový kout" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	51,80	51,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. □ 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. □					
	VV		"klozet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	452,57	452,57	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50					
	VV		"připojení pračky" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	24,500	10,23	250,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
61	K	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	1,000	175,80	175,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,84	920,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
63	K	Stav.příp.721	Stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci					
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace sutí odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				11 290,39	
64	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	20,000	150,04	3 000,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		"celková délka" 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
65	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	7,000	186,74	1 307,18	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		"celková délka" 7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
66	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	45,30	906,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.☐					
67	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	60,70	424,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.☐					
68	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	33,00	33,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzavěru k uzavěřím stoupacího potrubí nebo od těchto uzavěrů k uzavěřím před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzavěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzavěru k uzavěřím před zařizovacím předmětem nebo výpustkou.☐ 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzavěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzavěry v instalačních šachtách).☐					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	722220111	Armatury s jedním závitěm nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	5,000	117,04	585,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury s jedním závitěm nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.☐ 2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.☐					
	VV		"celkový počet" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
70	K	722220121	Armatury s jedním závitěm nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	1,000	233,47	233,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury s jedním závitěm nástěnky pro baterii G 1/2"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.☐ 2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.☐					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	722290226	Žkousky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	27,000	26,02	702,54	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkousky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
			PSC					
	VV		"celková délka" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
72	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,000	19,90	537,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	VV		"celková délka" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
73	K	Stav.příp.722	Stavební přípomoce pro vnitřní vodovod	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomoce pro vnitřní vodovod					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace sutí odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
74	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,12	560,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod				14 720,76	
75	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6	m	0,250	213,54	53,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6					
	VV		"celková délka" 0,25		0,250			
	VV		Součet		0,250			
76	K	723181022	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15	m	11,000	296,99	3 266,89	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15					
	VV		"celková délka" 11,0		11,000			
	VV		Součet		11,000			
77	K	723181023	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20	m	6,000	389,15	2 334,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20					
	VV		"celková délka" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
78	M	GBT.34667	přechodka lisovací Cu s vnějším závitem (plyn): d=18mm, R=1/2"	kus	1,000	83,14	83,14	
	PP		přechodka lisovací Cu s vnějším závitem (plyn): d=18mm, R=1/2"					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	M	GBT.34684	přechodka lisovací Cu s vnitřním závitem (plyn): d=18mm, Rp=1/2"	kus	2,000	107,14	214,28	
	PP		přechodka lisovací Cu s vnitřním závitem (plyn): d=18mm, Rp=1/2"					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
80	M	6000052370	svěrné šroubení pro vnější závit IMI 1/2" x Cu 15	kus	2,000	200,00	400,00	
	PP		svěrné šroubení pro vnější závit IMI 1/2" x Cu 15					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	2,000	158,36	316,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízení předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařízovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		"plynová topidla" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
82	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	1,000	240,56	240,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízení předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařízovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		"kombinovaný sporák" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	723231165	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"	kus	2,000	754,69	1 509,38	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.					
	VV		"výměna kulových uzávěrů u plynovodu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
84	K	723239101	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2"	kus	3,000	36,12	108,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.					
85	M	IVR.G2T406C00	kulový uzávěr plyn rohový - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"Mx1/2"F	kus	1,000	834,40	834,40	
	PP		kulový uzávěr plyn rohový - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"Mx1/2"F					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	M	IVR.G2T400C00	kulový uzávěr plyn přímý - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"MM; rohový	kus	2,000	135,00	270,00	
	PP		kulový uzávěr plyn přímý - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"MM; rohový					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
87	M	IVR.KITG2TTFM300	KIT FLEX - kulový uzávěr plyn přímý - s FIREBAG a flexibilní hadicí - 1/2"FM; 1000mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
	PP		KIT FLEX - kulový uzávěr plyn přímý - s FIREBAG a flexibilní hadicí - 1/2"FM; 1000mm					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	110,28	110,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h					
	VV		"demontáž stávajícího plynoměru" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	723261912	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h	kus	1,000	58,46	58,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h					
	VV		"zpeřtná montáž stávajícího plynoměru" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	Stav.přip.723	Stavební přípomocce pro vnitřní plynovod	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomocce pro vnitřní plynovod					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace suti odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
91	K	998723203	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,14	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				50 826,53	
92	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 121,93	1 121,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
93	M	64231001	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
94	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	1,000	120,00	120,00	
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální s nerez úchyty					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
95	K	725212111	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 500 mm	kus	1,000	4 634,27	4 634,27	CS ÚRS 2020 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 500 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj.					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
96	K	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	kus	1,000	1 306,33	1 306,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) cihelná 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van 3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky.					
97	M	RVK.A017701220	sprchová vanička čtvercová akrylátová 900/900mm samonosná k obložení	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		sprchová vanička čtvercová akrylátová 900/900mm samonosná k obložení					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
98	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky	kus	1,000	717,07	717,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.					
99	M	Mat/725-001	sprchové dveře otočné rozměr 900/1850mm výplň plast pearl, odstín bílý	kus	1,000	3 235,00	3 235,00	
	PP		sprchové dveře otočné rozměr 900/1850mm výplň plast pearl, odstín bílý					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
100	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	kus	1,000	667,93	667,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.					
101	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 580/480/180mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 580/480/180mm					
	VV		"celkový počet" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
102	K	725619101	Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn	kus	1,000	650,83	650,83	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně –9102 není započten přípojovací materiál a uzavírací armatura. Připojení se oceňuje cenami Potrubí z trubek bezešvých, části A 03.					
103	M	54111971	sporák kombinovaný plynoelektrický se 4 hořáky, energetická tř.A	kus	1,000	5 340,00	5 340,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		sporák kombinovaný plynoelektrický se 4 hořáky, energetická tř.A					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	725659102	Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou sousým	kus	2,000	787,39	1 574,78	CS ÚRS 2020 02
	PP		Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou sousým					
105	M	54141100	plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 4,2kW (prostor do 95m3, automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 4,2kW (prostor do 95m3, automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	M	54141104	plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 2,5kW (prostor do 50m3), automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"	kus	1,000	7 725,00	7 725,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 2,5kW (prostor do 50m3), automatická regulace teploty 10-32°C, přípojka G1/2"					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	6,000	160,87	965,22	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	VV		"připojení klozetu" 1		1,000			
	VV		"připojení stojánkových baterií" 2*2		4,000			
	VV		"připojení pračky" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
108	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně –1422 není započten napájecí zdroj.					
109	M	Mat/725-002	dřezová baterie stojánková G3/8" s otočným ramínkem, perlátorem a 2ks flexi hadiček	kus	1,000	480,00	480,00	
	PP		dřezová baterie stojánková G3/8" s otočným ramínkem, perlátorem a 2ks flexi hadiček					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
110	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	69,51	69,51	CS ÚRS 2020 02
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
111	M	Mat/725-003	umyvadlová baterie stojánková G3/8" s automatickou zátkou, perlátorem a 2ks flexi hadiček	kus	1,000	700,00	700,00	
	PP		umyvadlová baterie stojánková G3/8" s automatickou zátkou, perlátorem a 2ks flexi hadiček					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	192,76	192,76	CS ÚRS 2020 02
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.					
113	M	Mat/725-004	teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií a sprchovým příslušenstvím (hadice 1,7m, polohovatelný držák a sprchová hlava)	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
	PP		teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií a sprchovým příslušenstvím (hadice 1,7m, polohovatelný držák a sprchová hlava)					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	266,17	266,17	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	319,37	319,37	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	668,16	668,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22--.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	133,20	133,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Dvířka 30/30					
	VV		"nová dvířka niky pro vodoměry" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,24	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 655,80	
119	K	735164252	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm	kus	1,000	4 460,80	4 460,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
120	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	2,39	1 195,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				32 088,08	
121	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	10,000	16,00	160,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
122	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	11,000	21,50	236,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,000			
123	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtvrhanných	kus	1,000	46,40	46,40	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
124	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm	kus	1,000	72,60	72,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
125	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	34,000	18,20	618,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
126	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	34,000	5,00	170,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
127	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	10,000	80,20	802,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
128	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73.5mmx43mm	kus	6,000	52,30	313,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mmx43mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
129	M	34571397	rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 5 vývodů	kus	4,000	962,00	3 848,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 5 vývodů					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
130	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žilv 0,15 až 16 mm2	m	20,000	6,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,15 až 16 mm2					
131	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 (H07V-R)	m	12,000	11,10	133,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 (H07V-R)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
132	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 (H07V-R)	m	12,000	26,20	314,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 (H07V-R)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
133	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	70,000	16,40	1 148,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
134	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	84,000	12,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 40,0+30,0		70,000			
	VV		70*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		84,000			
135	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	70,000	17,20	1 204,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
136	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	84,000	19,00	1 596,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 70,0		70,000			
	VV		70*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		84,000			
137	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	35,000	22,00	770,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
138	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)	m	30,000	19,00	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 25,0		25,000			
	VV		25*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		30,000			
139	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)	m	12,000	37,70	452,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
140	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	14,000	11,00	154,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm ²					
141	M	1614465	svorka WAGO 221-612 2X6mm ² s páčkou	kus	14,000	30,00	420,00	
	PP		svorka WAGO 221-612 2X6mm ² s páčkou					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
142	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	101,20	101,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
143	M	35713152	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek	kus	1,000	756,00	756,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
144	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	61,20	122,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových					
145	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		spínač jednopólový 10A bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	M	1202860	hlavní spínač 1pólový 16 A 1 rozpinací kontakt, 1 spínací kontakt 240 V/AC	kus	1,000	175,00	175,00	
	PP		hlavní spínač 1pólový 16 A 1 rozpinací kontakt, 1 spínací kontakt 240 V/AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	3,000	65,40	196,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
148	M	34535573	spínač řazení 5 10A bílý	kus	3,000	152,00	456,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		spínač řazení 5 10A bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
149	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	65,40	130,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
150	M	34535552	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		přepínač střídavý řazení 6 10A bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
151	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	2,000	115,80	231,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých					
152	M	ABB.35535ZZ89 D2	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, bílý	kus	2,000	138,79	277,58	
	PP		přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
153	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	80,20	80,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
154	M	ABB.3956323	přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,000	400,00	400,00	
	PP		přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
155	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	26,000	49,80	1 294,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
156	M	34555100	zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	26,000	82,80	2 152,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		zásuvka 1násobná 16A bílá					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
157	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	6,000	76,80	460,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
158	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 6A					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	5,000	114,00	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 16A					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
160	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	2,000	97,00	194,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini					
161	M	NOA108314	proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, Idn=30mA, typ AC	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, Idn=30mA, typ AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
162	M	OEZ38314	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
163	K	741322001	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000	56,40	56,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA					
164	M	8501510926	svodič bleskových proudů a přepětí Saltek FLP-12,5 V/1	kus	1,000	780,00	780,00	
	PP		svodič bleskových proudů a přepětí Saltek FLP-12,5 V/1					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
165	K	741372111	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2	kus	1,000	146,40	146,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2					
166	M	Mat/741-001	stropní podhledové LED svítidlo 230V/10W, rozměr 280/280mm, IP44, odstín bílý	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		stropní podhledové LED svítidlo 230V/10W, rozměr 280/280mm, IP44, odstín bílý					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	K	741378001	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v dřevěných střepech	kus	3,000	14,60	43,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v dřevěných střepech					
168	M	10.044.627	lustrhák FK 3x70HS do sádrokartonu hák	kus	3,000	50,00	150,00	
	PP		lustrhák FK 3x70HS do sádrokartonu hák					
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
169	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	3,000	50,40	151,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.☐					
170	M	35442002	svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn	kus	3,000	42,40	127,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
171	M	10.079.255	pásek Cu 15x0,3 pospoj. pro ZSA16 (50m)	m	3,000	55,00	165,00	
	PP		pásek Cu 15x0,3 pospoj. pro ZSA16 (50m)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
172	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 479,60	2 479,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.☐					
173	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,77	385,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
174	K	Stav.příp.741	Stavební přípomoce pro silnoproudou elektroinstalaci	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomoce pro silnoproudou elektroinstalaci					
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace sutí odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 178,00	
175	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	10,000	8,00	80,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.☐					
176	M	1684960	koaxiální kabel 75ohm, RG6, 1694A/U PVC	m	12,000	25,00	300,00	
	PP		koaxiální kabel 75ohm, RG6, 1694A/U PVC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
177	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
178	M	37451221	zásuvka tv++sat bílá	kus	1,000	351,00	351,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zásuvka tv++sat bílá					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,81	405,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
	D	751	Vzduchotechnika				3 613,40	
180	K	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	338,40	338,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného					
181	M	6000381946	podvěsný odsavač par š.600mm, recirkulační s uhlíkovým filtrem	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		podvěsný odsavač par š.600mm, recirkulační s uhlíkovým filtrem					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
182	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	500,000	0,55	275,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
	D	762	Konstrukce tesařské				9 097,75	
183	K	762511274	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm	m2	19,535	278,12	5 433,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
	VV		"náhrada poškozených pdolahových desek (předpoklad 50% plochy)" (5,17+18,0+15,9)*0,5		19,535			
	VV		Součet		19,535			
184	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	19,535	39,40	769,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
185	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	5,79	2 895,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				37 336,13	
186	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	3,500	601,73	2 106,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.1.01 a 1.02" 1,88*2,7-(0,8*1,97)		3,500			
	VV		Součet		3,500			
187	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	3,500	34,20	119,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.1.01 a 1.02" 1,88*2,7-(0,8*1,97)		3,500			
	VV		Součet		3,500			
188	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	1,880	62,45	117,41	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.1.01 a 1.02" 1,88		1,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,880			
189	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,500	30,00	105,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.□ 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.□ 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny.□ 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.□ 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□						
PSC								
VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.1.01 a 1.02" 1,88*2,7-(0,8*1,97)			3,500			
VV		Součet			3,500			
190	K	763121426	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	2,550	372,32	949,42	CS ÚRS 2020 02
PP		Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.□ 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošné jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.□ 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny.□ 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.□ 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□ 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- částí A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424.□ 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.□						
PSC								
VV		"instalační předstěna v m.č.1.03" 3,0*0,85			2,550			
VV		Součet			2,550			
191	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	39,070	600,00	23 442,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.□ 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.□ 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.□ 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□ 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.□						
PSC								
VV		"SDK podhledy v m.č.4.01, 4.03 a 4.04" 5,17+18,0+15,9			39,070			
VV		Součet			39,070			
192	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,300	437,52	1 443,82	CS ÚRS 2020 02
PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.□ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.□ 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.□ 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.□ 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□ 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.□						
PSC								
VV		"SDK podhled v m.č.1.02" 3,3			3,300			
VV		Součet			3,300			
193	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	42,370	18,70	792,32	CS ÚRS 2020 02
PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
194	K	763183111	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	550,40	550,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo, průchozí šířky do 800 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CWV profilů pro obě svislé strany dvevního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dvevního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CWV = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm. b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm. - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky. - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.					
195	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr					
	VV		"pouzdro pro dveře 02/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
196	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,62	810,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				33 203,80	
197	K	766660021	Montáž dvevních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	571,80	571,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dvevních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dvevních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
198	M	Mat/766-001	dveře DTD vchodové dýhované rozměr 800/1970mm otočné, odstín dub, plné, vč.bezp.kování a kukátka, ozn.01/T	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		dveře DTD vchodové dýhované rozměr 800/1970mm otočné, odstín dub, plné, vč.bezp.kování a kukátka, ozn.01/T					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
199	K	766660171	Montáž dvevních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	361,00	722,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dvevních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.□ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.□ 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, zařízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.□ 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.□					
200	M	Mat/766-002	dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm otevíravé, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.03/T	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	
	PP		dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm otevíravé, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.03/T					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
201	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	571,20	571,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.□ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.□ 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, zařízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.□ 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.□					
202	M	Mat/766-003	dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm posuvné do pouzdra, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.02/T	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	PP		dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm posuvné do pouzdra, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.02/T					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
203	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	656,49	1 969,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.□					
204	M	61182301	zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		"zárubně dveří 02/T a 03/T" 1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
205	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	3,000	48,60	145,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.□ 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.□ 3. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.□					
206	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	3,000	104,00	312,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm					
	VV		"práh dveří 01/T a 03/T" 1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
207	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	66,60	66,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty.□ 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud.□ 3. V cenách souboru cen 766 81-1. . . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci.□ 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů.□ 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.□					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
208	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
209	K	766811144	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře	kus	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
210	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 2		2,000			
			Součet		2,000			
211	K	766811152	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
212	K	766811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			"celkový počet" 1		1,000			
			Součet		1,000			
213	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	66,53	66,53	CS ÚRS 2020 02
			PP					
			Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
		PSC						
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
214	K	766811311	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
215	K	766811351	Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných	kus	4,000	36,60	146,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
216	M	Mat/766-004	kuchyňská linka z LDTD rozměr 150/210cm dýha buk, vč.pracovní desky	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		kuchyňská linka z LDTD rozměr 150/210cm dýha buk, vč.pracovní desky					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
217	K	766811441	Montáž kuchyňských linek světelné rampy šroubované na horní skříňky, délky jednoho dílu do 1000 mm	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek světelné rampy šroubované na horní skříňky, délky jednoho dílu do 1000 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
218	M	Mat/766-005	podlinkové LED svítidlo 230V/8,1W rozměr 600/55/25mm, IP20	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		podlinkové LED svítidlo 230V/8,1W rozměr 600/55/25mm, IP20					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
219	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,10	550,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	771	Podlahy z dlaždic				12 378,37	
220	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,300	5,18	17,09	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.4.02" 3,30		3,300			
	VV		Součet		3,300			
221	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,300	34,80	114,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.4.02" 3,30		3,300			
	VV		Součet		3,300			
222	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	3,300	302,50	998,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.4.02" 3,30		3,300			
	VV		Součet		3,300			
223	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,800	17,86	14,29	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"přechodový profil mezi dlažbou a PVC (místo prahu dveří 02/T)" 0,8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
224	M	Mat/771-001	profil přechodový Al dlažba/PVC	kus	1,000	200,00	200,00	
	PP		profil přechodový Al dlažba/PVC					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
225	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,300	295,52	975,22	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.4.02" 3,30		3,300			
	VV		Součet		3,300			
226	M	Mat/771-002	keramická dlažba slinutá rozměr 333/333/8mm matná, protiskuznost R9, ořezuvzdornost PEI4, odstín hnědý	m2	3,795	215,39	817,41	
	PP		keramická dlažba slinutá rozměr 333/333/8mm matná, protiskuznost R9, ořezuvzdornost PEI4, odstín hnědý					
	VV		3,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		3,795			
227	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,300	6,00	19,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.4.02" 3,30		3,300			
	VV		Součet		3,300			
228	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3,300	20,00	66,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.4.02" 3,30		3,300			
	VV		Součet		3,300			
229	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,300	220,60	727,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.4.02" 3,30		3,300			
	VV		Součet		3,300			
230	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	8,270	20,05	165,81	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		"spárování styku dlažby a obkladu/sprchového koutu" 1,86*2+1,775*2+0,9*2-0,8		8,270			
	VV		Součet		8,270			
231	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	6,000	199,91	1 199,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.4.02" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
232	K	771591251	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	5,000	115,91	579,55	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.1.02" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
233	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	5,000	63,91	319,55	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
234	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	5,000	260,00	1 300,00	
	PP		manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí					
	VV		"stoupačky plynovodu" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
235	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	8,270	163,69	1 353,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.4.02" 1,86*2+1,775*2+0,9*2-0,8		8,270			
	VV		Součet		8,270			
236	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	3,300	14,97	49,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.4.02" 3,30		3,300			
	VV		Součet		3,300			
237	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	500,000	6,92	3 460,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	776	Podlahy povlakové				28 839,57	
238	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	39,070	24,11	941,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 39,07		39,070			
	VV		Součet		39,070			
239	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	39,070	5,18	202,38	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 39,07		39,070			
	VV		Součet		39,070			
240	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	39,070	107,90	4 215,65	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 39,07		39,070			
	VV		Součet		39,070			
241	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	39,070	108,85	4 252,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 39,07		39,070			
	VV		Součet		39,070			
242	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	39,070	67,81	2 649,34	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		"podlahy v m.č.4.01, 4.03 a 4.04" 5,17+18,0+15,9		39,070			
	VV		Součet		39,070			
243	M	Mat/776-001	podlaha PVC s povrchovou úpravou PUR, tl.2,0mm, tl.nášlapu 0,8mm, tř.zatížení 23/33	m2	39,070	350,00	13 674,50	
	PP		podlaha PVC s povrchovou úpravou PUR, tl.2,0mm, tl.nášlapu 0,8mm, tř.zatížení 23/33 <i>Poznámka k položce:</i> Referenční výrobek - viz textová část zadávací dokumentace.					
	P							
244	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	39,540	56,12	2 218,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		"soklíky v m.č.4.01" 2,65*2+2,07*2-0,8*3		7,040			
	VV		"soklíky v m.č.4.03" 5,0*2+3,3*2+0,15*2-0,8		16,100			
	VV		"soklíky v m.č.4.04" 5,0*2+3,6*2-0,8		16,400			
	VV		Součet		39,540			
245	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	40,331	12,00	483,97	CS ÚRS 2020 02
	PP		lišta soklová PVC samolepící 30x30mm					
	VV		39,54*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		40,331			
246	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,40	200,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 781	Dokončovací práce - obklady				21 100,62	
247	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	21,687	2,40	52,05	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.					
			2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.					
	PSC		3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.					
			4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy" 21,687		21,687			
	VV		Součet		21,687			
248	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	21,687	34,80	754,71	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.					
			2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.					
	PSC		3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.					
			4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy" 21,687		21,687			
	VV		Součet		21,687			
249	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,788	240,00	1 629,12	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.					
			2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.					
	PSC		3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"izolace stěn ve sprchovém koutu na v.2000mm" (0,9*3*2,0)		5,400			
	VV		"izolace stěny mimo sprchový kout na v.300mm" (1,86+1,775+0,83+0,96-0,8)*0,3		1,388			
	VV		Součet		6,788			
250	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	21,687	108,45	2 351,96	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.					
			2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.					
	PSC		3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.					
			4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy" 21,687		21,687			
	VV		Součet		21,687			
251	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	17,247	353,35	6 094,23	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			Dlažba bude kladena vodorovně, t.j. dl./v. = 333/250mm.					
	VV		"obklad stěn v m.č.4.02 (na výšku zárubně)" (1,86*2+1,775*2+0,9*2-0,8)*2,1-(0,6*0,6)+(0,6*2)*0,2		17,247			
	VV		Součet		17,247			
252	M	Mat/781-001	keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín tmavě hnědý	m2	6,237	181,03	1 129,08	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín tmavě hnědý					
	VV		"obklad vnitřních stěn sprchového koutu v m.č.1.02" 0,9*3*2,1		5,670			
	VV		5,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,237			
253	M	Mat/781-002	keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín béžový	m2	10,321	185,54	1 914,96	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín béžový					
	VV		"obklad stěn v m.č.4.02 (mimo vnitřní stěny sprchového koutu)" (1,86+1,775+0,83+0,96-0,9)*2,1-(0,6*0,6)+(0,6*2)*0,2		9,383			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,383*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,321			
254	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	4,440	292,60	1 299,14	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"obklad stěny v m.č.1.03 za KL" (3,1+0,6)*1,2		4,440			
	VV		Součet		4,440			
255	M	Mat/781-003	keramický obklad slinutý rozměr 200/200/7mm glazovaný, odstín světle béžovohnědý	m2	4,884	207,67	1 014,26	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 200/200/7mm glazovaný, odstín světle béžovohnědý					
	VV		4,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,884			
256	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	19,587	20,00	391,74	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"celková plocha obkladů" 19,587		19,587			
	VV		Součet		19,587			
257	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	21,600	72,93	1 575,29	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		"obklad stěn v m.č.4.02" 2,1*8+0,6*2		18,000			
	VV		"obklad stěny v m.č.4.03 za KL" 1,2*3		3,600			
	VV		Součet		21,600			
258	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	12,770	54,36	694,18	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		"obklad stěn v m.č.1.02" 1,86*2+1,775*2+0,9*2		9,070			
	VV		"obklad stěny v m.č.1.03 za KL" 3,1+0,6		3,700			
	VV		Součet		12,770			
259	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	5,000	21,05	105,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		"spárování kolem dveří zárubn" 0,9+2,05*2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
260	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	21,687	14,97	324,65	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	VV		"celková plocha obkladů" 21,687		21,687			
	VV		Součet		21,687			
261	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	3,54	1 770,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				230,33	
262	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	0,995	32,33	32,17	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
263	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	0,995	2,20	2,19	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
264	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	68,11	67,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
265	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	63,75	63,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
266	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	65,10	64,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 670,87	
267	K	784141001	Odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,997	29,19	233,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na aplikaci biocidního prostředku, mechanické odstranění plísní a nanesení dvojnásobného biocidního nátěru. 2. Preventivní malířský nátěr lze ocenit položkami souboru cen 784 33-10.. Malby protiplísňové.					
	VV		"předpoklad 5% plochy maleb" 159,936*0,05		7,997			
	VV		Součet		7,997			
268	K	784161501	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	116,786	140,00	16 350,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.4.01" (2,65*2+2,07*2)*2,6		24,544			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.4.02" (1,86*2+1,775*2)*0,6		4,362			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.4.03" (5,0*2+3,6*2)*2,6		44,720			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.4.04" (5,0*2+3,3*2)*2,6		43,160			
	VV		Součet		116,786			
269	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	42,370	2,40	101,69	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		"zakrytí podlah" 5,17+3,3+18,0+15,9		42,370			
	VV		Součet		42,370			
270	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	44,489	4,21	187,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		42,37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		44,489			
271	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	26,540	3,20	84,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		"zakrytí oken a zárubní" 0,8*2,0*2*7+0,6*0,9+1,2*1,5*2		26,540			
	VV		Součet		26,540			
272	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	27,867	4,21	117,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		26,54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		27,867			
273	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	159,936	60,00	9 596,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.4.01" 5,17+(2,65*2+2,07*2)*2,6		29,714			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.4.02" 3,30+(1,86*2+1,775*2)*0,6		7,662			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.4.03" 18,0+(5,0*2+3,6*2)*2,6		62,720			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.4.04" 15,9+(5,0*2+3,3*2+0,15*2)*2,6		59,840			
	VV		Součet		159,936			
	D	M	Práce a dodávky M				10 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				2 600,00	
274	K	220322002	Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény					
275	M	1579768	detektor úniku zemního plynu	kus	2,000	300,00	600,00	
	PP		detektor úniku zemního plynu					
	VV		"detektory v místnostech s plynovými topidly" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				7 600,00	
276	K	580506007	Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m	úsek	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m					
277	K	580506013	Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů					
278	K	580506035	Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m	úsek	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m					
279	K	580506042	Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce	úsek	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce					
280	K	580507001	Lokální spotřebiče plynové vařiče a sporáky - kategorie A kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lokální spotřebiče plynové vařiče a sporáky - kategorie A kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu					
281	K	580507019	Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				3 500,00	
282	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář					
	VV		"připojení koupelnového zrcadla" 0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
283	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	VV		"demontáž a zpětná montáž stávajících vodoměrů" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
284	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	VV		"připojení koupelnového zrcadla" 0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
285	M	Mat/HZS-001	koupelnové zrcadlo závěsné s osvětlením rozměr 600/700/120mm vč.kotveního příslušenství	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		koupelnové zrcadlo závěsné s osvětlením rozměr 600/700/120mm vč.kotveního příslušenství					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
286	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista					
	VV		"vypracování revizní zprávy plynoinstalace" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00	
D VRN3			Zařízení stavenišť				5 000,00	
287	K	030001000	Zařízení stavenišť	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zařízení stavenišť Poznámka k položce:☐ Položka bude obsahovat zejména náklady na :☐ - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů)☐ - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení)☐ - připojení zařízení stavenišť na inženýrské sítě vč.nákladů na energie☐ - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení stavenišť v nezbytném rozsahu☐ - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb☐ - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství příp.nemovitostí třetích subjektů☐ - projektční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány aood.).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN7		Provozní vlivy				2 000,00	
288	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provoz investora					
	P		<i>Poznámka k položce: □ Položka bude obsahovat náklady spojené s prováděním stavebně-montážních prací za provozu bytového domu, tj. zejména na opatření proti hlučnosti, prašnosti, úklid společných prostor po skončení pracovní doby apod.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO106 - Bytová jednotka č.14 v 4.N.P. objektu č.p.2008/1

KSO: 803 51 12

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ:

65639081

DIČ:

neplátce DPH

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ:

65639081

DIČ:

neplátce DPH

Poznámka:

Cena bez DPH**350 621,00**DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

350 621,00

15,00%

52 593,15

Cena s DPH**v CZK****403 214,15****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO106 - Bytová jednotka č.14 v 4.N.P. objektu č.p.2008/1

Místo: Teplice

Datum:

4. 12. 2020

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Náklady stavby celkem**350 621,00****HSV - Práce a dodávky HSV****33 775,48**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 821,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 220,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 825,89
96 - Bourání konstrukcí	10 460,29
997 - Přesun sutě	7 329,52
998 - Přesun hmot	117,79

PSV - Práce a dodávky PSV**296 145,52**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 746,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 290,39
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	14 080,71
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	50 826,53
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 655,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	32 420,58
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 178,00
751 - Vzduchotechnika	3 613,40
762 - Konstrukce tesařské	9 375,58
763 - Konstrukce suché výstavby	35 695,14
766 - Konstrukce truhlářské	33 203,80
771 - Podlahy z dlaždic	11 176,65
776 - Podlahy povlakové	26 640,22
781 - Dokončovací práce - obklady	22 056,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	230,33
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 956,24

M - Práce a dodávky M**10 200,00**

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 600,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	7 600,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby**3 500,00****VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****7 000,00**

VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

Stavba:

R1 - rekonstrukce 6-ti b.j.obytného domu Teplice, Bratislavská ul.č.p.372/10, 373/12 a 2008/1

Objekt:

SO106 - Bytová jednotka č.14 v 4.N.P. objektu č.p.2008/1

Místo: Teplice

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant: Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							350 621,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							33 775,48	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 821,75	
1	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	1,890	523,30	989,04	CS ÚRS 2020 02
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm					1,890			
VV "vyzdívka příčky pro sprchový kout" 0,9*2,1					1,890			
VV Součet								
2	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	1,000	618,76	618,76	CS ÚRS 2020 02
PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					1,000			
VV "dozdívka u přesunutých dveří" 0,25*2*2,0					1,000			
VV Součet								
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	2,100	101,88	213,95	CS ÚRS 2020 02
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.								
VV "ukotvení příčky pro sprchový kout" 2,1					2,100			
VV Součet					2,100			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 220,24	
4	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	3,990	194,53	776,17	CS ÚRS 2020 02
PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
VV "povrchová úprava příčky pro sprchový kout" (0,9*2+0,1)*2,1					3,990			
VV Součet					3,990			
5	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	14,847	238,73	3 544,42	CS ÚRS 2020 02
PP Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
VV "vyrovnávací omítka na plochách původních obkladů" 14,847					14,847			
VV Součet					14,847			
6	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	3,290	722,07	2 375,61	CS ÚRS 2020 02
PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm					3,290			
VV "vyrovnání podlahy po odstranění dlažby v m.č.14.02" 3,29					3,290			
VV Součet					3,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	484,04	484,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.☐					
8	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce:☐ Použitý typ zárubně musí být kompatibilní s bytovými dveřmi specifikovanými v kapitole 766 Konstrukce truhlářské !!!					
	VV		"nová zárubeň dveří 01/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 825,89	
9	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	39,740	64,97	2 581,91	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.☐ 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.☐ 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.☐					
	VV		"lešení pro vnitřní úpravy" 2,58+3,29+16,19+17,68		39,740			
	VV		Součet		39,740			
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	39,740	81,63	3 243,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.☐ 2. Střešní plochy ha! se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.☐ 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.☐ 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů.☐ 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů.☐ 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů.☐ 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.☐					
	VV		"celková plocha bytové jednotky" 2,58+3,29+16,19+17,68		39,740			
	VV		Součet		39,740			
	D	96	Bourání konstrukcí				10 460,29	
11	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	5,241	74,43	390,09	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"vybourání příčky mezi m.č.14.01 a 14.02" 1,85*2,7-0,6*1,97		3,813			
	VV		"vybourání obezdívky vany" 1,68*0,85		1,428			
	VV		Součet		5,241			
12	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm. plochy přes 1 m2	m2	3,100	49,92	154,75	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.☐					
	VV		"odstranění podlahy v m.č.4.02" 3,1		3,100			
	VV		Součet		3,100			
13	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,910	244,14	1 442,87	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvšení křidel.☐ 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.☐					
	VV		"vybourání dveřních zárubní dveří 01/T - 03/T" 0,6*1,97+0,8*1,97*3		5,910			
	VV		Součet		5,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	14,847	78,00	1 158,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. □					
	VV		"odstranění obkladů stěn v m.č.14.02" (1,85*2+1,68*2-0,6)*1,50		9,690			
	VV		"odstranění obkladů stěn v m.č.14.03" (3,12+0,7)*1,35		5,157			
	VV		Součet		14,847			
15	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	15,000	44,24	663,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25					
	VV		"demontáž stávajícího rozvodu plynovodu" 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
16	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	kus	1,000	142,48	142,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	kus	1,000	94,12	94,12	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	kus	1,000	104,78	104,78	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž van ocelových volně stojících					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	kus	1,000	80,60	80,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000	29,64	59,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž výtokových ventilů nástěnných					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	kus	2,000	56,42	112,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	9,88	19,76	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	VV		"demontáž zařizovacích předmětů ZTI" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	741210831	Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2	kus	1,000	56,16	56,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	4,000	38,74	154,96	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
25	K	741315813	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE	kus	7,000	11,96	83,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
26	K	741322811	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	5,000	130,00	650,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
27	K	741371841	Demontáž svítel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2	kus	2,000	32,50	65,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž svítel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patič (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2					
	VV		"demontáž stávajících prvků elektroinstalace" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		2,000				
28	K	762510855	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 20 mm Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 20 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné.	m2	18,225	61,88	1 127,76	CS ÚRS 2020 02
PP								
PSC								
VV		"demontáž poškozených pdolahových desek (předpoklad 50% plochy)" (2,58+16,19+17,68)*0,5			18,225			
VV		Součet			18,225			
29	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.	kus	1,000	228,80	228,80	CS ÚRS 2020 02
PP								
PSC								
VV		"celkový počet" 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
30	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.	kus	1,000	101,40	101,40	CS ÚRS 2020 02
PP								
VV		"celkový počet" 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
31	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky "odstranění podlahové krytiny v m.č.14.01, 14.03 a 14.04" 2,81+3,1+16,19+17,68 Součet	m2	39,780	27,30	1 085,99	CS ÚRS 2020 02
PP								
VV		"odstranění podlahové krytiny v m.č.14.01, 14.03 a 14.04" 2,81+3,1+16,19+17,68			39,780			
VV		Součet			39,780			
32	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových "demontáž podlahových soklíků v m.č.14.01" 1,85*2+1,3*2+0,37*2 "demontáž podlahových soklíků v m.č.14.03" 4,96*2+3,34*2+0,15*2-0,8 "demontáž podlahových soklíků v m.č.14.04" 4,98*2+3,55*2-0,8 Součet	m	39,400	9,10	358,54	CS ÚRS 2020 02
PP								
VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.14.01" 1,85*2+1,3*2+0,37*2			7,040			
VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.14.03" 4,96*2+3,34*2+0,15*2-0,8			16,100			
VV		"demontáž podlahových soklíků v m.č.14.04" 4,98*2+3,55*2-0,8			16,260			
VV		Součet			39,400			
33	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.	m2	110,146	19,29	2 124,72	CS ÚRS 2020 02
PP								
PSC								
VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.14.01" (1,85*2+1,3*2)*2,6+(1,1+2,1*2)*0,37			18,341			
VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.14.02" (1,85*2+1,68*2)*2,6			18,356			
VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.14.03" (4,96*2+3,34*2+0,15*2)*2,6			43,940			
VV		"oškrabání maleb stěn v m.č.14.04" (4,98*2+3,55*2)*2,6			44,356			
VV		"odpočet obkladů" -14,847			-14,847			
VV		Součet			110,146			
D		997	Přesun sutě					7 329,52
34	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozříděním. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.	t	3,323	260,00	863,98	CS ÚRS 2020 02
PP								
PSC								
35	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.	t	3,323	520,00	1 727,96	CS ÚRS 2020 02
PP								
PSC								
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,323	138,68	460,83	CS ÚRS 2020 02
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
37	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	29,907	5,93	177,35	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Předpokládaná odvozová vzdálenost 10km. 3.323*9 "Přepočtené koeficientem množství					
					29,907			
38	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,687	819,00	562,65	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
39	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	1,119	806,00	901,91	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
40	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,928	1 560,00	1 447,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
41	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,474	2 054,00	973,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
42	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,111	1 924,00	213,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot					117,79
43	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,653	180,38	117,79	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
		PSC						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				296 145,52	
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				13 746,00	
44	K	721171912	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	5,000	144,32	721,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40					
	VV		"celkový počet" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
45	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	3,000	147,93	443,79	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
46	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	3,000	270,82	812,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
47	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	10,000	222,20	2 222,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		"celková délka" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
48	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	8,500	246,43	2 094,66	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		"celková délka" 8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
49	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	6,000	417,18	2 503,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		"celková délka" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
50	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	31,40	62,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	VV		"umyvadlo" 1		1,000			
	VV		"dřez" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	34,80	34,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	VV		"sprchový kout" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	51,80	51,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	VV		"klozet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	452,57	452,57	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50					
	VV		"připojení pračky" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	24,500	10,23	250,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
55	K	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	1,000	175,80	175,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	Stav.přip.721	Stavební přípočce pro vnitřní kanalizaci	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípočce pro vnitřní kanalizaci					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace suti odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
57	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,84	920,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 290,39	
58	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	20,000	150,04	3 000,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		"celková délka" 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
59	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	7,000	186,74	1 307,18	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	VV		"celková délka" 7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
60	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	45,30	906,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trub.					
61	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	60,70	424,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trub.					
62	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	33,00	33,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzavěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzavěrům před zařízeními předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzavěrům před zařízeními předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	5,000	117,04	585,20	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Armatury s jedním závitem nástěny pro výtokový ventil G 1/2"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		"celkový počet" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
64	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěny pro baterii G 1/2"	pár	1,000	233,47	233,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěny pro baterii G 1/2"					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	27,000	26,02	702,54	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	VV		"celková délka" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
66	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,000	19,90	537,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	VV		"celková délka" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
67	K	Stav.příp.722	Stavební přípočty pro vnitřní vodovod	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípočty pro vnitřní vodovod					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace suti odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
68	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,12	560,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				14 080,71	
69	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6	m	0,250	213,54	53,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6					
	VV		"celková délka" 0,25		0,250			
	VV		Součet		0,250			
70	K	723181022	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15	m	9,500	296,99	2 821,41	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15					
	VV		"celková délka" 9,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
71	K	723181023	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20	m	5,500	389,15	2 140,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20					
	VV		"celková délka" 5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
72	M	GBT.34667	přechodka lisovací Cu s vnějším závitem (plyn): d=18mm, R=1/2"	kus	1,000	83,14	83,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		přechodka lisovací Cu s vnějším závitem (plyn): d=18mm, R=1/2"					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	M	GBT.34684	přechodka lisovací Cu s vnitřním závitem (plyn): d=18mm, Rp=1/2"	kus	2,000	107,14	214,28	
	PP		přechodka lisovací Cu s vnitřním závitem (plyn): d=18mm, Rp=1/2"					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
74	M	6000052370	svěrné šroubení pro vnější závit IMI 1/2" x Cu 15	kus	2,000	200,00	400,00	
	PP		svěrné šroubení pro vnější závit IMI 1/2" x Cu 15					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
75	K	723190251	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	2,000	158,36	316,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod.☐ 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízení předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky ke strojům a zařízením.☐ 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařízení předmětům částí A05.☐ 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.☐					
	PSC							
	VV		"plynová topidla" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	1,000	240,56	240,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod.☐ 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízení předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky ke strojům a zařízením.☐ 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařízení předmětům částí A05.☐ 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.☐					
	PSC							
	VV		"kombinovaný sporák" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	723231165	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"	kus	2,000	754,69	1 509,38	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav.☐ 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.☐					
	VV		"výměna kulových uzávěrů u plynovodu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
78	K	723239101	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2"	kus	3,000	36,12	108,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2"					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav.☐ 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.☐					
79	M	IVR.G2T406C00	kulový uzávěr plyn rohový - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"Mx1/2"F	kus	1,000	834,40	834,40	
	PP		kulový uzávěr plyn rohový - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"Mx1/2"F					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	M	IVR.G2T400C00	kulový uzávěr plyn přímý - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"MM; rohový	kus	2,000	135,00	270,00	
	PP		kulový uzávěr plyn přímý - s protipožární armaturou FIREBAG - 1/2"MM; rohový					
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	M	IVR.KITG2TTFM300	KIT FLEX - kulový uzávěr plyn přímý - s FIREBAG a flexibilní hadicí - 1/2"FM; 1000mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
	PP		KIT FLEX - kulový uzávěr plyn přímý - s FIREBAG a flexibilní hadicí - 1/2"FM; 1000mm					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	110,28	110,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h					
	VV		"demontáž stávajícího plynoměru" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	723261912	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h	kus	1,000	58,46	58,46	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h					
	VV		"zpětná montáž stávajícího plynoměru" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	Stav.přip.723	Stavební přípomocce pro vnitřní plynovod	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomocce pro vnitřní plynovod					
	P		<i>Poznámka k položce:□ Položka obsahuje náklady na výběrání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace suti odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.</i>					
85	K	998723203	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,14	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.□ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□ 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□</i>					
	PSC							
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				50 826,53	
86	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 121,93	1 121,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.□ 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.□</i>					
	PSC							
87	M	64231001	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	1,000	120,00	120,00	
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální s nerez úchyty					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	725212111	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 500 mm	kus	1,000	4 634,27	4 634,27	CS ÚRS 2020 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 500 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.□ 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloupu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.□ 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422.□ 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj.□</i>					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	kus	1,000	1 306,33	1 306,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček					
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) cihelná□ 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van□ 3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky□</i>					
	PSC							
91	M	RVK.A017701220	sprchová vanička čtvercová akrylátová 900/900mm samonosná k obložení	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		sprchová vanička čtvercová akrylátová 900/900mm samonosná k obložení					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky	kus	1,000	717,07	717,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky					
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.□</i>					
	PSC							
93	M	Mat/725-001	sprchové dveře otočné rozměr 900/1850mm výplň plast pearl, odstín bílý	kus	1,000	3 235,00	3 235,00	
	PP		sprchové dveře otočné rozměr 900/1850mm výplň plast pearl, odstín bílý					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	kus	1,000	667,93	667,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. □ 2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj. □					
95	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 580/480/180mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 580/480/180mm					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	725619101	Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn	kus	1,000	650,83	650,83	CS ÚRS 2020 02
	PP		Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V ceně -9102 není započten přípojovací materiál a uzavírací armatura. Připojení se oceňuje cenami Potrubí z trubek bezešvých, části A 03. □					
97	M	54111971	sporák kombinovaný plynoelektrický se 4 hořáky, energetická tř.A	kus	1,000	5 340,00	5 340,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		sporák kombinovaný plynoelektrický se 4 hořáky, energetická tř.A					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	725659102	Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou sousým	kus	2,000	787,39	1 574,78	CS ÚRS 2020 02
	PP		Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou sousým					
99	M	54141100	plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 4,2kW (prostor do 95m3, automatická regulace teploty 10-32°C, přípoika G1/2"	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 4,2kW (prostor do 95m3, automatická regulace teploty 10-32°C, přípoika G1/2"					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	M	54141104	plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 2,5kW (prostor do 50m3), automatická regulace teploty 10-32°C, přípoika G1/2"	kus	1,000	7 725,00	7 725,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		plynové topidlo nástěnné s odtahem spalín přes zeď, výkon 2,5kW (prostor do 50m3), automatická regulace teploty 10-32°C, přípoika G1/2"					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	6,000	160,87	965,22	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	VV		"připojení klozetu" 1		1,000			
	VV		"připojení stojánkových baterií" 2*2		4,000			
	VV		"připojení pračky" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
102	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. □					
103	M	Mat/725-002	dřezová baterie stojánková G3/8" s otočným ramínkem, perlátorem a 2ks flexi hadiček	kus	1,000	480,00	480,00	
	PP		dřezová baterie stojánková G3/8" s otočným ramínkem, perlátorem a 2ks flexi hadiček					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	69,51	69,51	CS ÚRS 2020 02
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. □					
105	M	Mat/725-003	umyvadlová baterie stojánková G3/8" s automatickou zátkou, perlátorem a 2ks flexi hadiček	kus	1,000	700,00	700,00	
	PP		umyvadlová baterie stojánková G3/8" s automatickou zátkou, perlátorem a 2ks flexi hadiček					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	192,76	192,76	CS ÚRS 2020 02
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj. □					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	Mat/725-004	teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií a sprchovým příslušenstvím (hadice 1,7m, polohovatelný držák a sprchová hlava)	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
	PP		teleskopický sprchový sloup s nástěnnou baterií a sprchovým příslušenstvím (hadice 1,7m, polohovatelný držák a sprchová hlava)					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	266,17	266,17	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
			Poznámka k souboru cen:□					
			1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky.□					
	PSC		2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.□					
			3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.□					
			4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..□					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	319,37	319,37	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50					
			Poznámka k souboru cen:□					
			1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky.□					
	PSC		2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.□					
			3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.□					
			4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..□					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
110	K	725865311	Zapachnove uzavěrky zanzovacich predmetu pro vany sprcnovych koutu s kulovym kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	668,16	668,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
			Poznámka k souboru cen:□					
			1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky.□					
	PSC		2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.□					
			3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.□					
			4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..□					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	133,20	133,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Dvířka 30/30					
	VV		"nová dvířka niky pro vodoměry" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,24	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			Poznámka k souboru cen:□					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.□					
	PSC		2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□					
			3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 655,80	
113	K	735164252	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm	kus	1,000	4 460,80	4 460,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm					
			Poznámka k souboru cen:□					
			1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:□					
	PSC		a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),□					
			b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.□					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	2,39	1 195,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
		D 741	Elektroinstalace - silnoproud				32 420,58	
115	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	10,000	16,00	160,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
116	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	11,000	21,50	236,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0			10,000		
	VV		10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			11,000		
117	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,000	46,40	46,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
118	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm	kus	1,000	72,60	72,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
119	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	34,000	18,20	618,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
120	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	34,000	5,00	170,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 34			34,000		
	VV		Součet			34,000		
121	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	11,000	80,20	882,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
122	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm ² D 73,5mmx43mm	kus	7,000	52,30	366,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm ² D 73,5mmx43mm					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 7			7,000		
	VV		Součet			7,000		
123	M	34571397	rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 5 vývodů	kus	4,000	962,00	3 848,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96mm 5 vývodů					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
124	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žilv 0.15 až 16 mm ²	m	20,000	6,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žilv 0,15 až 16 mm ²					
125	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm ² (H07V-R)	m	12,000	11,10	133,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm ² (H07V-R)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0			10,000		
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			12,000		
126	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm ² (H07V-R)	m	12,000	26,20	314,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm ² (H07V-R)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0			10,000		
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			12,000		
127	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	70,000	16,40	1 148,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²					
128	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CYKY)	m	84,000	12,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 40,0+30,0			70,000		
	VV		70*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			84,000		
129	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	75,000	17,20	1 290,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
130	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	90,000	19,00	1 710,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 75,0		75,000			
	VV		75*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		90,000			
131	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	35,000	22,00	770,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
132	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)	m	30,000	19,00	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 25,0		25,000			
	VV		25*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		30,000			
133	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)	m	12,000	37,70	452,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
134	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žil do 2,5 mm2	kus	14,000	11,00	154,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žil do 2,5 mm2					
135	M	1614465	svorka WAGO 221-612 2X6mm2 s páčkou	kus	14,000	30,00	420,00	
	PP		svorka WAGO 221-612 2X6mm2 s páčkou					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
136	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	101,20	101,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
137	M	35713152	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek	kus	1,000	756,00	756,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 2 řady, šířka 24 modulárních jednotek					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	61,20	122,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových					
139	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		spínač jednopólový 10A bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
140	M	1202860	hlavní spínač 1pólový 16 A 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt 240 V/AC	kus	1,000	175,00	175,00	
	PP		hlavní spínač 1pólový 16 A 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt 240 V/AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
141	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	3,000	65,40	196,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
142	M	34535573	spínač řazení 5 10A bílý	kus	3,000	152,00	456,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		spínač řazení 5 10A bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
143	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	65,40	130,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
144	M	34535552	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		přepínač střídavý řazení 6 10A bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
145	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	2,000	115,80	231,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých					
146	M	ABB.355352289 D2	přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, bílý	kus	2,000	138,79	277,58	
	PP		přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, bílý					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
147	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	80,20	80,20	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
148	M	ABB.3956323	přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,000	400,00	400,00	
	PP		přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
149	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	26,000	49,80	1 294,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
150	M	34555100	zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	26,000	82,80	2 152,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		zásuvka 1násobná 16A bílá					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
151	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	6,000	76,80	460,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
152	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 6A					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	5,000	114,00	570,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 16A					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
154	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	97,00	194,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
155	M	NOA108314	proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, Idn=30mA, typ AC	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		proudový chránič, Icn=6kA, 2-pól, In=25A, Idn=30mA, typ AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	M	OEZ38314	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
157	K	741322001	Montáž přepětiových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000	56,40	56,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž přepětiových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA					
158	M	8501510926	svodič bleskových proudů a přepětí Saltek FLP-12,5 V/1	kus	1,000	780,00	780,00	
	PP		svodič bleskových proudů a přepětí Saltek FLP-12,5 V/1					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
159	K	741372111	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2	kus	1,000	146,40	146,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2					
160	M	Mat/741-001	stropní podhledové LED svítidlo 230V/10W, rozměr 280/280mm, IP44, odstín bílý	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		stropní podhledové LED svítidlo 230V/10W, rozměr 280/280mm, IP44, odstín bílý					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
161	K	741378001	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v dřevěných střepech	kus	3,000	14,60	43,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v dřevěných střepech					
162	M	10.044.627	lustrhák FK 3x70HS do sádrokartonu hák	kus	3,000	50,00	150,00	
	PP		lustrhák FK 3x70HS do sádrokartonu hák					
	VV		"celkový počet" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
163	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	3,000	50,40	151,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střěše. □					
164	M	35442002	svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn	kus	3,000	42,40	127,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	M	10.079.255	pásek Cu 15x0,3 pospoj. pro ZSA16 (50m)	m	3,000	55,00	165,00	
	PP		pásek Cu 15x0,3 pospoj. pro ZSA16 (50m)					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
166	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 479,60	2 479,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.☐					
167	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,77	385,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
168	K	Stav.příp.741	Stavební přípomoce pro silnoproudou elektroinstalaci	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Stavební přípomoce pro silnoproudou elektroinstalaci					
	P		Poznámka k položce:☐ Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů včetně likvidace sutí odvozem na skládku a uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				1 178,00	
169	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	10,000	8,00	80,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.☐					
170	M	1684960	koaxiální kabel 75ohm, RG6, 1694A/U PVC	m	12,000	25,00	300,00	
	PP		koaxiální kabel 75ohm, RG6, 1694A/U PVC					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 10,0		10,000			
	VV		10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
171	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
172	M	37451221	zásuvka tv++sat bílá	kus	1,000	351,00	351,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zásuvka tv++sat bílá					
	VV		"dle výkazu výměr elektro" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
173	K	998742203	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	0,81	405,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
	D	751	Vzduchotechnika				3 613,40	
174	K	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	338,40	338,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného					
175	M	6000381946	podvěsný odsavač par š.600mm, recirkulační s uhlíkovým filtrem	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		podvěsný odsavač par š.600mm, recirkulační s uhlíkovým filtrem					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
176	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	500,000	0,55	275,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	762	Konstrukce tesařské				9 375,58	
177	K	762511274	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm	m2	20,410	278,12	5 676,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
	VV		"náhrada poškozených pdolahových desek (předpoklad 50% plochy)" (3,47+15,0+22,35)*0,5			20,410		
	VV		Součet			20,410		
178	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	20,410	39,40	804,15	CS ÚRS 2020 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
179	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	5,79	2 895,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				35 695,14	
180	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	3,419	601,73	2 057,31	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.14.01 a 14.02" 1,85*2,7-(0,8*1,97)			3,419		
	VV		Součet			3,419		
181	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	3,419	34,20	116,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.14.01 a 14.02" 1,85*2,7-(0,8*1,97)			3,419		
	VV		Součet			3,419		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	1,850	62,45	115,53	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.☐ 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.☐ 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.☐ 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.☐ 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.☐					
	PSC							
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.14.01 a 14.02" 1,85		1,850			
	VV		Součet		1,850			
183	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,500	30,00	105,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.☐ 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.☐ 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.☐ 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.☐ 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.☐					
	PSC							
	VV		"nová dělicí příčka mezi m.č.14.01 a 14.02" 1,88*2,7-(0,8*1,97)		3,500			
	VV		Součet		3,500			
184	K	763121426	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace. EI 15. stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	2,652	372,32	987,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.☐ 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.☐ 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.☐ 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.☐ 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.☐ 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přídá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424.☐ 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.☐					
	PSC							
	VV		"instalační předstěna v m.č.8.03" 3,12*0,85		2,652			
	VV		Součet		2,652			
185	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,450	600,00	21 870,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.☐ 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.☐ 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.☐ 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.☐ 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.☐					
	PSC							
	VV		"SDK podhledy v m.č.14.01, 14.03 a 14.04" 2,58+16,19+17,68		36,450			
	VV		Součet		36,450			
186	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,290	437,52	1 439,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"SDK podhled v m.č.8.02" 3,29		3,290			
	VV		Součet		3,290			
187	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	39,740	18,70	743,14	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
188	K	763183111	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	550,40	550,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo, průchozí šířky do 800 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dvevního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dvevního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm. b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.					
189	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr					
	VV		"pouzdro pro dveře 02/T" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
190	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	1,62	810,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				33 203,80	
191	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	571,80	571,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
192	M	Mat/766-001	dveře DTD vchodové dýhované rozměr 800/1970mm otočné, odstín dub, plné, vč.bezp.kování a kukátka, ozn.01/T	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		dveře DTD vchodové dýhované rozměr 800/1970mm otočné, odstín dub, plné, vč.bezp.kování a kukátka, ozn.01/T					
	VV		"celkový počet" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
193	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	361,00	722,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
194	M	Mat/766-002	dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm otevíravé, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.03/T	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	
	PP		dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm otevíravé, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.03/T					
	VV		"celkový počet" 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
195	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	571,20	571,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
196	M	Mat/766-003	dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm posuvné do pouzdra, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.02/T	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	PP		dveře DTD vnitřní foliované rozměr 800/1970mm posuvné do pouzdra, odstín dub, částečně prosklené, vč.kování, ozn.02/T					
	VV		"celkový počet" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
197	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	656,49	1 969,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.					
198	M	61182301	zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		"zárubně dveří 02/T a 03/T" 1+2			3,000		
	VV		Součet			3,000		
199	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	3,000	48,60	145,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
200	M	61187156	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	3,000	104,00	312,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm					
	VV		"práh dveří 01/T a 03/T" 1+2			3,000		
	VV		Součet			3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šifky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	66,60	66,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šifky jednoho dílu do 600 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
202	K	766811116	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šifky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šifky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
203	K	766811144	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře	kus	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
204	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šifky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šifky jednoho dílu do 600 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
205	K	766811152	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šifky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šifky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
	PSC							
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
206	K	766811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			VV "celkový počet" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
207	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	66,53	66,53	CS ÚRS 2020 02
			PP Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			VV "celkový počet" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
208	K	766811311	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2020 02
			PP Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			VV "celkový počet" 3		3,000			
			VV Součet		3,000			
209	K	766811351	Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných	kus	4,000	36,60	146,40	CS ÚRS 2020 02
			PP Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			VV "celkový počet" 4		4,000			
			VV Součet		4,000			
210	M	Mat/766-004	kuchyňská linka z LDTD rozměr 150/210cm dýha buk, vč.pracovní desky	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	
			PP kuchyňská linka z LDTD rozměr 150/210cm dýha buk, vč.pracovní desky					
			VV "celkový počet" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
211	K	766811441	Montáž kuchyňských linek světelné rampy šroubované na horní skřínky, délky jednoho dílu do 1000 mm	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2020 02
			PP Montáž kuchyňských linek světelné rampy šroubované na horní skřínky, délky jednoho dílu do 1000 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			VV "celkový počet" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
212	M	Mat/766-005	podlinkové LED svítidlo 230V/8,1W rozměr 600/55/25mm, IP20	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
			PP podlinkové LED svítidlo 230V/8,1W rozměr 600/55/25mm, IP20					
			VV "celkový počet" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
213	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	500,000	1,10	550,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> □						
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.□ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.□ 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.□						
	D	771	Podlahy z dlaždic				11 176,65		
214	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,290	5,18	17,04	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> □						
	PSC		1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.□ 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□ 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.□						
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.14.02" 3,29		3,290				
	VV		Součet		3,290				
215	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,290	34,80	114,49	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu <i>Poznámka k souboru cen:</i> □						
	PSC		1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.□ 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□ 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.□						
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.14.02" 3,29		3,290				
	VV		Součet		3,290				
216	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	3,290	302,50	995,23	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> □						
	PSC		1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.□ 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□ 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.□						
	VV		"předúprava plochy pro dlažbu v m.č.14.02" 3,29		3,290				
	VV		Součet		3,290				
217	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,800	17,86	14,29	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) <i>Poznámka k souboru cen:</i> □						
	PSC		1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.□ 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.□ 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.□						
	VV		"přechodový profil mezi dlažbou a PVC (místo prahu dveří 02/T)" 0,8		0,800				
	VV		Součet		0,800				
218	M	Mat/771-001	profil přechodový Al dlažba/PVC	kus	1,000	200,00	200,00		
	PP		profil přechodový Al dlažba/PVC						
	VV		"celkový počet" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
219	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,290	295,52	972,26	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> □						
	PSC		1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.□						
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.14.02" 3,29		3,290				
	VV		Součet		3,290				
220	M	Mat/771-002	keramická dlažba slinutá rozměr 333/333/8mm matná, protiskuznost R9, otěruvzdornost PEI4, odstín hnědý	m2	3,784	215,39	815,04		
	PP		keramická dlažba slinutá rozměr 333/333/8mm matná, protiskuznost R9, otěruvzdornost PEI4, odstín hnědý						
	VV		3,29*1,15 "Přepočetné koeficientem množství"		3,784				
221	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,290	6,00	19,74	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě <i>Poznámka k souboru cen:</i> □						
	PSC		1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.□						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.14.02" 3,29		3,290				
	VV		Součet		3,290				
222	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3,290	20,00	65,80	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel						
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.☐						
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.14.02" 3,29		3,290				
	VV		Součet		3,290				
223	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,290	220,60	725,77	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách						
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí.☐ 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.☐						
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.8.02" 3,29		3,290				
	VV		Součet		3,290				
224	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	8,260	20,05	165,61	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem						
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.☐ 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.☐ 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.☐						
	VV		"spárování styku dlažby a obkladu/sprchového koutu" 1,85*2+1,78*2+0,9*2-0,8		8,260				
	VV		Součet		8,260				
225	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	6,000	199,91	1 199,46	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout						
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí.☐ 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.☐						
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.14.02" 6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
226	K	771591251	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	2,000	115,91	231,82	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí						
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí.☐ 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.☐						
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.14.02" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
227	K	771591257	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí	kus	2,000	63,91	127,82	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí						
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí.☐ 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.☐ 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.☐						
228	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	2,000	260,00	520,00		
	PP		manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí						
	VV		"stoupačky plynovodu" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
229	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,060	163,69	1 483,03	CS ÚRS 2020 02	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"stěrková hydroizolace podlahy v m.č.14.02" 1,85*2+1,78*2+0,9*2		9,060			
	VV		Součet		9,060			
230	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	3,290	14,97	49,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	VV		"podlaha z keramických dlaždic v m.č.14.02" 3,29		3,290			
	VV		Součet		3,290			
231	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	6,92	3 460,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	776	Podlahy povlakové				26 640,22	
232	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	36,450	24,11	878,81	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 36,45		36,450			
	VV		Součet		36,450			
233	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	36,450	5,18	188,81	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 36,45		36,450			
	VV		Součet		36,450			
234	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	36,450	107,90	3 932,96	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 36,45		36,450			
	VV		Součet		36,450			
235	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	36,450	108,85	3 967,58	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 36,45		36,450			
	VV		Součet		36,450			
236	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	36,450	67,81	2 471,67	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		"podlahy v m.č.14.01, 14.03 a 14.04" 2,58+16,19+17,68		36,450			
	VV		Součet		36,450			
237	M	Mat/776-001	podlaha PVC s povrchovou úpravou PUR, tl.2,0mm, tl.nášlapu 0,8mm, tř.zatížení 23/33	m2	36,450	350,00	12 757,50	
	PP		podlaha PVC s povrchovou úpravou PUR, tl.2,0mm, tl.nášlapu 0,8mm, tř.zatížení 23/33					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Referenční výrobek - viz textová část zadávací dokumentace.</i>					
238	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	32,810	56,12	1 841,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		"soklíky v m.č.14.01" 1,85*2+1,175*2+0,37*2-(0,8*4)		3,590			
	VV		"soklíky v m.č.14.03" 4,96*2+3,24+0,15*2*2-0,8		12,960			
	VV		"soklíky v m.č.14.04" 4,98*2+3,55*2-0,8		16,260			
	VV		Součet		32,810			
239	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	33,466	12,00	401,59	CS ÚRS 2020 02
	PP		lišta soklová PVC samolepící 30x30mm					
	VV		32,81*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		33,466			
240	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	500,000	0,40	200,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		781	Dokončovací práce - obklady				22 056,15	
241	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	21,555	2,40	51,73	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy" 21,555		21,555			
	VV		Součet		21,555			
242	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	21,555	34,80	750,11	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy" 21,555		21,555			
	VV		Součet		21,555			
243	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,068	240,00	1 696,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207, 78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"izolace stěn ve sprchovém koutu na v.2000mm" (0,9*3*2,0)		5,400			
	VV		"izolace stěny mimo sprchový kout na v.300mm" (1,85+1,78+0,9+0,1+0,95-0,8)*0,3		1,668			
	VV		Součet		7,068			
244	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	21,555	108,45	2 337,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"předúprava plochy" 21,555		21,555			
	VV		Součet		21,555			
245	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	16,911	353,35	5 975,50	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dlažba bude kladena vodorovně, t.j. dl./v. = 333/250mm.					
	VV		"obklad stěn v m.č.14.02 (na výšku zárubně)" (1,85*2+1,78*2+0,9*2-0,95)*2,1-(0,6*0,6)+(0,6*2)*0,2		16,911			
	VV		Součet		16,911			
246	M	Mat/781-001	keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín tmavě hnědý	m2	6,237	181,03	1 129,08	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín tmavě hnědý					
	VV		"obklad vnitřních stěn sprchového koutu v m.č.14.02" 0,9*3*2,1		5,670			
	VV		5,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,237			
247	M	Mat/781-002	keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín béžový	m2	14,560	185,54	2 701,46	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 333/250/7mm glazovaný, odstín béžový					
	VV		"obklad stěn v m.č.14.02 (mimo vnitřní stěny sprchového koutu)" (1,85+1,78+0,78+0,9+0,1+0,95)*2,1-(0,6*0,6)+(0,6*2)*0,2		13,236			
	VV		13,236*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		14,560			
248	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	4,644	292,60	1 358,83	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"obklad stěny v m.č.8.03 za KL" (0,15+3,12+0,6)*1,2		4,644			
	VV		Součet		4,644			
249	M	Mat/781-003	keramický obklad slinutý rozměr 200/200/7mm glazovaný, odstín světle béžovohnědý	m2	5,108	207,67	1 060,78	
	PP		keramický obklad slinutý rozměr 200/200/7mm glazovaný, odstín světle béžovohnědý					
	VV		4,644*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,108			
250	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	21,555	20,00	431,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"celková plocha obkladů" 21,555		21,555			
	VV		Součet		21,555			
251	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	22,800	72,93	1 662,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		"obklad stěn v m.č.14.02" 2,1*8+0,6*2		18,000			
	VV		"obklad stěny v m.č.8.03 za KL" 1,2*4		4,800			
	VV		Součet		22,800			
252	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	12,930	54,36	702,87	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		"obklad stěn v m.č.14.02" 1,85*2+1,78*2+0,9*2		9,060			
	VV		"obklad stěny v m.č.14.03 za KL" 0,15+3,12+0,6		3,870			
	VV		Součet		12,930			
253	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	5,000	21,05	105,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		"spárování kolem dveří zárubně" 0,9+2,05*2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
254	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	21,555	14,97	322,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	VV		"celková plocha obkladů" 21,555		21,555			
	VV		Součet		21,555			
255	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	500,000	3,54	1 770,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				230,33	
256	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	0,995	32,33	32,17	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
257	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	0,995	2,20	2,19	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
258	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	68,11	67,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
259	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	63,75	63,43	CS ÚRS 2020 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
260	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,995	65,10	64,77	CS ÚRS 2020 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr zárubně dveří 01/T" (0,8+2*1,97)*(0,11+2*0,05)		0,995			
	VV		Součet		0,995			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				24 956,24	
261	K	784141001	Odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,439	29,19	217,14	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na aplikaci biocidního prostředku, mechanické odstranění plísni a nanesení dvojnásobného biocidního nátěru. 2. Preventivní malířský nátěr lze ocenit položkami souboru cen 784 33-10.. Malby protiplísňové.					
	PSC							
	VV		"předpoklad 5% plochy maleb" 148,783*0,05		7,439			
	VV		Součet		7,439			
262	K	784161501	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,563	140,00	15 338,82	CS ÚRS 2020 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.14.01" (1,85*2+1,175*2)*2,6+(1,1+2,1*2)*0,37		17,691			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.14.02" (1,85*2+1,78*2)*0,6		4,356			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.14.03" (4,96*2+3,34*2)*2,6		43,160			
	VV		"předúprava ploch stěn v m.č.14.04" (4,98*2+3,55*2)*2,6		44,356			
	VV		Součet		109,563			
263	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	39,740	2,40	95,38	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	PSC							
	VV		"zakrytí podlah" 2,58+3,29+16,19+17,68		39,740			
	VV		Součet		39,740			
264	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	41,727	4,21	175,67	CS ÚRS 2020 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		39,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		41,727			
265	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	26,540	3,20	84,93	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zakrytí oken a zárubní" 0,8*2,0*2*7+0,6*0,9+1,2*1,5*2		26,540			
	VV		Součet		26,540			
266	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	27,867	4,21	117,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		26,54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		27,867			
267	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech vřškv do 3,80 m	m2	148,783	60,00	8 926,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.14.01" 2,58+(1,85*2+1,175*2)*2,6+(1,1+2,1*2)*0,37		20,271			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.14.02" 3,29+(1,85*2+1,78*2)*0,6		7,646			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.14.03" 16,19+(4,96*2+3,24*2)*2,6		58,830			
	VV		"malby stropu a stěn v m.č.14.04" 17,68+(4,98*2+3,55*2)*2,6		62,036			
	VV		Součet		148,783			
D	M		Práce a dodávky M				10 200,00	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				2 600,00	
268	K	220322002	Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény					
269	M	1579768	<i>detektor úniku zemního plynu</i>	kus	2,000	300,00	600,00	
	PP		detektor úniku zemního plynu					
	VV		"detektory v místnostech s plynovými topidly" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				7 600,00	
270	K	580506007	Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m	úsek	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m					
271	K	580506013	Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody kontrola funkce dílčích uzávěrů kohoutů nebo kulových uzávěrů					
272	K	580506035	Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m	úsek	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m					
273	K	580506042	Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce	úsek	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Domovní plynovody vypracování protokolu o tlakové zkoušce					
274	K	580507001	Lokální spotřebiče plynové vařiče a sporáky - kategorie A kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lokální spotřebiče plynové vařiče a sporáky - kategorie A kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu					
275	K	580507019	Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola připojení spotřebiče a uzávěru plynu					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 500,00	
276	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář					
	VV		"připojení koupelnového zrcadla" 0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
277	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	VV		"demontáž a zpětná montáž stávajících vodoměrů" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
278	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	VV		"připojení koupelnového zrcadla" 0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
279	M	Mat/HZS-001	<i>koupelnové zrcadlo závěsné s osvětlením rozměr 600/700/120mm vč.kotevního příslušenství</i>	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		koupelnové zrcadlo závěsné s osvětlením rozměr 600/700/120mm vč.kotevního příslušenství					
	VV		"celkový počet" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
280	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista					
	VV		"vypracování revizní zprávy plynoinstalace" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00	
281	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zařízení staveniště Poznámka k položce:☐ Položka bude obsahovat zejména náklady na ☐ - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů)☐ - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení)☐ - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie☐ - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu☐ - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb☐ - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství příp.nemovitostí třetích subjektů☐ - projekční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány apod.).					
D	VRN7		Provozní vlivy				2 000,00	
282	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Provoz investora Poznámka k položce:☐ Položka bude obsahovat náklady spojené s prováděním stavebně-montážních prací za provozu bytového domu, t.j. zejména na opatření proti hluku, prašnosti, úklid společných prostor po skončení pracovní doby apod.					
	P							

[illegible]

Rekapitulace objektů stavby a soupisí prací				
Název atributu	Povinnost (A/N)	Popis	Typ	Max. počet míst
Stavba	A	Průběh ve 3 Rekapitulacích stavby	Stm	20
Stavba	A	Průběh ve 3 Rekapitulacích stavby	Stm	120
Průběh	A	Průběh ve 3 Rekapitulacích stavby	Stm	50
Stavba	N	Průběh ve 3 Rekapitulacích stavby	Stm	50
Základová	N	Průběh ve 3 Rekapitulacích stavby	Stm	50
Průběh	N	Průběh ve 3 Rekapitulacích stavby	Stm	50
Uchování	N	Průběh ve 3 Rekapitulacích stavby	Stm	50
Průběh	N	Kód údržby	Stm	20
Objekty, Soupis prací	A	Objekt údržby	Stm	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	ddB	
Cena DPH	A	Cena s DPH za daný objekt	ddB	
	A	Typ stavby	ddBTypStavby	

Rekapitulace členění souspuj prací					
Název atributu	Povinný	Popis	Typ	Mn. počet	Znak
Stavba	A	Plnění ve Rekapitulace stavby	Stavěj	120	
Objekt	A	Kód u názvu objektu, platěný ve Křesko listu soupuj	Stavěj	20 - 120	
Stav	A	Kód u stavby objektu, platěný ve Křesko listu soupuj	Stavěj	120	
Název	H	Název ve Rekapitulace stavby	Stavěj	50	
Datum	A	Plnění ve Rekapitulace stavby	Datuj	50	
Zabudováno	H	Plnění ve Rekapitulace stavby	Stavěj	50	
Projekční	H	Plnění ve Rekapitulace stavby	Stavěj	50	
Uchováno	H	Plnění ve Rekapitulace stavby	Stavěj	50	
Název	A	Kód u názvu objektu ve soupuj	Stavěj	20 - 100	
Číslo	A	Číslo celého soupuj dle soupuj	Dobudě		

Typ věty		Hodnota	Význam
a2TypeDPH1	akladni		Základní verze DPH
	otvoril		otvoril verze DPH
	novina		novina verze DPH
	sal. plovacna		Základní verze DPH plovacího sal. plovacna
	sal. plovacna		otvoril verze DPH plovacího
a2TypeDsky	STA		Stavění dle objemu
	PHD		Prostředí na dle
	HSK		Stavění dle objemu
	VON		Vytváření a stavění na dle
	OST		Stavění na dle
a2TypePlochy	1		Plošina typu HSK
	2		Plošina typu PSV
	3		Plošina typu H
	4		Plošina typu OST

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
e3/Class/DPM	aktualizace	Základní sada DPM
	verze	Seřazená sada DPM
	název	Název sady DPM
	zář. přenosová	Základní sada DPM přenosová
	verř. přenosová	Seřazená sada DPM přenosová
e3/TypZakazky	STA	Stavění objektu
	PMO	Přenosná sady
	ING	Indovány objektu
	VST	Věšání a uzení náklady
	OST	Ostatné náklady
e3/TypZakazky	1	Podleba typu HEV
	2	Podleba typu PVV
	3	Podleba typu M
	4	Podleba typu OST