# ČÍSLO ŘEZU
km...




## CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD

- BETONOVÁ DLAŽBA DL I , 80 mm; ČSN 73 6131-1
  (např. BEST KLASIKO, BARVA PÍSKOVCOVÁ, POVRCH STANDART)
- LOŽE Z DK 4-8 , 40 mm; ČSN 736126
- ŠTĚRKODRŤ ŠDa 0-32 Ge , 200 mm; ČSN 736126
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef2 = 30 MPa

CELKEM tl. 320 mm

## OBNOVA VOZOVKY:

- ODFREZOVÁNÍ STÁV. ŽIV. VRSTEV V TL. 100 mm, ODSTRANĚNÍ DLAŽBY A JEJÍ LOŽNÍ VRSTVY
- ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ MOD. PMB 45/80-60 — ACo 11+; 40 mm; ČSN EN 13108
- SPOJOVACÍ POSTŘIK KAT. EMULZÍ PS-EP C60 BP 4 — PS-EP; 0,30 kg/m2; ČSN 73 6129
- ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU MOD. PMB 25/55-60 — ACL 16+; 60 mm; ČSN EN 13108
- SPOJOVACÍ POSTŘIK KAT. EMULZÍ PS-EP C60 BP 4 — PS-EP; 0,30 kg/m2; ČSN 73 6129
- ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU A 50/70 — ACP 16+; 50 mm; ČSN EN 13108

Edef2=100MPa

- ŠTĚRKODRŤ — ŠDa 0-32 Ge 150 mm; ČSN 73 6126
- ŠTĚRKODRŤ (vyrovnávací vrstva) — ŠDb 0-63 Ge 150 mm; ČSN 73 6126
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef2 = 45 MPa; ČSN 72 1006

CELKEM TL. 450 mm

srovnávací rovina

## CHODNÍK

- BETONOVÁ DLAŽBA DL I , 60 mm; ČSN 73 6131-1
  (např. BEST KLASIKO, BARVA PŘÍRODNÍ, POVRCH STANDART)
- LOŽE Z DK 4-8 , 30 mm; ČSN 736126
- ŠTĚRKODRŤ ŠDa 0-32 Ge , 150 mm; ČSN 736126
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef2 = 30 MPa

CELKEM tl. 240 mm

## OPĚRNÁ ZÍDKA U KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ




## ÚPRAVA U UTOPENÝCH CHODNÍKŮ




## PŘÍPOJKY UL. VPUSTÍ UV




POZNÁMKA:

PŘI NEGNOSNÉM PODLOŽÍ NUTNO PROVÉST
SANACI ZEMINY V OBLASTI AKTIVNÍ ZÓNY DO HL. 0,50 m
A V PODLOŽÍ NÁSYPŮ NÁHRADOU ZEMINY
ZA DRCENÉ KAMENIVO HDK FR. 63-125; HUTNĚNÍ
DLE ČSN 72 1006; MIN. D=100% PS PO VRSTVÁCH TL. 250 mm
(UPŘESNÍ GT DOZOR STAVBY)

Souřadnicový systém: JTSK

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT: ING. URBANSKÝ M. | | STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE, NÁM.SVOBODY 2, TEPLICE | **Dopravně-inženýrská projekční kancelář**<br>**Ing. Michal Urbanský**<br>**Masarykova 2421/66**<br>**415 01 Teplice**<br>**IČ: 74996410**<br>**mob: 731 891 755**<br>**urbansky@email.cz** |
| ČÍSLO HS: 20/2018 | | NÁZEV ZAKÁZKY: RUSKÁ – ÚPRAVA PARKOVÁNÍ, REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ A CHODNÍKU<br>D.1 STAVEBNÍ ČÁST | |
| DATUM: 10/2018 | | | |
| MĚŘ.: 1 : 50 | DRUH DOK.: DUR+DSP | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | ČÍSLO VÝKRESU: D.3 |