



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

značka/zařizovací předmět/počet (značeno dle ČSN 01 3450)

- WC - Záchodová mísa kombinovaná se splachovací nádrží... 3ks
- WC1 - Záchodová mísa kombinovaná se splachovací nádrží-invalidní... 1ks
- U - Umývadlo (s otvorem pro baterii + polosloup)... 3ks
- U1 - Umývadlo (s otvorem pro baterii + polosloup) invalidní... 1ks
- VL - Výlevka... 1ks
- EO - Beztlakový zásobníkový elektrický ohřívač vody (např. AEG - HUZ 5 DROP STOP 2kW/230V)... 4ks
- EO1 - Průtokový elektrický ohřívač vody (např.PTO 3,5 DZ Dražice)... 1ks

Poznámka: typ předmětu dle určení investora (navrženo JIKA, AEG).

Poznámka: zařizovací předměty jsou specifikovány na výkresech kanalizace, vodovodu.

SPECIFIKACE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Kanalizační trouby HT - Systém (PPs) - ČSN EN 1451-1

- DN 40 (Ø40x1,8mm)... 12m
- DN 50 (Ø50x1,8mm)... 4m
- DN 100 (Ø110x2,7mm)... 8m
- Čistící kus HTRE DN100 včetně niky... 2ks
- Přívzdušňovací ventil DN100 včetně větrací mřížky... 1ks
- HT ostatní tvarovky (odbočka, oblouk, přechodka, zátka, objímky pro přichycení do stěny či stropu atd.)... 1kpl

LEGENDA POTRUBÍ–VNITŘNÍ KANALIZACE

- Připojovací potrubí
- Ležaté odpadní potrubí (v podlaze)

Poznámka:

- Při stavbě budou respektovány požadavky státních norem, technických pravidel a souvisejících předpisů
- Minimální sklon připojovacího potrubí je 3%.
- Minimální sklon svodného ležatého potrubí je 2% (vedeno v podlaze či pod stropem 3.NP).
- Potrubí kótováno v DN (jmenovitá světlost).
- Montáž provádět dle technického manuálu výrobce jednotlivých komponentů.
- Pokládku potrubí začít od místa napojení (nejnižší místo) a dále pokračovat proti směru toku.
- Základní specifikace je orientační, nutno přepočítat při sestavování cenové nabídky dodavatelem.
- Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkceschopná tj. včetně všech pomocných konstrukcí, připomocí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů.

ZMĚNA č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: ZMĚNA VÝKRESU DOPLŇUJE/ UPŘESŇUJE PŮVODNÍ VÝKRES

REVIZE č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES

Generální projektant:	Stavebník:	Investor:
MISE s.r.o.	Dům kultury příspěvková organizace Mírové náměstí 2950 415 01 Teplice	Dům kultury příspěvková organizace Mírové náměstí 2950 415 01 Teplice
J. K. Tyla 1096, Teplice 415 01 tel.,722903401 e-mail: archsedlacek@seznam.cz, www.architekti--mise.cz	Jednatel : Ing. Arch. Petr Sedláček Ved. projektu : Ing. Arch. Petr Sedláček	

Zpracovatel části projektu:	Autorizační razítko:	
PS projekty spol. s r.o.		
Ved. profese : Vojtěch Kváča	Kontroloval : Ing. Miroslav Částek	Část PD : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Vypracoval : Vojtěch Kváča	Uvolnil : Ing. Miroslav Částek	Stupeň PD : DPS
Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky		Paré
ZAHRADNÍ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY		MÚ : TEPLICE
D1: SO 101 Zahradní dům		Zakázk. číslo : 21–18
D1: SO 101.4 Zdravotně technické instalace a plynová zařízení		Datum : 12/2021
		Formáty : 2xA4
		Měřítko : 1:50

Název výkresu:	Číslo výkresu:	Revize č.:	Změna č.:
Půdorys sociálního zázemí ve 2.NP - Splašková kanalizace	D1: SO 101.4.01	0	0