



### Legenda - navržená stavba:

- Betonová obruba tl. 15 cm; snížená podsádka
- Betonová obruba tl. 8 cm; snížená podsádka
- Bezbariérová obruba (□)
- Betonová zešíkmená obruba tl. 30 cm (◻)
- +15cm
- Rampy
- Hranice stavebních úprav
- A Autobusový záliv - asfaltobeton, plná konstrukce
- B Vozovka - asfaltobeton, rekonstrukce
- C Chodník a nástupiště - zámková dlažba
- D Vjezd - zámková dlažba
- E Zláďalza - kamenná dlažba
- Kontrastní pás zastávky (bez hmatových úprav)
- Opaření pro nevidomé
- Zeleně
- 2,0% Směr a sklon odvodnění
- 2,5% Sklon zpevněné plochy
- Směr odtoku srážkové vody
- Podélný tratič DN160
- Strom stávající, nový
- Strom kácený

### Legenda - dopravní značení:

- Vodorovné dopravní značení - bílé
- Vodorovné dopravní značení - stávající
- Svislé dopravní značení - stávající
- Svislé dopravní značení - rušené

### Legenda - inženýrské sítě:

- Sdělovací kabel - stávající podzemní (CETIN)
- Sdělovací kabel - stávající nadzemní (CETIN)
- Sdělovací kabel - stávající podzemní (VODAFONE)
- Elektro NN - stávající podzemní (ČEZ DSO)
- Elektro NN - stávající nadzemní (ČEZ DSO)
- Elektro VN - stávající podzemní (ČEZ DSO)
- Elektro VN - stávající nadzemní (ČEZ DSO)
- Veřejné osvětlení - stávající podzemní (ELTODO)
- Veřejné osvětlení - stávající nadzemní (ELTODO)
- Společná kanalizace - stávající podzemní (SČVK)
- Kanalizace - bez rozlišení - neprovozovaná (SČVK)
- Vodovod - stávající podzemní (SČVK)
- Chránička - betonový kabelový žlab TK2, světlost min. 12 x 12 cm

### Legenda - stavební objekty:

- 100 - Objekty pozemních komunikací
- 50101 - Komunikace a zpevněné plochy
- 400 - Elektro a sdělovací objekty
- 50401 - Veřejné osvětlení

**IS zakresleny dle podkladů správců. Před zahájením prací je nutné vytyčení, případné ověření kopanými sondami. V ochranném pásmu IS nebude k výkopům použito strojní techniky.**

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.		
1.		

INVESTOR: Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice

KÚ: Hudcov (649228), Teplice - Řetenice (766135)

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Filip, Ph.D.

Vypracoval: Ing. Adam Hájek, Ing. Milan Tesař

Datum: 09/2022

Číslo zakázky: 17-107-3

Formátů A4: 6

Stupeň: DPS+DZS

Zakázka: TEPLICE - PŘECHOD PRO CHODCE A CHODNÍKY HUDCOV

Měřítko: 1:250

Paré:

Příloha: DOPLNĚNÍ VÝMĚNY KABELU

Číslo přílohy: -