











M=1:50




- | | | | |
|---|---|---|---------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ VNĚJŠÍ - OCEL DN50 - IZOLOVANÉ |  | PLYNOMÉR |
|  | NOVÉ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ VNĚJŠÍ - OCEL DN50 - IZOLOVANÉ |  | HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU |
|  | NOVÉ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ - OCEL DN50-DN15 |  | KULOVÝ KOHOUT |
|  | STOUPACÍ PLYNOVÉ POTRUBÍ |  | PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL |
|  | STÁVAJÍCÍ NIKA HUP | | |
|  | NOVÁ PŘESUNUTÁ NIKA HUP | | |


LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
ozn.	název místnosti	plocha (m ²)	výška (m)	stěny	strop	podlaha
1.01	VYSTUP, ZÁDVEŘÍ	4,71	3,00	K	K	OPS
1.02	HALA, CHODBA, KIOSEK	145,92	3,45	M	SDK AKU	OPS
1.03	SKLAD PRO KIOSEK	4,06	3,45	M	SDK	OPS
1.04	UMÝVÁRNA PERSONÁL	1,96	3,45	OON	SDK	OPS
1.05	WC PERSONÁL	1,33	3,45	OON	SDK	OPS
1.06	WC PERSONÁL	2,59	3,45	OON	SDK	OPS
1.07	SKLAD inform. centrum	9,9	3,45	M	SDK	OPS
1.08	KANCELÁŘ inform. centrum (IC)	28,29	3,45	M	SDK AKU	OPS
1.09	SKLAD inform. centrum	3,09	3,45	M	SDK	OPS
1.10	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,62	3,45	M	SDK AKU	OPS
1.11	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,71	3,45	OON	SDK	OPS
1.12	VEŘEJNÉ WC ŽENY předšlň	4,40	3,45	OON	SDK	OPS
1.13	VEŘEJNÉ WC ŽENY	9,87	3,45	OON	SDK	OPS
1.14	VEŘEJNÉ WC INVALIDI	3,96	3,45	OON	SDK	OPS
1.15	VEŘEJNÉ WC MUŽI	11,54	3,45	OON	SDK	OPS
1.16	VEŘEJNÉ WC MUŽI předšlň	4,40	3,45	OON	SDK	OPS


POZNÁMKA :

- 1) PLYNOVODY POTRUBÍ BUDOU SLUŽIT PRO ZAŠOBOVÁNÍ PLYNEM PRO POTŘEBNÉ KOTLE V KOTELNĚ
- 2) VNITŘNÍ POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z ČERNÉ OCELI S OCHRANNÝM NÁTĚREM
- 3) STUPNACÍ POTRUBÍ BUDOU VEDENO V DRÁŽKÁCH VE ZDI
- 4) POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU UKONČENY U KAŽDÉHO SPOTŘEBITĚ KULOVÝM KOHOUTEM
- 5) UCHYČENÍ POTRUBÍ JE ŘEŠENO PREFABRIKOVANÝM ZÁVĚSNÝM SYSTÉMEM S PRÝŽOVÝMI VLOŽKAMI
- 6) MEZI OBLIKOMKA A POTRUBÍM
- 7) ZDĚLNOST ROZVODU PLYNU OD POVRCHU OSTATNÍCH VEDENÍ A INSTALAČNÍCH MUSÍ BÝT V PŘÍPADĚ SOUTĚBĚ I KŘÍŽENÍ MIN.20mm



Objednatel: **Statutární město Teplice**
Náměstí Svobody 2
415 95 Teplice

<p>Zhotovitel</p> 	<p>Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3</p>
---	---

	Vypracoval	kolektiv	Zak. číslo	21UL31003
	Zodp. projektant	Ing. arch. V. Kašparová	Datum	06/2022
	Tech. kontrola	Ing. M. Mottl	Stupeň	DPS
	Akce REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č. 840, TEPLICE TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM		Počet formátů Měřítko Č. přílohy	6xA4 1:50 Paré
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L. DČČínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem	Stupeň	PŮDORYS 1NP PLYN		D.1.4.a.2.2