

ohýbaná skla

ohýbaná skla

ohýbaná skla

ohýbaná skla

skla sever čirá

skla sever čirá

skla sever čirá

ohýbaná a čirá skla

ohýbaná a čirá skla

práce nad rámec SOD - jiný radius ohýbaných skel

Celkem ohýbaných skel = 492 ks

Krajní pozice celkem = 12 ks – provádí se 8 děr = 96 děr

Ostatní = 480 ks – provádí se 4 díry = 1920 děr

opravy nátěrů

zvýšená pracnost montáže ohýbaných skel - úpravy zasklívacích lišt

Vysklívání stěn - sklo jednoduché do lišt, lišty zachovat pro zpětné použití - demontována skla nad rámec původního zadár

Příplatek za konstrukce s lištami oboustrannými

Zasklívání stěn, do mikroporézního těsnění, bezpečnostní Connex 8 mm (2x 4mm + 0,4) včetně dodávky těsnění a skla, lišty nerezové stávající

pronájem plošiny

opravy skel na místě stavby - řezání z důvodu deformace ocelové konstrukce kolonády

celkem bez DPH

M.j.	Množství
ks	96,00
ks	1 920,00
sb	1,00
ks	492,00
m2	60,07
m2	60,07
m2	60,07
dny	18,00
ks	420,00