




INVESTOR: Statutární město Teplice náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621				PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
MICHAELA MUSILOVÁ	MICHAELA MUSILOVÁ <i>Musilová</i>	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ <i>[Signature]</i>		
AKCE Rekonstrukce volejbalového hřiště Teplice – 1727/19 D – VÝKRESOVÁ ČÁST				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘITKO	–
OBSAH PŘÍLOHY TABULKA PSV				DATUM	6/2023
				REVIZE DATUM	3/2024
				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY D7
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

číslo	popis	celkem
X01	volejbalové/nohejbalové sloupky - 2x sloupek včetně napínacího mechanismu	1 kpl
	materiál: ocel + pozink	
	rozměr: ø102mm	
	napínací mechanismus - 3 x háček, 1 x kolečko, 1 kolovrátek	
	sloupky pevně kotveny do základové betonové patky	
X02	betonová lavice	5 ks
	rozměry: 2000/500/400 mm	
	povrch hladký bílý (přírodní hladký) - referenční prvek Ledge 2 (Presbeton)	
		
X03	betonový stojan na jídní kola	1 ks
	rozměry: 1600/480/400 mm	
	povrch hladký bílý (přírodní hladký) - referenční prvek stojan na kolo BLOCK (Presbeton)	
		
X04	betonový odpadkový koš	1 ks
	rozměry: 367/400/900 mm	
	povrch hladký bílý (přírodní hladký) - referenční prvek koš H-E-X(Presbeton)	
		
X05	dvoukřídlá vstupní vrata (viz. D6 - detail D07)	1 kpl
	materiál: žárový pozink	
	rozměr: 2x1500/2000 mm, jeklový rám 60/60/3 mm	
	kování, klika, zámek, středová zarážka	
	výplň	
	ocelový uzavř. profil, pozink	
	15/15/3 mm, na osu 95 mm	

X06	jednokřídlá vstupní branka (viz. D6 - detail D08)	3 kpl
	materiál: žárový pozink	
	rozměr: 900/2000 mm, jeklový rám 60/60/3 mm	
	kování, klika, zámek, středová zarážka	
	výplň ocelový uzavř. profil, pozink 15/15/3 mm, na osu 95 mm	
X07	info panel - provozní řád hřiště	1 kpl
	jeklová konstrukce, podklad. plech, plastový panel, rozměry: 560/560/50 mm 2 x základová betonová patka, 300x300x600 mm	