










Ozn.na výkr.	Schema	Popis	Počet kusů	
			Z.np	celk.
10		SPRCHOVÝ KOUT 700/700 mm UZAVÍRATELNÝ–POSUVNÉ DVEŘE ZE 2 STRAN, PODLAHOVÁ VPUST DN 50 OSAZENÁ VE SPRŠE SE SVISLÝM ODTOKEM S IZOLAČNÍM LÍMCEM,SIFONOVOU VLOŽKOU S NEREZOVOU MŘÍŽKOU NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE 700/700 mm	1	1
11		DĚTSKÉ UMYVADLO např.OLYMP DEEP bílé +1xUMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ BATERIE S PERLÁTOREM +DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBCE (SIFÓN APOD.) 500X410 mm	2	2
12		KERAMICKÉ STACIONÁRNÍ WC DĚTSKÉ, BARVA BÍLÁ +SE SPODNÍM ODTOKEM A NAPOUŠTĚNÍM Z BOKU SEDÁTKO BEZ POKLOPU +DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBCE	3	3
13		Dělicí stěna,vyrobená z kvalitní laminátové dřevotřísky s ABS hranami pro dostatečnou stabilitu a dlouhověkost je nutné uchycení ve 3 bodech 550/800 mm tl.20 mm	2	2
14		Zásobník na toaletní papír–bílý plast ø260 mm	3	3
15		Dávka vač pěnového mýdla–bílý plast 245x110x115 mm	2	2

Ozn.na výkr.	Schema	Popis	Počet kusů	
			Z.np	celk.
16		zásobník na skládané papírové ručníky–bílý plast 240x160x300 mm	2	2
17		Zrcadlo např.ve tvaru slunce ø40 cm Zrcadlo bude opatřeno bezpečnostní fólií ø40 cm	2	2
18		Bojler elektro 100 litrů 510/520/1025 mm	1	1
19		Termostatický směšovací ventil	1	1

Poznámka: rozměry otvorů ověřit na stavbě, po vybourání stávajících výplní, s investorem konzultovat provedení a vzhled výplní, vnějších i vnitřních.

PRO PLASTOVÉ VÝROBKÝ POUŽIT PROFILY TŘA DLE ČSN,MATERIÁL NERECYKLOVANÝ PLAST.STAVEBNÍ HLOUBKA min.80 mm.VÝZTUHY TL.2 mm,VÝZTUHA V RÁMU UZAVŘENÁ.KOVÁNÍ S TŘEMI BEZPEČNOSTNÍMI UZAVÍRACÍMI BODY. 2xDORAZOVÉ TĚSNĚNÍ PRYZOVÉ,VKLÁDANÉ (NE MĚKČENÝ PLAST),STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ VÍCEKOMOROVÉ (NE "PRAPORKOVÉ").

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><div>STATUM</div><div>PROJEKTOVÁNÍ, STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>Husitské 692/3, 415 01 Teplice</div><div>IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129</div><div>www.statum.cz, info@statum.cz</div></div>	
Ing. Karel Greiner	Marta Kousková		
MÍSTO STAVBY	Moskevské náměstí,Teplice	DATUM	08/2024
STAVEBNÍK	Statutární město Teplice,Náměstí Svobody 2,Teplice	STUPEŇ	PP
NÁZEV	Stavební úpravy 2.NP Mateřské školy Moskevské náměstí 1994,Teplice	ČÍSLO ZAKÁZKY	25–23
	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	1:50
VÝKRES	TABULKY VÝROBKŮ PRO ZTI	ČÍSLO VÝKRESU	Č. PARÉ
		D.1.1.2.10	