

# Magistrát města Teplice

## Odbor životního prostředí

Nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

Naše zn.: OZP/LZ-871/PI  
Č. j.: MgMT/073933/2023/PI  
Spis. zn.: MgMT/073933/2023/PI  
Vyřizuje: Mgr. M. Plívová, tel.: 417 510 567  
e-mail: plivova@teplice.cz

Teplice, 19. 6. 2023

### Závazné stanovisko

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 bod c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále příslušný dle ust. § 37 odst. 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ž a d a t e l i, kterým je dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

**Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice, IČO 266621**

### **v y d á v á**

dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### **s o u h l a s**

dle ust. § 37 odst. 3 zákona č. 164/2001 Sb., (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
s vydáním společného povolení ke stavbě

### **„Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 2c – M1 – Pytlíkova cesta, Teplice“**

vázaný v souladu s § 38 lázeňského zákona na splnění dále uvedených podmínek určených k ochraně zájmů stanovených lázeňským zákonem:

1. Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod. Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena proti únikům uvedených látek.
2. Staveniště bude opatřeno vhodným sorbentem a odstavená mechanizace bude opatřena úkapovými vanami.
3. Na staveništi nesmí být skladovány látky škodlivé vodám.
4. Na staveništi nesmí být doplňovány pohonné hmoty a olejové náplně do mobilních stavebních strojů a zařízení.

Stavba se nachází v ochranných pásmech I. a II. stupně I B a II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách.

Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 437/2, 440/3, 438, 446, 439/1, 439/3, 440/2 v k. ú. Prosetice .

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina (OHL\_0840), vodní tok: Bystřice (Teplický potok) (10100315), ČHP: 1-14-01-0770-0-00 - Bystřice, ČHGR: 6133 - Teplický ryolit.

### Odůvodnění

Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, byla dne 12. 6. 2023, doručena žádost o vydání závazného stanoviska dle § 37 zákona č. 164/2001 Sb., (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Žadatelem je Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice, IČO 266621, zastoupené společností MIDAKON s. r. o., Na Návisi 18/4, 620 00 Brno - Holásky, IČO 08927677. Dle ust. § 44 správního řádu je řízení o žádosti zahájeno dnem, kdy žádost dojde věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

Předmětem žádosti je novostavba mostního objektu ev. č. 2c-M1. Jedná se o silniční most, který převádí místní komunikaci mezi obcí Kladruby a místní částí Prosetice a tvoří mimoúrovňové křížení se silnicí I/8. Stávající most je ve špatném technickém stavu a bude kompletně demolován, vyjma spodní části středních pilířů a základových konstrukcí pilířů. Nový most bude spřažený ocelo-betonový s délkou přemostění 33 m (délka mostu 54,26 m) a s výškou 7,05 m nad osou komunikace. Založení mostu bude hlubinné na vrtaných pilotách průměru 0,9 m a délkou 5 m.

Odvodnění komunikace je na mostě řešeno příčným a podélným spádem s odtokem do mostních odvodňovačů a s odvedením podélnými svody do vývaříšť před opěrami a poté pomocí skluzů z betonových tvarovek do příkopů komunikace I/8. Před opěrou 1 a za opěrou 2 budou vybudovány skluzy v rámci zpevnění kamenem do betonu za římsami a podél křídel s odvodem vody do vývaříště a poté pomocí skluzů z betonových tvarovek do příkopů komunikace I/8.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Milan Sedlák v červnu 2023.

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Dle ustanovení § 37 odst. 5 lázeňského zákona vodoprávní úřad vykonává kompetence vymezené v ustanovení § 37 odst. 1 až 4 lázeňského zákona a to v ochranných pásmech zdrojů (mimo vymezené území lázeňského místa), jejichž výtěžkem je pouze neuhličitá voda ve smyslu přílohy č. 1 odst. A písm. b) bod 1) k vyhlášce č. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních.

Zájmová lokalita je situována na rozhraní ochranných pásem I. a II. stupně I B a II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, avšak mimo vymezené území lázeňského místa. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů byla stanovena výměrem Ministerstva zdravotnictví č. j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9. října 1959 (dále jen „vyhláška“) a upravena výměry Ministerstva č. j. LZ/3-403.2-14.9.61 ze dne 2. října 1961 a č. j. IL-480.4-8.6.1965 ze dne 11. června 1965, dále potom výnosem Ministerstva zdravotnictví ČR č. 23/1976 (č. j. ČIL-484-25.9.1975) ze dne 27. listopadu 1975, č. j. 490-8.7.1977 ze dne 11. července 1977, nezbytným prozatímním opatřením Ministerstva č. j. ČIL-442-8.4.1997/1374 ze dne 9. dubna 1997 a rozhodnutím Ministerstva č. j. ČIL-5.6.2001/15426-Z ze dne 5.6.2001.

Dle mapových informací České geologické služby (<https://mapy.geology.cz/geocr50/>) nedochází přímo v řešeném území k výstupu teplického ryolitu, na který jsou vázány termální vody, k povrchu. Dle předložené PD je kvartérní pokryv na lokalitě mělký, a z velké části odtěžený pro stavbu zářezu silnice. Má charakter jílu se slabou písčitou příměsí. Polohy navážek zde dosahují pouze zanedbatelné mocnosti do 0,4 m. Podloží zájmové lokality tvoří marinní jílovité vápence a slínovce české křídové pánve. Tyto horniny nasedají na svrchně karbonské vulkanity ryolitického až trachytového složení. Výskyty podzemní vody lze očekávat v prostředí ryolitů nacházejících se v hloubkách od cca 30 m pod stávajícím terénem (v podloží křídových hornin).

Vodoprávní úřad předmětnou žádost posoudil z hlediska zájmů ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách dle § 37 lázeňského zákona a vzhledem k výše uvedenému neshledal žádné skutečnosti, jež by mohly mít negativní dopad na stav přírodních léčivých zdrojů nebo by byly v rozporu se zájmy na jejich preventivní ochranu, a proto vydává souhlasné závazné stanovisko, vázané na splnění podmínek ve smyslu ust. § 38 lázeňského zákona. Podmínky č. 1 - 4 byly stanoveny za účelem ochrany zřidelné struktury před neočekávanými situacemi, jejichž neočekávaný vznik nelze zcela vyloučit.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že dle ustanovení § 23 odst. 3 lázeňského zákona je v ochranném pásmu II. stupně je zakázáno provádět činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje. Zakázané činnosti blíže určuje vyhláška.

#### Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány. V souladu s §149 odst. 7 správního řádu, jestliže odvolání (proti rozhodnutí správního orgánu) směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. V souladu s §149 odst. 8 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí.

„otisk úředního razítka“

**Ing. Dagmar Teuschelová**  
vedoucí OŽP

oprávněná úřední osoba  
**Mgr. Michaela Plívová, os. č. 2561**  
odborný pracovník OŽP

*Upozornění:*

*Vodoprávní úřad dle ust. § 35 odst. 3 lázeňského zákona vykonává dozor nad dodržováním opatření podle tohoto zákona a povinností podle tohoto zákona, a to v souvislosti se zdroji přírodní minerální vody, jejichž výtěžkem je minerální voda s obsahem rozpuštěných pevných látek nižším než 1 g/l nebo rozpuštěného oxidu uhličitého nižším než 1 g/l (dále jen "neuhličitá voda") a jejichž ochranná pásma se nepřekrývají s ochrannými pásmy ostatních zdrojů osvědčených podle tohoto zákona.*

*Dle ust. § 39 odst. 1. lázeňského zákona jsou zaměstnanci ministerstva pověřeni plněním úkolů dozoru nad dodržováním opatření při využívání zdrojů, v ochranných pásmech a na území lázeňských míst stanovených podle tohoto zákona a zaměstnanci vodoprávního úřadu pověřeni plněním úkolů dozoru nad dodržováním opatření při využívání zdrojů, jejichž výtěžkem je neuhličitá voda, a v ochranných pásmech těchto zdrojů, která se nepřekrývají s ochrannými pásmy ostatních zdrojů osvědčených podle tohoto zákona, oprávnění:*

- a) vstupovat na cizí pozemky, do cizích staveb a do cizích objektů a zařízení s vědomím jejich vlastníků nebo uživatelů, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních právních předpisů, a provádět přitom potřebná šetření včetně odběru vzorků,*
- b) žádat údaje a doklady potřebné pro výkon dozoru,*
- c) nařídit odstranění zjištěných závad.*

**Obdrží na dodejku/DS:**

1. MIDAKON s. r. o., Na Návsi 18/4, 620 00 Brno - Holásky
  2. Magistrát města Teplice, odbor dopravy, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
- Na vědomí:
3. Ministerstvo zdravotnictví, ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2