

Poznámka:
Při stavbě budou respektovány požadavky státních norem, technických pravidel a souvisejících předpisů
Potrubí PP-R opatřit v celé své délce tepelnou izolací MIRELON tl. SPV 6mm.
Veškeré instalace provést vždy dle příslušné ČSN.
Montáž provádět dle technického manuálu výrobce jednotlivých komponentů.
Potrubí kótována v DN (jmenovitá světlost).
Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkceschopná tj. včetně všech pomocných konstrukcí, přípomocí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů.
Základní specifikace je orientační, nutno přepočítat při sestavování cenové nabídky dodavatelem.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- značka/zařizovací předmět/počet (značeno dle ČSN 01 3450)
- WC - Záchodová mísa kombinovaná se splachovací nádrží... 3ks
 - WC1 - Záchodová mísa kombinovaná se splachovací nádrží-invalidní... 1ks
 - U - Umývadlo (s otvorem pro baterii + polosloup)... 3ks
 - U1 - Umývadlo (s otvorem pro baterii + polosloup) invalidní... 1ks
 - VL - Výlevka... 1ks
 - EO - Beztlakový zásobníkový elektrický ohřívač vody (např. AEG - HUZ 5 DROP STOP 2kW/230V)... 4ks
 - EO1 - Průtokový elektrický ohřívač vody (např.PTO 3,5 DZ Dražice)... 1ks

Poznámka: typ předmětu dle určení investora (navrženo JIKA, AEG).
Poznámka: zařizovací předměty jsou specifikovány na výkresech kanalizace, vodovodu.

SPECIFIKACE -VODOVOD


- Rozvody studené vody
Potrubí PP-R EKOPLASTIK (PN 10)
DN 15 (Ø20x2,3mm)... 7m
DN 20 (Ø25x2,5mm)... 25m
DN 25 (Ø32x3,0mm)... 2m
Tvarovky (kolena, T-kusy, redukce, objímky pro přichycení do stěny či stropu atd)... 1kpl

LEGENDA

- SPV - studená pitná voda (PP-R) - NOVÁ
- st.SPV - studena pitná vody - STÁVAJÍCÍ v 1.PP

ARMATURY

- WC - rohový kulový ventil se sítkem s připojením na flexibilní hadici (G3/8")... 3ks
- WC1 - rohový kulový ventil se sítkem s připojením na flexibilní hadici (G3/8")... 1ks
- U - směšovací páková baterie s otočným ramenem... 1ks
- U1 - směšovací páková baterie s otočným ramenem (invalidní)... 1ks
- VL - směšovací nástěnná páková baterie s otočným ramenem... 1ks
- EO - rohový kulový ventil se sítkem (G3/8")... 4ks
- EO1 - rohový kulový ventil se sítkem (G3/8")... 1ks
- Kulový kohout PP-R KK DN25... 1ks (uzávěr SPV - v nice)




ZMĚNA č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: ZMĚNA VÝKRESU DOPLŇUJE/ UPŘESŇUJE PŮVODNÍ VÝKRES

REVIZE č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES

Generální projektant:	Stavebník:	Investor:
MISE s.r.o.	Dům kultury příspěvková organizace Mírové náměstí 2950 415 01 Teplice	Dům kultury příspěvková organizace Mírové náměstí 2950 415 01 Teplice
J. K. Tyla 1096, Teplice 415 01 tel.,722903401 e-mail: archsedlacek@seznam.cz, www.architekti--mise.cz	Jednatel : Ing. Arch. Petr Sedláček Ved. projektu : Ing. Arch. Petr Sedláček	

Zpracovatel části projektu:		Autorizační razítko:		
<div> PS projekty spol. s r.o.</div>				
Ved. profese : Vojtěch Kváča	Kontroloval : Ing. Miroslav Částek	Část PD : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		
Vypracoval : Vojtěch Kváča	Uvolnil : Ing. Miroslav Částek	Stupeň PD : DPS	Paré	
Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky <u>ZAHRADNÍ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY</u> D1: SO 101 Zahradní dům D1: SO 101.4 Zdravotně technické instalace a plynová zařízení		MÚ : TEPLICE		
		Zakázk. číslo : 21-18		
		Datum : 12/2021		
		Formáty : 2x A4		
		Měřítko : 1:50		
Název výkresu: Půdorys sociálního zázemí ve 2.NP - Vodovod		Číslo výkresu: D1: SO 101.4.02	Revize č.: 0	Změna č.: 0