

LEGENDA:

Ústředna elektrické zabezpečovací signalizace

EZS
RTX

Modul radiové bezdrátové nadstavby ve variantě bezdrátové instalace

Čidlo elektrické požární signalizace pro zapojení do EZS

Ovládací klávesnice

alternatívne pripojeno do bezdrôtové nadstavby, na BUS sčítanici

Whitni piezo sirena

alternativne priporočeno do dezinfekcije nastavnih, na BUS sferici, do koncentracije

Poznámka:

Ve variantě drátového řešení požárně bezpečnostních prvků budou rozvody provedeny následně:

Rozvody sběrnice budou provedeny systémovými kabely – kabel sběrnice S/FTP cat. 6

Koncové prvky budú pripojeny kabeľ J-H(St)H 4x2x0,6 s plášťom LSH

Trasy k jednotlivým koncovým prvkům budou vedeny v instalačních trubkách prům. 20

Trasa ke klávesnicím bude uložena v trubce prům. 25 v příčce.


Ovládací klávesnice – spodní hrana 1500 mm

Stávající instalace drátových a bezdrátových požárně bezpečnostních prvků stávajícího systému DIGIPLEX EVO 192 nejsou v PD řešeny.

ZMĚNA č.	POPS.	DATUM:


POZNÁMKA: ZMĚNA VÝKRESU DOPLŇUJE/UPŘESŇUJE PŮVODNÍ VÝKRES

REVIZE č.	POPS:	DATUM:



POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES

Generální projektant:	Stavebník:	Investor:
	Dům kultury příspěvková organizace Mírové náměstí 2950 415 01 Teplice	Dům kultury příspěvková organizace Mírové náměstí 2950 415 01 Teplice
MISE s.r.o.		
J. K. Týla 1096, Teplice 415 01 tel.: 722903401 e-mail: archisedacek@seznam.cz, www.architekti-mise.cz	Jednatel : Ing. Arch. Petr Sedláček Ved. projektu : Ing. Arch. Petr Sedláček	

Zpracovatel částí projektu:		Autorizační razítko:	
<div><div><div><div>PS projekty</div><div>spol. s r.o.</div></div></div></div>			
Ved. profese :	Ivan Hřečka	Kontroloval :	Ing. Miroslav Částek
Vypracoval :	Ivan Hřečka	Uvlnil :	Ing. Miroslav Částek
Stanba, ucelená část, slovební objekt, provozní soubor, osl. ucelené dodávky			
ZAHRADNÍ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY			
D1: SO 101 Zahradní dům			
D1: SO 101.9 Elektronické komunikace a další			
		Část PD :	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
		Stupeň PD :	DSP
		MŮ :	TEPLICE
		Zakázk. číslo :	21-18
		Datum :	05/2021
		Formáty :	3x44
		Měřítko :	1:100
Název výkresu:		Číslo výkresu:	Revize č.:
EZS - Půdorys 2.NP		D1: SO 101.9.03	0
			0
		Změna č.:	