

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 1 a 4

Objekt: SO651 TTV - úsek Jana Koziny

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod	
			25	35	50						
Křižovatka E.Dvořákové - Stanová											
1b	St-o11/26kN	6,10	43	92	Ulice E.Dvořákové						
					Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN	6,1	7a(stáv)		
3a 8a-stáv	St-o11/26kN	8,70	30	60	EVt 1-10 st (5/5)	1	Kotvení	vyhybky	8,7	EVt1 7a(stáv)	
					Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN				
					Trojsměrné spojení	1					
					Vyvěšení vyhybky EVt 1	1					
					Trojsměrné spojení	1					
					Ukončení na stožáru	2	St-o12/22kN	7,4	8b(stáv)		
					Výložník plast. dvojitý-9,5m	1					
					Závěs TV rovinný	1					
					Závěs TV do 5-ti st	1					
					Závěs TV do 7-mi st	1					
2b	St-o11/26kN	6,15	30	60	Výložník plast. dvojitý-9m	1					
					Závěs TV rovinný	1					
					Závěs TV do 5-ti st	1					
					Závěs TV do 7-mi st	1					
5c	St-o11/26kN	6,20	30	60	Spojky TV	2					
							Výložník plastový-5m	1			
5a	St-o11/26kN	5,85	30	60	Závěs TV rovinný	1					
							Ukončení na stožáru	2	St-11/26kN	6,25	6c
5b	St-o11/26kN	7,10	30	60	SVt 1-10 st (2,5/7,5 P)	1	Kotvení	vyhybky	9,2	SVt1 6b	
							Ukončení na stožáru				2
							Trojsměrné spojení	1			
							Vyvěšení vyhybky SVt 1	1			
4f 6a	St-10/55kN	8,1	30	60	Trojsměrné spojení	1					
	St-11/26kN	6,2			Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN	7,6	7b		
			41		Výložník plast. dvojitý-8,5m	1					
					Úsekové dělení	2	Ú.D.62-63				
					Oppojovač dvojpoleový	1					
					Bleskojistky dvojpoleové	2					
					Proudové propojení odpoj - TV	2	2x6m				
					Proudové propojení TV - TV	2	2x7m				
					Rozpojovací skříňka	1					
					Svod a uzemnění	1					
					Izolované kotvení stopy TV	1					
							Ukončení na stož	2	St-o11/26kN	6,25	7a
Konec E. Dvořákové											
Oblouk E. Dvořákové - Stanová											
2a	St-o12/26kN	6,3	66		Ukončení na stož	2	St-o11/26kN	6,45		8d	
					Trojsměrné spojení	1					
					Závěs TV oblouk 13°-30°	2					
3b	St-o12/30kN	6,15	40		Trojsměrné spojení	1	St-10/55kN	6,3	4a		
					Ukončení na stož	2					
					Trojsměrné spojení	1					
					Závěs TV oblouk 13°-30°	2					
8c	St-o11/26kN	6,4	40		Ukončení na stož	1	St-10/55kN	6,35	4b		
					Ukončení na stož	1					

Stavba Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 1 a 4

Objekt: SO651 TTV - úsek Jana Koziny

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
4c	St-10/55kN	6,45				Závěs TV oblouk 13°-30° Trojsměrné spojení Ukončení na stož	2 1 1			
						Oblouk E. Dvořákové - Stanová směr od Městských sálů				
10b	St-o11/30kN	7,7		42		Ukončení na stož Trojsměrné spojení Vícesměrné spojení č.1 Ukončení na stož	2 1 1 1	St-o11/16kN	8,7	9b
				23		Vícesměrné spojení č.1 Trojsměrné spojení Ukončení na stož	1 1 1	St-o11/26kN	7	7e
						Závěs TV oblouk 13°-30° Závěs TV rovinný Ukončení na stož	1 1 1	St-o11/26kN	6,8	7d
4e	St-10/55kN	6,2		35		Vícesměrné spojení č.1 Závěs TV oblouk 13°-30° Trojsměrné spojení Ukončení na stož	1 1 1 2	St-o12/30kN	6,4	3d
4d	St-10/55kN	6,18		25		Vícesměrné spojení č.1 Závěs TV oblouk 13°-30° Ukončení na stož	1 1 1	St-o12/30kN	6,45	3c
8c	St-o11/26kN	6,4	55			Závěs TV oblouk 13°-30° Ukončení na stož KRt 1 - 25° Vyvěšení KRt 1 Trojsměrné spojení	2 1 1 1 2	St-o12/30kN KRt 1 - 25°	8,3	10d
7f	St-o11/26kN	8				Ukončení na stož	2	St-o11/16kN	8,7	9a
8a	St-o11/26kN	6,3		21		Ukončení na stož Závěs TV oblouk 13°-30° Odtah TV (hokejka) Výložník plast. dvojité-9,5m	2 1 1 1	St-o12/30kN	6,3	10c
10a	St-o12/30kN	6,10				Závěs TV do 5-ti st Závěs TV do 10-ti st Ukončení na stož	1 2 1			
12b	St-o11/22kN	6,10		9		Závěs TV do 5-ti st Závěs TV do 7-ti st Ukončení na stož	2 1 1	St-o11/22kN	6,15	11a
12c	St-o11/22kN	7,50		9		Ukončení na stož Věšáková svorka Ukončení na stož	1 6 1	St-o11/22kN	7,5	11b
14b	St-o11/22kN	6,10		45		Ukončení na stožáru EVt 2-10 st (5/5)	2 1	St-o11/22kN	6,2	13a
12a	St-o11/22kN	7,10	63			Ukončení na stožáru Trojsměrné spojení Vyvěšení vyhybky Evt 2 Trojsměrné spojení	2 1 1 1	Kotvení vyhybky St-o11/22kN	7,2	EVt2 11c
14a	St-o11/22kN	8,80				Ukončení na stožáru	2	St-o11/22kN	9,10	13b

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 1 a 4

Objekt: **SO651 TTV - úsek Jana Koziny**

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
13c	St-o11/22kN	6,15				Výložník plastový 8,5m	1			
						Závěs TV rovinný	1			
						Závěs TV do 5-ti st	1			
16a	St-o11/16kN	6,80		14		Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV rovinný	1			
						Závěs TV do 5-ti st	1			
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/26kN	6,4	15a
18d	St-o11/22kN	6,00				Výložník plastový 8,5m	1			
						Záv. TV rovinný s př. lanem	2			
Oblouk ze Stanové do ulice Zemská										
18b	St-o11/22kN	5,90		48		Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN	6,5	15c
						SVt 2-20 st levá (17,5/2,5)	1	Kotvení	vyhybky	SVt2
18c	St-o11/22kN	7,70	73			Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN	9,3	15b
						Trojsměrné spojení	1			
						Vyvěšení vyhybky SVt2	1			
						Trojsměrné spojení	1			
19h	St-o11/40kN	7,2				Ukončení na stožáru	2	stáv	8,2	6342a
19g	St-o11/40kN	6,2		28		Ukončení na stožáru	2	St-o11/30kN	6,55	20e
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Odtah TV - hokejka	1			
19e	St-o11/40kN	7,7	52			Ukončení na stož	2	St-o11/30kN	8,3	20d
						Trojsměrné spojení	1			
						KRt 2 - 45°	1	KRt 2 - 45°		
						Vyvěšení KRt 2	1			
						Trojsměrné spojení	1			
17a	St-o11/16kN	7,5				Ukončení na stož	2	stáv	7,7	6342b
17b	St-o11/16kN	6,9		96		Ukončení na stož	2	stáv	6,6	6342c
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Vícesměrné spojení č.2	1			
19c	St-o 11/40kN	6,25				Ukončení na stož	2	St-o11/30kN	6,5	20b
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Vícesměrné spojení č.3	1			
19d	St-o11/40kN	6,5				Ukončení na stož	2	St-o11/30kN	6,5	20c
6342d	stáv	6		13		Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV oblouk 10°-13°	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	2			
						Ukončení na stožáru	1	stáv	6	6343a
6342e	stáv	8		13		Ukončení na stožáru	1			
						Věšáková svorka	6			
						Ukončení na stožáru	1	stáv	7,9	6343b
6340a	stáv	6,10		15		Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV rovinný	2			
						Závěs TV do 10-ti st	1			
						Ukončení na stožáru	1	stáv	6,1	6341b

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 1 a 4

Objekt: **SO651 TTV - úsek Jana Koziny**

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
6340b	stáv	8,20	15			Ukončení na stožáru	1	stáv	8	6341c
6338a	St-o11/26kN	6,10	40			Věšáková svorka	6			
						Ukončení na stožáru	1			
						Ukončení na stožáru	2			
6340c	stáv	7,50	62			EVt 3-10 st (5/5)	1	Kotvení	vyhybky	EVt-3
						Ukončení na stožáru	2			
						Trojsměrné spojení	1			
6338b	St-o11/26kN	8,8	8			Vyvěšení vyhybky EVt 3	1	St-o11/30kN	8,8	6339c
						Trojsměrné spojení	1			
						Ukončení na stožáru	2			
						Ukončení na stožáru	1			
						Izolované kotvení stopy TV	1			
19f	St-o11/40kN	6,3	15			Izolace stopy izolační páskou	1			
19j	St-o11/40kN	8				Ukončení na stožáru	2	stáv	7,5	6345a
						Oblouk z ulice Zemská do J.Koziny				
6343c	stáv	6,6	30			Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN	6,5	21a
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Vícesměrné spojení č.3				
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Vícesměrné spojení č.2				
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Trojsměrné spojení	1			
19b	St-o11/40kN	6,4	35			Ukončení na stož	2	St-o11/30kN	6,3	20a
Pokračování ulice J.Koziny										
21b	St-o11/26kN	6	65			Výložník plast. dvojitý-10m	1	St-o11/26kN	6,20	23a
22c	St-o12/26kN	6,7				Závěs TV rovinný	3			
						Ukončení na stož	2			
22b	St-o12/26kN	10,3	105			Vyhybka SVt 3 (5/5)	1	St-o11/26kN	9,20	23b
19a	St-o11/40kN	8,9				Ukončení na stož	2			
						Trojsměrné spojení	1			
						Vyvěšení vyhybky SVt 3	1			
						Trojsměrné spojení	1			
23c	St-o11/26kN	6				Ukončení na stožáru	2	stáv	8	6343d
22c	St-o12/26kN	6				Výložník ocelový-12m	1			
						Záv. TV rovinný s př. lanem	2			
						Výložník plast. dvojitý-10m	1			
24a	St-o11/16kN	6				Záv. TV rovinný s př. lanem	2	1x7m		
						Výložník ocelový-11m	1			
25a	St-o11/16kN	6				Záv. TV rovinný s př. lanem	2			
						Výložník plast. dvojitý-10m	1			
26a	St-o11/26kN	6				Záv. TV rovinný s př. lanem	2			
						Proudové propojení TV-TV	1			
						Výložník plast. dvojitý-9m	1			
						Záv. TV rovinný s př. lanem	2			

Stavba Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 1 a 4

Objekt: **SO651 TTV - úsek Jana Koziny**

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
27a	St-o11/16kN	6,1				Výložník ocelový-11m	1			
						Záv. TV rovinný s př. lanem	1			
						Závěs TV oblouk 10°-13°	1			
28a	St-o11/16kN	6,2				Výložník plast. - 4,5m	1			
						Závěs TV rovinný	1			
28b	St-o11/16kN	6,05				Výložník plast. - 7m	1			
						Závěs TV oblouk 10°-13°	1			
29a	St-o11/16kN	6,15				Výložník plast. dvojité-9m	1			
						Záv. TV rovinný s př. lanem	1			
						Závěs TV do 7-ti st	1			
30a	St-o11/16kN	6,00				Výložník plast. dvojité-10m	1	Ú.D.26-62		
						Záv. TV rovinný s př. lanem	2			
						Úsekové dělení	2			
						Oppojovač dvojpolevý	1			
						Bleskojistky dvojpolevé	2			
						Proudové propojení odpoj - TV	2	2x8m		
						Proudové propojení TV - TV	2	2x7m		
						Rozpojovací skříňka	1			
						Svod a uzemnění	1			
31a	St-o11/26kN	6,00				Výložník plast. dvojité-10m	1			
						Záv. TV rovinný s př. lanem	2			
32a	St-o11/26kN	6,00				Výložník plast. dvojité-10m	1			
						Záv. TV rovinný s př. lanem	2			
33a	St-o11/26kN	6,00				Výložník plast. dvojité-10m	1			
						Záv. TV rovinný s př. lanem	2			
						Oko posuvné	1			
						Kladka včetně uchycení na oko	1			
33b	St-o11/26kN	8,00				Výložník plastový -6m	1			
						Oko posuvné na výložník	2			
						Ukončení na výložníku	2			
32b	St-o11/26kN	6,90		78		Ukončení na stož	2	St o 11/26	6,15	33d
						EVt 4-10 st (5/5)	1	Kotvení	vyhybky	EVt-4
32c	St-o11/26kN	8,7	110			Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN	8,70	33c
						Trojsměrné spojení	1			
						Vyvěšení vyhybky EVt 4	1			
						Trojsměrné spojení	1			
34a	St-o11/16kN	7,20				Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN	8,90	36e
34b	St-o11/26kN	6,15				Výložník plast. dvojité-10m	1			
						Záv. TV rovinný	1			
						Závěs TV do 5-ti st	1			
						Závěs TV do 7-ti st	1			
36c	St-o11/26kN	6,15		12		Ukončení na stožáru	1			
						Závěs TV do 3 st	1			
						Závěs TV do 5-ti st	2			
						Ukončení na stožáru	1	St-o11/22kN	6,15	35a
36d	St-o11/26kN	8,20		12		Ukončení na stožáru	1			
						Věšáková svorka	6			

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 1 a 4

Objekt: **SO651 TTV - úsek Jana Koziny**

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod		
			25	35	50							
36b	St-o11/26kN	6,40	32		Ukončení na stož	1	St-o11/22kN	8,4	35b			
					Křižovatka J. Koziny - Přítkovská							
					Ukončení na stož	2	St-o11/30kN	6,6	46h			
					Trojsměrné spojení	1						
37a	St-o11/40kN	6,7	25		Závěs TV oblouk 10°-13°	1						
46g	St-o11/30kN	6,3			Ukončení na stož	1						
46f	St-o11/30kN	6,4			53	Závěs TV oblouk 13°-30°				2		
						Ukončení na stož				1	St-o11/40kN	7,1
			Ukončení na stož	1								
			Závěs TV oblouk 13°-30°	1								
					Trojsměrné spojení	1						
					Ukončení na stož	1				St-11/40kN	6,85	42c
					Závěs TV oblouk 13°-30°	2						
					Ukončení na stož	1				St-o11/40kN	7,05	37e
37f	St-o11/40kN	7,05	37		Ukončení na stož	1						
					Závěs TV oblouk 13°-30°	1						
					Trojsměrné spojení	1				St-11/40kN	6,95	39d
					Ukončení na stož	1						
			37g	St-o11/40kN	7,05	43	Závěs TV oblouk 13°-30°	1				
Trojsměrné spojení	1											
Ukončení na stož	1											
47f	St-o11/26kN	6,25					45		Závěs TV oblouk 13°-30°	1	St-o11/30kN	6,45
41a	St-11/40kN	7,8	Ukončení na stož	2	St-o11/30kN	7,15			40a			
39c	St-11/40kN	6	32	Trojsměrné spojení	1							
				Závěs TV oblouk 13°-30°	1							
				Odtah TV - hokejka	1		St-11/40kN	5,85			38f	
				Ukončení na stož	2							
46e	St-o11/30kN	8,9	59	Trojsměrné spojení	1							
				Ukončení na stož	2				St-11/40kN	5,9	38a	
				Trojsměrné spojení	1				Kotvení SVt4			
				Vyvěšení SVt 4 + KRt3	1							
39b	St-11/40kN	7,9		Trojsměrné spojení	1							
				Ukončení na stož	2				St-11/40kN	7,5	38e	
				Křížení KRt3- 80°	1				KRt3			
				Ukončení na stož	1							
38g	St-11/40kN	6,5	14		Závěs TV do 5-ti st	1						
					Závěs TV oblouk 10°-13°	1						
					Ukončení na stož	1				St-11/40kN	6,4	39a
					Spojka TV	4						
			47e	St-o11/26kN	6,8	44		Ukončení na stož	1			
			Závěs TV oblouk 13°-30°	1								
			Trojsměrné spojení	1								

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 1 a 4

Objekt: SO651 TTV - úsek Jana Koziny

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
38b	St-11/40kN	6,45	62			Ukončení na stož	2	St-11/40kN	6,5	39e
47d	St-o11/26kN	6,80				Ukončení na stož	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Vícesměrné spojení č.4	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
			15			Ukončení na stož	1	St-o11/30kN	7,25	40c
						Vícesměrné spojení č.4	1			
39f	St-11/40kN	6,55				Ukončení na stož	2			
40d	St-o11/30kN	6,75				Ukončení na stož	1			
						Závěs TV oblouk 10°-13°	1			
			35			Odtah TV - hokejka	1	SVt5 EVt5 Společné kotvení SVt5+EVt5		
						SVt5-20st (2,5/17,5-P)	1			
						EVt5-20st (10/10) sym	1			
41c	St-11/40kN	6,10				Ukončení na stož	1			
						Trojsměrné spojení	1			
42b	St-11/40kN	7,90	89			Ukončení na stož	2	St-11/30kN	8,1	45b
						Trojsměrné spojení	1			
						Vícesměrné spojení č.5	1			
						Vyvěšení vyhybek	2			
41d	St-11/40kN	8,60				Ukončení na stož	2			
			39			Ukončení na stož	1	St-o11/26kN St-11/40kN	7,7 8,8	47b 38d
47c	St-o11/26kN	6,8				Ukončení na stož	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Trojsměrné spojení	1			
41b	St-11/40kN	6,45				Ukončení na stož	2			
47a	St-o11/26kN	6,8	38			Ukončení na stož	1	St-o11/30kN	6,3	40e
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Trojsměrné spojení	1			
42a	St-11/40kN	6,20				Ukončení na stož	2			
43a	St-o11/30kN	6,5				Ukončení na stož	2			
			28			Trojsměrné spojení	1	St-11/40kN	6,45	41e
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Odtah TV - hokejka	1			
47k	St-11/26kN	6,90				Ukončení na stož	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
			57			Vícesměrné spojení č.6	1	St-11/40kN	7	42f
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Ukončení na stož	1			
						Vícesměrné spojení č.6	1			
44c	St-o11/26kN	6,35				Ukončení na stož	2			
			45			Křížení KRt4- 80°	1	KRt4 St-o11/30kN	6,4 7,7	43b 46c
45c	St-o11/30kN	7,5				Ukončení na stož	2			
						Trojsměrné spojení	1			
						Vyvěšení křížení KRt 4	1			
						Trojsměrné spojení	1			
42d	St-11/40kN	8,2				Ukončení na stožáru	2	St-o11/26kN	7,5	47j

Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 1 a 4Objekt: **SO651 TTV - úsek Jana Koziny**

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	50					
45e	St-o11/30kN	6,2	17			Ukončení na stož	2	St-o11/30kN	6,1	46b
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Odtah TV - hokejka	1			
36a	St-o11/26kN	6,05	40			Ukončení na stož	2	St-o11/40kN	6,20	37d
						SVt6-20 st (10/10) sym	1	SVt6-20 st		
45f	St-o11/30kN	7,5	51			Ukončení na stož	2	St-o11/26kN	7,70	47i
						Trojsměrné spojení	1			
						Vyvěšení vyhybky SVt 6	1	Vyvěšení	SVt6	
						Trojsměrné spojení	1			
46d	St-o11/30kN	7,00				Ukončení na stožáru	2	St-o11/40kN	8,90	37c
47h	St-o11/26kN	6,15				Výložník plastový 4,5m	1			
						Závěs TV do 5-ti st	1			
45d	St-o11/30kN	6,30	19			Ukončení na stož	2	St-o11/30kN	6,60	46a
						Trojsměrné spojení	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Vícesměrné spojení č.6				
						<b>Navazuje ulice Přítkovská</b>				
45a	St-o11/30kN	6,25	20			Ukončení na stož	1			
						Závěs TV do 5-ti st	1			
						Závěs TV oblouk 13°-30°	1			
						Ukončení na stož	1	St-11/40kN	6,4	42g
44a	St-o11/26kN	6,1	17			Ukončení na stož	1			
						Závěs TV do 3 st	1			
						Závěs TV do 7-ti st	1			
						Závěs TV do 10-ti st	1			
						Ukončení na stož	1	St-o11/30kN	6,10	43c
44b	St-o11/26kN	7,9	17			Ukončení na stož	1			
						Věšáková svorka	6			
						Ukončení na stož	1	St-o11/30kN	8,70	43d
48d	St-o11/30kN	6,1	15			Ukončení na stož	1			
						Závěs TV do 3 st	2			
						Závěs TV do 10-ti st	1			
						Ukončení na stož	1	St-o11/40kN	6,1	49a
48e	St-o11/30kN	7,6	15			Ukončení na stož	1			
						Věšáková svorka	6			
						Ukončení na stož	1	St-o11/40kN	8,35	49b
284c	(SO 652)	6	38			Ukončení na stož	2	(SO 652)	5,9	285d
						Trojsměrné spojení	1	Kotvení	EVt6	
285f	(SO 652)	5,95	38			Ukončení na stož	1			
						EVt6-10 (5/5) sym	1			
284b	(SO 652)	8,5	49			Ukončení na stož	2	(SO 652)	7,9	285e
						Trojsměrné spojení	1			
						Vyvěšení vyhybky EVt 6	1	Vyvěšení	EVt6	
						Trojsměrné spojení	1			
48a	St-o11/30kN	7,3				Ukončení na stožáru	2	St-o11/40kN	7,90	49c
						<b>Navazuje SO 652</b>				



**Stavba:** Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 1 a 4

**Objekt:** SO651 TTV - úsek Jana Koziny

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod	
			25	35	50						
28	St-o11/16kN	7,5	60	Zavětrování výložníku st č.29				St-11/16kN	7,5	30	
				Oko posuvné na rameno			1				
				Ukončení v oku			2				
				Ukončení na stož			2				
				Úprava TV Zemská							
				KRt5-20st			1				
				Vyvěšení KRt5			1				
				68	Ukončení na stáv stožárech						4
					Trojsměrné spojení						2
					Závěs TV rovinný						4
					Závěs TV do 7-ti st						1
					Závěs TV do 10-ti st						1
			Spojka TV			8					
			40	Ukončení na stáv stožárech			2				
				Izolované kotvení t-bus stopy			1				
				KONEC SO 651							